

# TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

---

*Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín.*

## 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C)

JÁN KLIMENT (*Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica*) – MICHAL HRABOVSKÝ (*Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave*) – IVETA VANČOVÁ (*Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.*) – PAVOL ELIÁŠ (*Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra*) – DOMINIK ROMAN LETZ (*Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.*)

*Tabebuia rosea* DC. – tabebuja ružová

*Tabernaemontana divaricata* (L.) R.

Br. ex Roem. et Schult. – guľovník rozťahnutý

*T. undulata* Vahl – g. zvlnený

*Tacca chantrieri* André – taka veľkokvetá

*Tagetes minuta* L. – aksamietnica žliazkatá

*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. – talinum metľinaté

*Tamarix africana* Poir. – tamariška africká

*T. canariensis* Willd. – t. kanárska

*T. chinensis* Lour. – t. čínska

*T. nilotica* (Ehrenb.) Bunge – t. nílaska

*Tanacetum balsamita* L. – vratič balzamový („Máriin list“)

*T. balsamitoides* Sch. Bip. – v. voňavý

*T. coccineum* (Willd.) Grierson – rim-baba šarlátová

*Tapiscia sinensis* Oliv. – tapiscia čínska

*Taraxacum breviflorum* Dahlst. – púpava krátkokvetá

*T. fulviforme* Dahlst. – p. plavá

*T. hollandicum* van Soest – p. holandská

*T. huterianum* van Soest – p. Huterova

*T. hybernum* Steven – p. zimná (krymsagyz)

*T. intermedium* Raunk. – p. prostredná

*T. kok-saghyz* L. E. Rodin – p. kaučuková (koksagyz)

*Tarenaya hassleriana* (Chodat) Iltis – kleoma pavúčia

*Taxus chinensis* (Pilger) Rehder – tis čínsky

*T. contorta* Griff. – t. stočený

*T. floridana* Nutt. ex Chapm. – t. floridský

- T. juana* Nan Li et R. R. Mill – t. tibetský
- T. globosa* Schltld. – t. mexický
- T. wallichiana* Zucc. – t. himalájský
- T. ×hunnewelliana* Rehder – t. Hunnewellov
- Telesonix jamesii* (Torr.) Raf. – lupienok Jamesov
- Telipogon diabolicus* Kolan., Szlach. et Medina – briadkovec diabolský
- T. vampyrus* Braas et Horich – b. vampíri
- Templetonia retusa* (Vent.) R. Br. – templetonia preliačená
- Tephrocactus aoracanthus* (Lem.) Lem. – tefrokaktus mečovitotřňový
- Tephrosia helenitis* (L.) B. Nord. – popolavec omanovitý
- Tephrosia candida* DC. – tefrózia belostná
- T. densiflora* Hook. fil. – t. hustokvetá
- Terminalia ferdinandiana* Exell – vrcholiak Ferdinandov
- Tetradium daniellii* (Benn.) T. G. Hartley – včelovník čínsky
- T. ruticarpum* (A. Juss.) T. G. Hartley – v. rutoplodý
- Tetradymia canescens* DC. – tetradýmia sivastá
- Teucrium capitatum* L. – hrdobarka hlavičkatá
- T. dunense* Sennen – h. dunová
- T. krymense* Juz. – h. krymská
- T. pyrenaicum* L. – h. pyrenejská
- T. dealbata* Fraser – t. zbelená
- T. geniculata* L. – t. kolienkatá
- Thalictrum speciosissimum* L. – žltuška prenádherná
- Thelocactus leucacanthus* (Zucc. ex Pfeiff.) Britton et Rose – telokaktus bielotřňový
- T. rinconensis* (Poselg.) Britton et Rose – t. rinconadský
- T. setispinus* (Engelm.) E. F. Anderson – t. štetinotřňový
- Theobroma bicolor* Humb. et Bonpl. – kakaovník dvojfarebný
- Theophrasta jussieui* Lindl. – teofras-ta haitská
- Thermopsis fabacea* (Pall.) DC. – bôbovec obyčajný
- Thladiantha cordifolia* (Blume) Cogn. – žudrovka srdcovitolistá
- Thrinax radiata* Lodd. ex Schult. et Schult. fil. – trinax lúčovitý
- Thryptomene calycina* (Lindl.) Stapf – tryptomenka kališná
- Thunbergia fragrans* Roxb. – thunbergia voňavá
- T. grandiflora* (Roxb. ex Rottler) Roxb. – t. veľkokvetá
- Thymelaea hirsuta* (L.) Endl. – vrb-covník srstnatý
- Thymus drucei* Ronniger – materina dúška arktická
- T. oenipontanus* Heinr. Braun ex Borbás – m. d. innsbrucká
- T. villosus* L. – m. d. huňatá
- Tilia dasystyla* Steven – lipa plstna-točnelková
- T. maximowicziana* Shiras. – l. Maximovičova
- T. miqueliana* Maxim. – l. Miquelova

- T. ×moltkei* Spath ex C. K. Schneid. – l. Moltkeho
- Tillandsia flexuosa* Sm. – tilandsia krivolaká
- T. harrisii* Ehlers – t. Harrisova
- T. kammii* Rauh – t. Kammova
- T. kautskyi* E. Pereira – t. Kautského
- T. mauryana* L. B. Smith – t. Mauryho
- T. sprengeliana* Klotzsch ex Mez – t. Sprengelova
- T. sucrei* E. Pereira – t. Sucreho
- T. usnoides* (L.) L. – t. bradacovitá („lousianský mach“)
- T. xerographica* Rohweder – t. suchomilná
- Tinantia erecta* (Jacq.) Fenzl – tinancia vzpriamená
- Toona ciliata* M. Roem. – cesnakovník brvitý
- T. sureni* (Blume) Merr. – c. protihrúčkový
- Tordylium apulum* L. – zápalička apúlska
- Torenia asiatica* L. – torénia ázijská
- T. concolor* Lindl. – t. rovnakofarebná
- T. fournieri* Linden ex Fourn. – t. Fournierova
- Torreya fargesii* Franch. – toreja Fargesova
- Townsendia formosa* Greene – astra pôvabná
- T. grandiflora* Nutt. – a. veľkokvetá
- Toxicodendron diversilobum* (Torr. et A. Gray) Greene – sumachovec rôznolaločný
- T. sylvestre* (Siebold et Zucc.) Kuntze – s. lesný
- Trachystemon orientalis* (L.) G. Don – drska východná
- Tradescantia cerinthoides* Kunth – tradeskancia voskovkovitá
- Tragopogon aureus* Boiss. – kozia brada zlatá
- T. balcanicus* Velen. – k. b. balkánska
- Trichocentrum cavendishianum* (Batemán) M. W. Chase et N. H. Williams – tigrovka Cavendishova
- T. splendidum* (A. Rich. ex Duch.) M. W. Chase et N. H. Williams – t. žiarivá
- Trichodesma indicum* (L.) Lehm. – srstnatka indická
- Trichomanes hymenoides* Hedw. – vláskovec blanovitý
- Trichopilia fragrans* (Lindl.) Rchb. fil. – trichopília voňavá
- T. marginata* Henfr. – t. lemovaná
- Trichosalpinx rotundata* (C. Schweinf.) Dressler – klobúčik okrúhly
- Tridax trilobata* (Cav.) Hemsl. – žltnicovec trojlaločný
- Trifolium pallescens* Schreber – ďateľlina blednúca
- T. stellatum* L. – ď. hviezdovitá
- T. vesiculosum* Savi – ď. mechúrikatá
- Triglochin procera* R. Br. – barička urastená
- Trigonella procumbens* (Besser) Rchb. – senovka položená
- Trillium flexipes* Raf. – trojlist ohybný
- T. luteum* (Muhl.) Harb. – t. žltý

- T. pusillum* Michx. – t. malinký  
*T. rugelii* Rendle – t. Rugelov  
*T. sessile* L. – t. sediáci  
*Tripterygium regelii* Sprag. et Tekeda  
 – trojkrídlovec Regelov  
*Triticum ispahanicum* Heslot – pšeni-  
 ca isfahánska  
*T. ×kiharae* Dorof. et Migush. – pše-  
 nica Kiharova  
 ×*Tritordeum martinii* A. Pujadas –  
 jačmeňopšenička Martinova  
*Triumfetta rhomboidea* Jacq. – lopuš-  
 nica kosoštvorcová  
*Trocdaris verticillata* (L.) Raf. –  
 prasleník rascový  
*Trollius yunnanensis* (Franch.)  
 Ulbrich – žltohlav jünnanský  
*Tropaeolum minus* L. – kapucínka  
 menšia  
*T. speciosum* Poepp. et Endl. – k.  
 nádherná  
*Tsuga chinensis* (Franch.) E. Pritz. –  
 jedľovec čínsky  
*T. dumosa* (D. Don) Eichler – j. jün-  
 nanský  
*Tulipa agenensis* Redouté – tulipán  
 včasný  
*T. armena* Boiss. – t. arménsky  
*T. hoogiana* B. Fedtsch. – t. Hoogov  
*T. humilis* Herb. – t. nízky  
*T. kolpakowskiana* Regel – t. Kolpa-  
 kovského  
*T. montana* Lindl. – t. horský  
*Turbinicarpus saueri* (Boed.) V. John  
 et Řiha – turbinikarpus Sauerov  
*Turpinia cochinchinensis* (Lour.)  
 Merr. – turpínia kočínčínska  
*Typha domingensis* Pers. – pálka naj-  
 väčšia  
*Ulex minor* Roth – útesovec menší  
*Ulmus davidiana* Planch. – brest Da-  
 vidov  
*U. procera* Salisb. – b. urastený  
*U. rubra* Muhl. – b. červený  
*U. serotina* Sarg. – b. neskorý  
*Uncaria gambir* (Hunter) Roxb. – un-  
 kária trpká (gambír)  
*Urospermum dalechampii* (L.) Scop.  
 ex F. W. Schmidt – klepucha oby-  
 čajná  
*Utricularia graminifolia* Vahl – publi-  
 natka trávolistá  
*U. ochroleuca* R. W. Hartm. – b. ble-  
 dožltá  
*Uvariopsis tripetala* (Baker fil.) G. E.  
 Schatz – uváριοvec trojlupienkový  
*Uvularia perfoliata* L., nom. cons. –  
 uvulária prerastenolistá  
*Vaccinium arctostaphylos* L. – čučo-  
 riedka kaukazská  
*V. caespitosum* Michx. – č. trsnatá  
*V. erythrocarpum* Michx. – kľukva  
 červenoplodá  
*V. hirsutum* Buckley – brusnica srst-  
 natá  
*V. japonicum* Miq. – čučoriedka ja-  
 ponská  
*V. membranaceum* Douglas ex Torr. –  
 č. blanitá  
*V. myrtilloides* Michx. – č. zamatová  
*V. oldhamii* Miq. – brusnica Oldha-  
 mova  
*V. ovalifolium* Sm. – čučoriedka vaj-  
 covitolistá

- V. pallidum* Aiton – č. bledá  
*V. parvifolium* Sm. – brusnica malo-  
 listá  
*V. praestans* Lamb. – b. vynikavá  
 (krásnica)  
*V. smallii* A. Gray – čučoriedka Smal-  
 lova  
*V. stamineum* L. – brusnica tyčinko-  
 vitá  
*Vachellia cornigera* (L.) Seigler et  
 Ebinger – akácia (vachélia) rohatá  
*V. seyal* (Delile) P. J. H. Hurter – a.  
 (v.) egyptská  
*V. tomentosa* (Willd.) (Rottler) Mas-  
 lin, Seigler et Ebinger – a. (v.) plst-  
 natá  
*V. tortilis* (Forssk.) Galasso et Banfi –  
 a. (v.) skrútená  
*V. gummifera* (Willd.) Kyal et Boatwr.  
 – a. (v.) marocká  
*Valeriana phu* L. – valeriána turecká  
*Vallisneria australis* S. W. L. Jacobs  
 et Les – valisnéria austrálska  
*V. caulescens* F. M. Bailey et F. Muell.  
 – v. bylňatá  
*V. nana* R. Br. – v. nízka  
*V. natans* (Lour.) H. Hara – v. splý-  
 vajúca  
*V. rubra* (Rendle) Les et S. W. L.  
 Jacobs – v. červená  
*Vataireopsis araroba* (Aguiar) Ducke  
 – vatérovec brazílsky  
*Veltheimia capensis* (L.) DC. – lesnič-  
 ka kapská  
*Verbena hastata* L. – železník ošte-  
 povitý  
*V. supina* L. – ž. ležatý  
*V. ×hybrida* hort. ex Vilm. – ž. hyb-  
 ridný  
*Verbesina alternifolia* (L.) Britton ex  
 Kearney – verbesína striedavolistá  
*V. virginica* L. – v. virgínska  
*Vernicia cordata* (Thunb.) Airy Shaw  
 – tungovník srdcovitý  
*V. fordii* (Hemsl.) Airy Shaw – t. For-  
 dov  
*V. montana* Lour. – t. horský  
*Vernonia arkansana* DC. – vernónia  
 arkansaská  
*Veronica allionii* Vill. – veronika Al-  
 lioniho  
*V. barrelieri* Schott ex Roem. et  
 Schult. – v. Barrelierova  
*V. caespitosa* Boiss. – v. trsnatá  
*V. cinerea* Boiss. et Balansa – v. po-  
 polavá  
*V. oltensis* Woronow ex Elenevsky –  
 v. oltuská  
*V. orientalis* Mill. – v. východná  
*V. repens* DC. – v. plazivá  
*V. satureiifolia* A. Poit. et Turpin – v.  
 saturejkolistá  
*V. schmidtiana* Regel – v. Schmidtova  
*V. thessalica* Benth. – v. tesálska  
*V. thymoides* P. H. Davis – v. dúško-  
 vitá  
*Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell  
 – veronika sibírska  
*Verticordia picta* Endl. – pierkovec  
 pomaľovaný  
*Viburnum acerifolium* L. – kalina  
 javorolistá  
*V. alnifolium* Marshall – k. jelšolistá  
*V. bitchiuense* Makino – k. biččúska

- V. cassinoides* L. – k. americká  
*V. cinnamomifolium* Rehder – k. škoricovníkolistá  
*V. cotinifolium* D. Don – k. škumpolistá  
*V. dentatum* L. – k. zubatá  
*V. dilatatum* Thunb. – k. rozšířená  
*V. edule* (Michx.) Raf. – k. jedlá  
*V. erosum* Thunb. – k. ohryzená  
*V. erubescens* Wall. ex DC. – k. červenajúca  
*V. grandiflorum* Wall. ex DC. – k. veľkokvetá  
*V. hupehense* Rehder – k. chupejská  
*V. japonicum* (Thunb.) Spreng. – k. japonská  
*V. kansuense* Batalin – k. kansuská  
*V. molle* Michx. – k. mäkká  
*V. mongolicum* (Pall.) Rehder – k. mongolská  
*V. orientale* Pall. – k. východná  
*V. plicatum* Thunb. – k. riasnatá  
*V. rafinesqueanum* Schult. – k. východoamerická  
*V. rufidulum* Raf. – k. hrdzavkastá  
*V. rugosum* Pers. – k. vráskavá  
*V. schensianum* Maxim. – k. šensijská  
*V. setigerum* Hance – k. štetinatá  
*V. trilobum* Marshall – k. trojlaločná  
*V. urceolatum* Siebold et Zucc. – k. krčiažkovitá  
*V. veitchii* C. H. Wright – k. Veitchova  
*V. wrightii* Miq. – k. Wrightova  
*V. ×bodnantense* Aberc. – k. bodnantská  
*V. ×rhytidocarpum* Lemoine – k. vráskavoplodá  
*V. ×rhytidophylloides* Suringar – k. okrasná  
*Vicia bithynica* (L.) L. – vika bitýnska  
*V. macrocarpa* (Moris) Bertol. – v. veľkoplodá  
*V. oroboides* Wulfen – v. trojjarmová  
*Vigna aconitifolia* (Jacq.) Maréchal – v. v. vigna prilbicolistá  
*V. subterranea* (L.) Verdc. – v. podzemná  
*V. umbellata* (Thunb.) Ohwi et H. Ohashi – v. okolíkatá  
*V. unguiculata* (L.) Walp. – v. nechťikatá  
*Vincetoxicum rossicum* (Klepow) Barbar. – luskáč ruský  
*Viola calcarata* L. – fialka alpská  
*V. cornuta* L. – f. rohatá (ostrohatá)  
*V. gracilis* Sm. – f. štíhla  
*V. jooi* Janka – f. sedmohradská  
*V. modesta* Fenzl – f. skromná  
*V. palmata* L. – f. dlaňovitá  
*Vitex keniensis* Turill – vitex kenský  
*V. negundo* L. – v. čínsky (nirgundi)  
*V. pinnata* L. – v. prstovitý  
*V. rotundifolia* L. fil. – v. okrúhlolistý  
*Vitis acerifolia* Raf. – vinič javorolistý  
*V. californica* Benth. – v. kalifornský  
*V. cinerea* (Engelm.) Engelm. ex Millard – v. populavý  
*V. flexuosa* Thunb. – v. poprehýbaný  
*V. heyneana* Schult. – v. päťcípy  
*V. monticola* Buckley – v. horský  
*V. mustangensis* Buckley – v. mustanský  
*V. palmata* Vahl – v. dlaňovitý

- Voanioala gerardii* J. Dransf. – kosnica Gerardova
- Vochysia tomentosa* (G. Mey.) DC. – aurovník plstnatý
- Vriesea carinata* Vawra – vrízea kýlnatá
- V. corcovadensis* (Britton) Mez – v. corcovadská
- V. paraibica* Wawra – v. paraibunská
- V. saundersii* (Carrière) E. Morren – v. Saundersova
- V. simplex* (Vell.) Beer – v. jednoduchá
- Wahlenbergia gracilis* (G. Forst.) A. DC. – zvonička štíhla
- Wallichia disticha* T. Anderson – arenga dvojradová
- W. densiflora* Mart. – a. hustokvetá
- Watsonia borbonica* (Pouret) Goldblatt – mečíkova ružová
- Weigela hortensis* (Siebold et Zucc.) K. Koch – vajgela záhradná
- W. maximowiczii* (S. Moore) Rehder – v. Maximovičova
- W. middendorffiana* (Carrière) K. Koch – v. Middendorffova
- W. subsessilis* (Nakai) L. H. Bailey – v. sediaca
- Westringia fruticosa* (Willd.) Druce – mätovník krovitý
- Widdringtonia nodiflora* (L.) E. Powrie – cyprusovka horská
- W. schwarzii* (Marloth) Mast. – c. Schwarzova
- W. whytei* Rendle – c. mulanjeská
- Wikstroemia chamaedaphne* (Bunge) Meisner – medvedicovec lykovcovitý
- Wisteria brachybotrys* Siebold et Zucc. – vistéria spanilá
- W. villosa* Rehder – v. huňatá
- Wulfenia baldaccii* Degen – vulfénia albánska
- W. orientalis* Boiss. – v. východná
- Xanthisma gracile* (Nutt.) D. R. Morgan et R. L. Hartm. – žltohlávka štíhla
- X. texanum* DC. – ž. texaská
- Xanthocyparis nootkatensis* (D. Don) Farjon et D. K. Harder – cyprusček nootský
- Xanthorrhoea preissii* Endl. – živičník Preissova
- Xeranthemum inapertum* (L.) Mill. – suchokvet smradľavý
- Xerochrysum bracteatum* (Vent.) Tzvelev – slamienka listenatá
- Xylocarpus moluccensis* (Lam.) M. Roem. – tvrdoplod molucký
- Yucca carnerosana* (Trel.) McKelvey – juka mäsovoružová
- Y. elata* Engelm. – j. vysoká
- Y. rostrata* Engelm. ex Trel. – j. zobáčikatá
- Zaluzianskya capensis* Walp. – zaluzianka kapská
- Z. villosa* F. W. Schmidt – z. huňatá
- Zamia furfuracea* L. fil. ex Aiton – zamia otrubnatá
- Z. integrifolia* L. fil., nom. cons. – z. celistvolistá
- Z. pumila* L. – z. nizučká
- Zanthoxylum armatum* DC. – žltodrev ozbrojený
- Z. fagara* (L.) Sarg. – ž. korenistý (fagara)

*Z. flavum* Vahl – ž. saténový  
*Z. piperitum* (L.) DC. – ž. pieporný  
*Z. schinifolium* Siebold et Zucc. – ž.  
pieprovnikolistý  
*Z. stenophyllum* Hemsl. – ž. úzkolistý  
*Zelkova schneideriana* Hand.-Mazz.  
– zelkova Schneiderova  
*Z. sinica* C. K. Schneid. – z. čínska

*Zenobia pulverulenta* (W. Bartram ex  
Willd.) Pollard – zenóbia poprášená  
*Zinnia peruviana* (L.) L. – cínia pe-  
ruánska  
*Ziziphus nummularia* (Burm. fil.) Wi-  
ght et Arn. – jujuba peniažteková  
*Z. spina-christi* (L.) Desf. – j. Kristo-  
va koruna (nabaka)

### Doplňky 1. (A – C)

V priebehu uplynulého roka nomenklatorická komisia Slovenskej botanickej spoločnosti schválila celý rad ďalších nových, prípadne revidovaných slovenských mien cudzokrajných cievnatých rastlín. Vzhľadom na abecedné usporiadanie nášho súpisu ich nebolo možné uverejniť v príslušných číslach Kultúry slova. Ďalej uverejňujeme prvú časť doplnkov.

*Abies firma* Siebold et Zucc. – jedľa  
pevná  
*A. numidica* de Lannoy ex Carrière –  
j. numídka  
*Abronia fragrans* Nutt. ex Hook. –  
abronia voňavá  
*Acacia concurrens* Pedley – akácia  
súbežnožilová (kurakaba)  
*Acanthocereus tetragonus* (L.) Hum-  
melinck – acantocereus štvorrebrový  
*Acanthus hungaricus* (Borbás) Baen.  
– akant uhorský  
*Acer pictum* Thunb. ex Murray – ja-  
vor pomaľovaný  
*A. tegmentosum* Maxim. – j. šupinatý  
*Achillea atrata* L. – rebríček černastý  
*A. cretica* L. – r. krétsky  
*A. pseudopectinata* Janka – r. ilýrsky  
*A. ×kellereri* Sund. – r. Kellererov  
*Aciachne pulvinata* Benth. – vankú-  
šovka bochníkovitá

*Acis autumnalis* (L.) Sweet – bleduľ-  
ka jesenná  
*A. nicaeensis* (Ardoino) Lledó, A. P.  
Davis et M. B. Crespo – b. niceská  
*Aconitum carmichaelii* Debeaux –  
prilbica blankytná  
*A. chasmanthum* Stapf ex Hemsley –  
p. himalájska  
*A. ferox* Wall. ex Ser. – p. hrozivá  
*A. fischeri* Rchb. – p. Fischerova  
*A. hemsleyanum* E. Pritz. ex Diles –  
p. Hemsleyova  
*A. plicatum* Köhler ex Rchb. – p.  
otvorená  
*A. seoulense* Nakai – p. soulská  
*A. tauricum* Wulfen – p. taurská  
*A. toxicum* Rchb. – p. jedovatá  
*A. volubile* Pall. ex Koelle – p. oví-  
javá  
*A. ×exaltatum* Bernh. ex Rchb. – p.  
vyvýšená



- Actaea cimicifuga* L. – ploštičník smradľavý
- A. dahurica* (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Franch. – p. daurijský
- A. japonica* Thunb. – p. japonský
- A. podocarpa* DC. – p. americký
- A. racemosa* L. – p. strapcovitý
- Adansonia digitata* L. – baobab prstovitý
- Adiantum formosum* R. Br. – adiant pôvabný
- A. tenerum* Sw. – a. nežný
- Adina cordifolia* (Roxb.) Benth. et Hook. fil. ex B. D. Jacks. – adina srdcovitolistá
- A. eurhyncha* (Miq.) Å. Krüger et Löfstrand – a. končistá
- A. fagifolia* (Teijsm. et Binn. ex Havil.) Valetton ex Merr. – a. bukolistá
- A. trichotoma* (Zoll. et Moritz) Benth. et Hook. fil. ex B. D. Jacks. – a. trojená
- Adonis apennina* L. – hlaváčik sibírsky
- Adromischus cristatus* (Haw.) Lem. – krátkokmienok hrebienkatý
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker – echmea pásikavá
- A. fulgens* Brongniart – e. ligotavá
- Aegilops biuncialis* Vis. – mnohoštet dvojpalcový
- A. geniculata* Roth – m. kolienkatý
- A. triuncialis* L. – m. trojpalcový
- Aeschynanthus speciosus* Hook. – eschynant nádherný
- Aesculus pavia* L. – pagaštan červenokvetý (pávia)
- A. ×carnea* Zeyher – p. mäsovočervený
- Agave fourcroydes* Lem. – agáva yucatánska
- Aglaonema pictum* (Roxb.) Kunth – aglaonéma pomalovaná
- Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. – žitniak hrebenatý
- Ajuga incisa* Maxim. – zbehovec zatrihovaný
- Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. – akébia trojlístková
- Albizia procera* (Roxb.) Benth. – albižia urastená
- Albuca virens* (Lindl.) J. C. Manning et Goldblatt – albuka zelenkastá
- Alchemilla crenulata* S. E. Fröhner – alchemilka drobnovrúbkovaná
- A. firma* Buser – a. tuhá
- A. taurica* (Buser) Juz. – a. krymská
- A. tythantha* Juz. – a. malokvetá
- Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. – alchornea trojžilová
- Aletris farinosa* L. – aletra pomúčená
- Allium ampeloprasum* L., nom. cons. – pór divý
- A. cernuum* Roth – cesnak sklonený
- A. ericetorum* Thore – c. vresoviskový
- A. schubertii* Zucc. – c. Schubertov
- Alnus firma* Siebold et Zucc. – jelša pevná
- A. hirsuta* (Spach) Turcz. ex Rupr. – j. srstnatá
- Aloe ferox* Mill. – aloa hrozivá
- A. maculata* All. – a. škvrnitá

- A. striata* Haw. – a. pruhovaná  
*Alopecurus arundinaceus* Poir. –  
 psiarka trst'ovitá  
*Alpinia galanga* (L.) Willd. – alpinia  
 korenistá (galgán)  
*Alsphila sinuata* (Hook. et Grev.) R.  
 M. Tryon – alzofila vykrojená  
*Alstonia constricta* F. Muell. – alstó-  
 nia zovretá  
*Alstroemeria aurea* Graham – alstre-  
 méria zlatá  
*Altingia excelsa* Noronha – altingia  
 statná (rasamala)  
*Alyogyne huegelii* (Endl.) Fryxell –  
 ibiška Hügelova  
*Alyssum serpyllifolium* Desf. – tarica  
 dúškolistá  
*Amaranthus blitum* L. – láskavec  
 zeleninový (blíta)  
*A. cruentus* L. – l. zakrvavený  
*A. quitensis* Kunth – l. quitský  
*A. standleyanus* Parodi ex Covas – l.  
 Standleyho  
*Amasonia calycina* Hook. fil. – ama-  
 zónia kališná  
*Amomum dealbatum* Roxb. – amóm  
 zbelený  
*Amsonia illustris* Woodson – amsónia  
 oslnivá  
*Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet  
 – rozhodnička hrdzavejúca  
*Anadenanthera peregrina* (L.) Speg.  
 – pakorálkovec cudzí  
*Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. et  
 Schult. fil. – ananás listenatý  
*Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.  
 – gágorovec sedmokráskolistý  
*Anchusa azurea* Mill. – smohla azú-  
 rová  
*A. procera* Besser ex Link – s. uras-  
 tená  
*Androsace vitaliana* (L.) Lapeyr. –  
 pochybok zlatý  
*Anemone blanda* Schott et Kotschy –  
 veternica vábivá  
*A. pavonina* Lam. – v. pávia  
*A. trifolia* L. – v. trojlístková  
*Angophora floribunda* (Sm.) Sweet –  
 angofora kvetnatá  
*Angostura trifoliata* (Willd.) T. S.  
 Elias – angostura trojlístková  
*Anthemis rigida* Heldr. – ruman neo-  
 hybný  
*Anthurium andraeanum* Linden ex  
 André – antúrium Andrého  
*A. magnificum* Linden – a. veľkolepé  
*A. splendidum* W. Bull ex Rodrigues –  
 a. žiarivé  
*Apocynum androsaemifolium* L. –  
 psojed ľubovníkolistý  
*Aquilegia coerulea* E. James – orlíček  
 belasý  
*Arabis planisiliqua* (Pers.) Rchb. –  
 arábka plochoplodá  
*Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kun-  
 tze – araukária úzkolistá  
*A. cunninghamii* Aiton ex D. Don – a.  
 Cunninghamova  
*Arenaria purpurascens* Ramond ex  
 DC. – piesočnica purpurastá  
*Ariocarpus fissuratus* (Engelm.)  
 K. Schum. – ariokarpus štrbinovitý  
*Arisaema triphyllum* (L.) Schott –  
 áronovec trojlístkový

- Aristida capillacea* Lam. – aristída vláskovitá
- Aristolochia labiata* Willd. – vlkovec pyskatý
- Arctostaphylos rubra* (Rehder et E. H. Wilson) Fernald – medvedica červená
- Arctotis deccurens* O. Hoffm. – medved'uška zbiehavá
- A. fastuosa* Jacq. – m. skvostná
- Ardisia gigantifolia* Stapf – ardízia veľkolistá
- A. macrocarpa* Wall. – a. veľkoplodá
- Arenaria alfacarensis* Pamp. – piesočnica alfacarská
- A. cretica* Spreng. – p. krétska
- Artemisia abrotanum* L. – palina abrotan („božie drevko“)
- A. argyi* H. Lév. et Vaniot – p. ovisnutá
- A. laciniata* Willd. – p. zastrihovaná
- A. umbrosa* (Turcz. ex Besser) Turcz. ex Verl. – p. tŕňomilná
- Arthropodium cirratum* (G. Forst.) R. Br. – článkovec zakrútený
- Aruncus aethusifolius* (H. Lév.) Nakai – udatník tetucholistý
- Asclepias curassavica* L. – glejovka curačajska
- A. incarnata* L. – g. bledokarmínová
- Asimina triloba* (L.) Dunal – asimína ovocná
- Asparagus aethiopicus* L. – asparágus juhoafrický
- Asplenium musifolium* Mett. – sleziník banánovníkolistý
- A. onopteris* L. – s. oslí
- Astragalus atropilosus* (Hochst.) Bunge – kozinec tmavočlpatý
- A. boeticus* L. – k. bétický
- A. gummifer* Labill. – k. glejový
- A. sempervirens* Lam. – k. vytrvalý
- A. siculus* Biv. – k. sicílsky
- A. sulcatus* L. – k. ryhovaný
- A. tragacantha* L. – k. obyčajný
- Astrocaryum vulgare* Mart. – ostnica obyčajná
- Atriplex laciniata* L. – loboda zastrihovaná
- A. patula* L. – l. rozložitá
- Attalea cohune* Mart. – atalea olejná (kohuna)
- Aulonemia subpectinata* (Kuntze) McClure – aulonémia hrebenitá
- Austroblechnum penna-marina* (Poir.) Gasper et V. A. O. Dittrich – rebrovka barinná („morská pena“)
- Avena strigosa* Schreb. – ovos štíhlokláskový
- A. ×vilis* Wallr. – o. skrížený
- Averrhoa bilimbi* L. – egrešovec tupohranatý (bilimbi)
- A. carambola* L. – e. obyčajný (karambola)
- Azorella pedunculata* (Spreng.) Mathias et Constance – azorelka stopkatá
- Bactris setulosa* H. Karst. – baktra štetinkatá
- Banksia speciosa* R. Br. – banksia nádherná
- Barbeya oleoides* Schweinf. – barbeja olivovitá
- Bartsia laniflora* Benth. – bartsia vlnatokvetá

- Beccariophoenix madagascariensis*  
Jum. et H. Perrier – palmovec ma-  
dagaskarský
- Begonia bowerae* Ziesenh. – begónia  
Bowerovej
- B. gracilis* Kunth – b. štihla
- B. maculata* Raddi – b. škvrnitá
- Bejaria aestuans* L., nom. cons. – be-  
chária planúca
- Berberidopsis corallina* Hook. fil. –  
dráčovec koralovitý
- Berberis candidula* (C. K. Schneid.)  
C. K. Schneid. – dráč belostný
- B. julianae* C. K. Schneid. – d. Julia-  
nin
- B. levis* Franch. – d. hladký
- B. wallichiana* DC. – d. Wallichov
- B. ×mentorensis* L. M. Ames – d.  
mentorský
- B. ×rubrostilla* Chitt. – d. červenoko-  
nárikový
- Bergenia purpurascens* (Hook. fil. et  
Thomson) Engl. – bergénia purpu-  
rastá
- Bertholletia excelsa* Humb. et Bonpl.  
– paraorech statný (juvia)
- Bertolonia houtteana* Van Houtte –  
bertolónia Houtteho
- B. ovata* DC. – b. vajcovitá
- Besleria pendula* Klotzsch ex Hanst.  
– besléria previsnutá
- Betula albosinensis* Burkill – breza  
východočínska
- B. allegheniensis* Britton – b. alleg-  
henská
- B. davurica* Pall. – b. daurijská
- B. utilis* D. Don – b. užitočná
- Bidens ferulifolia* (Jacq.) DC. – dvojj-  
zub feruľolistý
- Billbergia horrida* Regel – bilbergia  
driapavá
- B. vittata* Brongn. ex C. Morel – b.  
prúžkovaná
- Bistorta affinis* (D. Don) Soják – ha-  
dovník príbuzný
- B. amplexicaulis* (D. Don) Greene –  
h. objímavý
- B. emodi* (Meisn.) H. Hara – h. hima-  
lájský
- B. vacciniifolia* (Wall. ex Meisn.)  
Greene – h. brusnicolistý
- Blechnum moorei* C. Chr. – rebrovka  
Mooreova
- Bletilla ochracea* Schltr. – bletila  
okrová
- Blitum asiaticum* (Fisch. et C. A.  
Mey.) S. Fuentes, Uotila et Borsch –  
mrlík ázijský
- B. nuttallianum* Schult. – m. trojzá-  
rezový
- Blumea oxyodonta* DC. – blumea  
ostrožúbkatá
- Blyxa octandra* (Roxb.) Planch. ex  
Thwaites – blyxa osemtýčinková
- Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf. –  
d'umbierovec husľovitý
- Bolbitis heudelotii* (Bory) Alston –  
vodárka Heudelotova
- Bombycilaena discolor* (Pers.) M.  
Lainz – plst'ovka rôznofarebná
- Bonnetia sessilis* Benth. – bonécia  
sediaca
- Boscia oleoides* (Burch. ex DC.) Toel-  
ken – boskia olivovitá

- Bougainvillea spectabilis* Willd. – bu-  
genvilea obdivuhodná
- Bowdichia virgilioides* Kunth – suku-  
pira kvetnatá
- Bowenia serrulata* (W. Bull) Chamb.  
– bovénia pilkovitá
- Bowiea volubilis* Harv. ex Hook. fil. –  
cibuľovka ovijavá
- Brachyscome ciliocarpa* W. Fitzg. –  
krátkochĺpok brvitoplodý
- B. dichromosomatica* C. R. Carter –  
k. dvojchromozómový
- B. multifida* DC. – k. mnohozárezový
- Brassia aurantiaca* (Lindl.) M. W.  
Chase – brasia oranžová
- Brassica cretica* Lam. – kapusta krétska
- Breynia androgyna* (L.) Chakrab. et  
N. P. Balakr. – breynia egrešovitá  
(katuk)
- Brighamia insignis* A. Gray – briga-  
mia význačná
- Brocchinia hechtiioides* Mez – brokí-  
nia zúbkatcovitá
- Bromelia chrysantha* Jacq. – bromélia  
zlatokvetá
- Brosimum alicastrum* Sw. – brozi-  
mum chlebové
- B. utile* (Kunth) Oken – b. mliekové  
(mliekovník obyčajný)
- Brunellia integrifolia* Szyszyl. –  
brunélia celistvolistá
- Buckleya distichophylla* (Nutt.) Torr.  
– bakleja dvojradová
- Buddleja indica* Lam. – budleja rôz-  
nolistá
- Bulbine frutescens* (L.) Willd. – bul-  
bina kričkovitá
- Bulbophyllum ambrosia* (Hance)  
Schltr. – hľuzovník božský
- B. makoyanum* (Rchb. fil.) Ridl. – h.  
Makoyovcov
- Bupleurum aureum* Fisch. ex Hoffm.  
– prerastlík zlatý
- Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb. – ce-  
zalpínia oriešková (bonduk)
- Caiophora lateritia* Klotzsch –  
svrbľavka tehlovohnedá
- Calamus caesius* Blume – ratan sivo-  
belasý
- Calandrinia balonensis* Lindl. – ka-  
landrínia balonnská
- Calanthe discolor* Lindl. – kalanta  
rôznofarebná
- Caleana major* R. Br. – kačičkovec väčší
- C. minor* R. Br. – k. menší
- Calendula maritima* Guss. – nechtík  
prímorský
- Calliandra cruegeri* Griseb. – kalian-  
dra Crügerova
- C. falcata* Benth. – k. kosákovitá
- Callianthe striata* (Dicks ex Lindl.)  
Donnell – podsľnečník pruhovaný
- Callicarpa macrophylla* Vahl – krás-  
noplod veľkolistý
- Callisia diuretica* (Mart.) Christenh.  
et Byng – kalízia močopudná
- C. monandra* (Sw.) Schult. et Schult.  
fil. – k. jednotyčinková
- C. multiflora* (M. Martens et Galeotti)  
Standl. – k. mnohokvetá
- C. navicularis* (Ortgies) D. R. Hunt –  
k. loďkovitá
- Calotis cuneifolia* R. Br. – kalota  
klinolistá

- C. plumulifera* F. Muell. – k. pernatá  
*Calotropis procera* (Aiton) W. T.  
 Aiton – glejovkovec urastený  
*Campanula garganica* Ten. – zvonček  
 garganský  
*C. gentilis* Kovanda – z. ušľachtilý  
*C. latiloba* A. DC. – z. širokolaločný  
*C. tommasiniana* W. D. J. Koch – z.  
 Tommasiniho  
*Camphorosma monspeliaca* L. – gáf-  
 rovka montpellierska  
*Campsis radicans* (L.) Seem. – trúb-  
 kovec zakoreňujúci  
*Camptotheca acuminata* Decne. –  
 kamptotéka končistá  
*Campyloneurum angustifolium* (Sw.)  
 Fée – sladčovník úzkolistý  
*Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. – ka-  
 navália šabľovitá  
*Caragana arborescens* Lam. – kara-  
 gana stromčekovitá  
*C. fruticosa* (Pall.) Besser – k. kríko-  
 vitá  
*Caraipa llanorum* Cuatrec. – karajpa  
 llanoská  
*Caralluma edulis* (Edgew.) Benth. ex  
 Hook. fil. – karaluma jedlá  
*Carapa procera* DC. – karapa uras-  
 tená  
*Carapichea ipecacuanha* (Brot.) L.  
 Andersson – uragoga dávivá (ipeka-  
 kuaňa)  
*Cardamine* ×*insueta* Urbańska-Wo-  
 rytkiewicz – zubačka neobvyklá  
*Carduus carduelis* (L.) Gren. – bod-  
 liak lopúchovitý  
*Carex baldensis* L. – ostrica baldská  
*C. extensa* Gooden. – o. rozpínavá  
*C. macroura* Meins. – o. dlhoklás-  
 ková  
*C. muskingumensis* Schwein. – o.  
 muskingumská  
*C. oshimensis* Nakai – o. ošimská  
*C. plantaginea* Lam. – o. skorocelo-  
 vitá  
*C. siderosticta* Hance – o. hrdzavo-  
 bodkovaná  
*C. speciosa* Kunth – o. nádherná  
*C. testacea* Sol. ex Boott – o. tehlo-  
 vočervená  
*C. utriculata* Boott – o. vreckatá  
*Carissa carandas* L. – karisa ovocná  
 (karanda)  
*Carlina onopordifolia* Besser – kra-  
 sovlas ostropsolistý  
*Carpinus coreana* Nakai – hrab kó-  
 rejský  
*C. viminea* Lindl. – h. prútnatý  
*Carruathus ringens* (L.) Boom – ka-  
 ruant rozďavený  
*Carya illinoensis* (Wangenh.) K.  
 Koch – hikória illinoiská (pekan)  
*C. laciniata* (F. Michx.) Loudon – h.  
 rozstrapkaná  
*Cassytha ciliolata* Nees – kasyta brvitá  
*Castanea crenata* Siebold et Zucc. –  
 gaštan vrúbkovaný  
*C. mollissima* Blume – g. najmäkší  
*Castilleja fissifolia* L. fil. – kastileja  
 zárezovolistá  
*Catalpa ovata* G. Don – katalpa vaj-  
 covitá  
*C. ×erubescens* Carrière – k. červe-  
 navá

- Catapodium rigidum* (L.) C. E. Hubb.  
– tvrdovka neohybná
- Cathaya argyrophylla* Chun et Kuang  
– kataja striebristolistá
- Cattleya mossiae* C. Perker ex Hook.  
– katleja Mossovej
- C. trianae* Linden et Rchb. fil. – k.  
Trianova
- Cavea tanguensis* (J. R. Drumm.) W.  
W. Sm. et J. Small – kavea thanguská
- Cavendishia bracteata* (Ruiz et Pav.  
ex J. St. Hil.) Hoerold – kavendišia  
listenatá
- Ceanothus ovatus* Desf. – ceanot vaj-  
covitý
- Cedrelinga cateniformis* (Ducke)  
Ducke – cedrelinga reťazovitá
- Ceiba speciosa* (A. St.-Hil) Ravenna  
– vlnovec nádherný
- Celtis tenuifolia* Nutt. – brestovec  
tenkolistý
- Cenchrus americanus* (L.) Morrone –  
ostroklas sivý
- C. longisetus* M. C. Johnst. – o. dl-  
hoštetinatý
- C. spinifex* Cav. – o. trnitý
- Centaurea macroptilon* Borbás – ne-  
vädza veľkoprivesková
- C. micrantha* Hoffmanns. et Link – n.  
malouborová
- C. pseudophrygia* C. A. Mey. – n.  
vyššia
- C. rodnensis* Simonk. – n. rodnianska
- Centrosema pubescens* Benth. – cen-  
troséma páperistá
- Cerbera odollam* Gaertn. – cerbera  
vražedná (otalam)
- Cercocarpus traskiae* Eastw. – chvos-  
tikovec Traskovej
- Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén  
– chochlačkovec úponkovitý
- Cercis glabra* Pamp. – judášovec holý
- C. occidentalis* Torr. et A. Gray – j.  
západný
- Cereus haageanus* (Backeb.) N. P.  
Taylor – fakľovec Haageho
- C. jamacaru* DC. – f. brazílsky
- C. repandus* (L.) Mill. – f. štrbavý
- Ceropegia radicans* Schltr. – lampá-  
šik zakoreňujúci
- Ceroxylon quindiuense* (H. Karst.) H.  
Wendl. – voskovník quindioský
- Cestrum elegans* (Brongn. ex Neu-  
mann) Schldl. – kladivník úhl'adný
- Chamaecostus congestiflorus* (Rich.  
ex Gagnep.) C. D. Specht et D. W.  
Stev. – kostusovec zhlukokvetý
- Chamaenerion latifolium* (L.) Sweet  
– kyprina širokolistá
- Chasmanthium latifolium* (Michx.)  
Yates – krasoklas širokolistý
- Chelonanthus purpurascens* (Aubl.)  
Struwe, S. Nilsson et V. A. Albert –  
chelonant purpurastý
- Chelone obliqua* L. – korytnáčkovec  
šíkmy
- Chenopodium betaceum* Andrz. – mr-  
lík cviklový
- C. pallidicaule* Aellen – m. bledoby-  
ľový
- Chiococca alba* (L.) Hitchc. – sne-  
huľka biela
- Chlidanthus fragrans* Herb. – chli-  
dant voňavý

- Chloris radiata* (L.) Sw. – zelienska  
lúčovitá
- C. virgata* Sw. – z. prútnatá
- Chrysocephalum apiculatum* (Labill.)  
Steetz – slamienska špičkatá
- Chrysothamnus viscidiflorus* (Hook.)  
Nutt. – zlatoker lepkavokvetý
- Cicer songaricum* Stephan ex DC. –  
cícer džungársky
- Cinchona calisaya* Wedd. – chinínov-  
ník južný (kalisája)
- Cistus crispus* L. – cist kučeravý
- Cissus alata* Jacq. – cissus krídlatý
- C. striata* Ruiz. et Pav. – c. pruhovaný
- Citronella paniculata* (Mart.) R. A.  
Howard – citronelka metlinatá
- Citrus aurantifolia* (Christm.)  
Swingle – citrónovník pomarančo-  
listý (limetka)
- C. japonica* Thunb. – c. japonský  
(kumkvát)
- C. ×limetta* Risso – c. sladký (limó-  
novník)
- Clarkia unguiculata* Lindl. – klarkia  
nechtíkatá
- Cleistocactus acanthurus* (Vaupel) D.  
R. Hunt – kleistokaktus otŕnený
- C. icosagonus* (Kunth) F. A. C. Weber  
– k. dvadsaťrebrový
- Clematis acerifolia* Maxim. – plamie-  
nok javorolistý
- C. acuminata* DC. – p. končistý
- C. flammula* L. – p. stredomorský
- C. fusca* Turcz. – p. hnedý
- Cleretum pinnatifidum* (L. fil.) N. E.  
Br. – poludňovkovec provitode-  
lený
- Clerodendrum speciosissimum* Dom-  
brain – klerodendron prenádherný
- C. splendens* G. Don – k. žiarivý
- C. trichotomum* Thunb. – k. trojený
- Clidemia rubra* (Aubl.) Mart. – klidé-  
mia červená
- Clinopodium graveolens* (M. Bieb.)  
Kuntze – marulka prenikavá
- Clusia major* L. – klúzia väčšia
- Cneorum tricoccon* L. – kneora troj-  
plôdiková
- Coccinia grandis* (L.) Voigt – kokci-  
nia veľká
- Coccoloba uvifera* L. – kokoloba  
hroznovitá
- Cochlearia megalosperma* (Maire)  
Vogt – lyžičník veľkosemenný
- Cochlidium pumilum* Masee ex C.  
Chr. – kochlídiu nizučké
- Codariocalyx motorius* (Houtt.) H.  
Ohashi – veslárík pohyblivý
- Coelogyne cristata* Lindl. – dutočnel-  
kovec hrebienkatý
- Colchicum europaeum* (Lange) J. C.  
Manning et Vinnersten – jesienka  
európska
- C. montanum* L. – j. horská
- C. rechingeri* (Greuter) J. C. Manning  
et Vinnersten – j. Rechingerova
- Coleostephus multicaulis* (Desf.) Du-  
rieu – koleostefus mnohostonkový
- C. myconis* (L.) Rehb. fil. – k. Myco-  
nov
- Coleus amboinicus* Lour. – koleus  
voňavý
- C. australis* (R. Br.) A. J. Paton – k.  
južný



- C. caninus* (Roth) Vatke – k. psí  
*C. forsteri* (Benth.) A. J. Paton – k. Forsterov  
*C. fredericii* G. Taylor – k. Frederikov  
*C. maculosus* (Lam.) A. J. Paton – k. škvrnitý  
*C. madagascariensis* (Pers.) A. Chev. – k. madagaskarský  
*C. vettiveroides* K. C. Jacob – k. upokojujúci (vetiver)  
*Collinsia heterophylla* G. Buist ex Graham – kolinsia rôznolistá  
*Colocasia affinis* Schott – kolokázia príbuzná  
*Colquhounia coccinea* Wall. – kohúnia šarlátová  
*Columnea gloriosa* Sprague – kolumnea honosná  
*C. hirta* Klotzch et Hanst. – k. krátkosrstnatá  
*Colutea hispanica* Talavera et Arista – mechúrník španielsky  
× *Comagaria rosea* (Mabb.) Büscher et G. H. Loos – nátržnicojahoda ružová  
*Conophytum caroli* Lavis – kužeľovec Carlov  
*C. concordans* G. D. Rowley – k. svorný  
*C. ficiforme* (Haw.) N. E. Br. – k. figovitý  
*C. minimum* (Haw.) N. E. Br. – k. najmenší  
*Consolida hispanica* (Costa) Greuter et Burdet – ostrôžka španielska  
*C. pubescens* (DC.) Soó – o. pápeřistá  
*Copaifera pubiflora* Benth. – kopaínovník plstnatokvetý  
*Copernicia tectorum* (Kunth.) Mart. – kopernícia strechová  
*Cordia dichotoma* G. Forst. – kordia vidlicovitá  
*Cordyline australis* (G. Forst.) Endl. – kordylínka južná  
*Coriaria japonica* A. Gray – garbiarík japonský  
*C. ruscifolia* L. – g. listnatcolistý  
*Cornus controversa* Hemsl. ex Prain – svíb sporný  
*C. coreana* Wangerin – s. kórejský  
*C. rugosa* Lam. – s. vráskavý  
*C. suecica* L. – s. švédsky  
*Corymbia ficifolia* (F. Muell.) K. D. Hill et L. A. S. Johnson – korymbia figolistá  
*Coryphantha octacantha* Britton et Rose – koryfanta osemťňoná  
*Costus scaber* Ruiz et Pav. – kostus drapľavý  
*Cotinus obovatus* Raf. – škumpa obrátenovajcovitá  
*Cotoneaster ambiguus* Rehder et E. H. Wilson – skalník dvojtvárný  
*C. cochleatus* (Franch.) G. Klotz – s. slimákovitý  
*C. nan-shan* Mottet – s. nanšanský  
*C. rehderi* Pojark. – s. Rehderov  
*Crassula alba* Forssk. – tučnolist variabilný  
*C. coccinea* L. – t. šarlátový  
*C. muscosa* L. – t. machovitý  
*C. vaillantii* (Willd.) Roth – t. Vailantov

- Crataegus pringlei* Sarg. – hloh Pringleov  
*C. ×mordenensis* Boom – h. morden-ský  
 ×*Crataemespilus grandiflora* (Sm.) E. G. Camus – hlohomišpul'fa veľkokvetá  
*Crepis nicaeensis* Balb. ex Pers. – škarda niceská  
*C. pyrenaica* (L.) Greuter – š. pyrenejská  
*Crocus ×asturiensis* Herb. – šafran astúrsky  
*Cryptanthus beuckeri* E. Morren – kryptant Beuckerov  
*Cuphea llavea* Lex – kufea Llaveho  
*C. procumbens* Ortega – k. položená  
*Cupressus funebris* Endl. – cyprus pohrebný  
*C. lusitanica* Mill. – c. biely  
*Cuscuta gronovii* Lindl. – kukučina Gronovova  
*C. scandens* Brot. – k. šplhavá  
*Cyanotis loureiroana* (Schult. et Schult. fil.) Merr. – uškovec kolienkatý  
*Cyathea dealbata* (G. Forst.) Sw. – cyatea zbelená  
*C. senilis* (Klotzsch) Domin – c. starecká  
*Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) F. M. Knuth – cylindroopuncia odetá  
*Cylindrophyllum calamiforme* (L.) Schwantes – valcovec ratanovitý  
*Cynanchum acidum* (Roxb.) Oken – luskáčovec kyslý  
*C. viminalis* (L.) L. – l. prútnatý  
*Cynophalla verrucosa* (Jacq.) J. Presl – cynofala bradavičnatá  
*Cyperus albobstriatus* Schrad. – šachor bielopruhovný  
*C. glaber* L. – š. holý  
*Cyrtanthus elatus* (Jacq.) Traub – cyrtant vysoký („Jurajova ľalia“)  
*Cyrtochilum pardinum* Lindl. – kučierkavec leopardovitý  
*C. zebrium* (Rchb. fil.) Kraenzl. – k. zebrovitý  
*Cyrtophyllum fragrans* (Roxb.) DC. – voňavkovec voňavý  
*Cytisophyllum sessilifolium* (L.) O. Lang – zanoväťovec sediacolistý

---

## KS