

TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy začínajúce sa písmenami F – K

MICHAL HRABOVSKÝ (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) – JÁN KLIMENT (Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica) – IVETA VANČOVÁ (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.)

- Iberodes linifolia* (L.) M. Serrano, R. Carbajal et S. Ortiz – iberník ľanolistý
- Iberodes littoralis* (Lehm) M. Serrano, R. Carbajal et S. Ortiz – iberník pobrežný
- Ibicella lutea* (Stapf) Van Eselt. – kozorožtek žltý
- Icacina oliviformis* (Poir.) J. Raynal – ikacina olivovitá
- Ichnocarpus frutescens* (L.) W. T. Aiton – ichnokarp kričkovitý
- Icuria dunensis* Wieringa – ikúria dunová
- Idiospermum australiense* (Diels) S. T. Blake – divnoplod austrálsky
- Ileostylus micranthus* (Hook. fil.) Tiegh. – ileostyl drobnokvetý
- Iguanura wallichiana* (Mart.) Benth. et Hook. fil. ex Becc. – iguanura Wallichova
- Indocalamus chebalingensis* W. T. Lin – trst'ovník čhepalinský
- Indofevillea jiroi* H. Schaeff., B. M. Barthol. et Boufford – hrnčekovka Jirova
- Indosasa bacquangensis* T. Q. Nguyen – bambušteľ bacquanský
- Inhambanella henriquesii* (Engl. et Warb.) Dubard – mliečivka Henriquesova
- Intsia bijuga* (Colebr.) Kuntze – tíkovec dvojarmový
- Iodes seguinii* (H. Lév.) Rehder – purpurovec Séguinov
- Iphigenia indica* (L.) Kunth – ifigénia indická
- Iriarteia deltoidea* Ruiz et Pav. – barlovec deltovitý
- Iriartella setigera* (Mart.) H. Wendl. – barlovček štetinatý
- Iryanthera juruensis* Warb. – kumalla juruáska
- Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze – pšenovec guľatý

- Ischaemum timorense* Kunth – pierkatec timorský
- Ischnosiphon leucophaeus* (Poepp. et Endl.) Körn. – tenkorúrkovec špinavobiely
- Iertia laevis* (Triana) B. M. Boom – izercia hladká
- Islaya copiapooides* Rauh et Backeb. – islaja kopiapoovitá
- Isoberlinia angolensis* (Welw. ex Benth.) Hoyle et Brennan – izoberlinia angolská
- Isoglossa woodii* C. B. Clarke – pyskuľa Woodova
- Isolona campanulata* Engl. et Diels – izolona zvončekovitá
- Isomacrolobium vignei* (Hoyle) Aubrév. et Pellegr. – medenáčik Vigneov
- Isonandra lanceolata* Wight – izonandra kopijovitá
- Isonema infundibuliflorum* Stapf – izonéma lievikovitokvetá
- Isophysis tasmanica* (Hook.) T. Moore – hviezdokvietok tasmánsky
- Itaya amicornum* H. E. Moore – itaja obyčajná
- Ixerba brexioides* A. Cunn. – ixerba brexiovitá
- Ixeridium sandaiolingwaterfallense* S. S. Ying – ixerovka santiaolinská
- Ixera hopingtunnelensis* S. S. Ying – ixera chepchinská
- Ixonanthes reticulata* Jack – amonang sieťkovaný
- Jablonskia congesta* (Benth. ex Müll. Arg.) G. L. Webster – jablonskia zhlukovitá
- Jackiopsis ornata* (Wall.) Ridsdale – závinovec okrasný
- Jacquemontia pentantha* (Jacq.) G. Don – modrások päťkvetý
- Jaegeria hirta* (Lag.) Less. – jegeria srstnatá
- Jagera pseudorhus* (A. Rich.) Radlk. – jagera sumachovitá
- Jailoloa halmaherensis* (Heatubun) Heatubun et W. J. Baker – džilola halmaherská
- Jaltomata procumbens* (Cav.) J. L. Gentry – ľuľkovka položená
- Jarilla caudata* (Brandege) Standl. – papájovka chvostíkatá
- Jeffersonia diphylla* (L.) Pers. – dvojlist obyčajný
- Jerdonia indica* Wight – škľabivka indická
- Jodina rhombifolia* (Hook. et Arn.) Reissek – jodina kosoštvorcolistá
- Johannesteijsmannia magnifica* J. Dransf. – likualovec veľkolepý
- Joinvillea plicata* (Hook. fil.) Newell et B. C. Stone – patrstrina zriasnená
- Jouvea pilosa* (J. Presl) Scribn. – žuvea chlpatá
- Jovellana violacea* (Cav.) G. Don – prilbárik fialový
- Juania australis* (Mart.) Drude ex Hook. fil. – chuánia južná

- Jubaeopsis caffra* Becc. – jubéovec
kaferský
- Julbernardia paniculata* (Benth.)
Troupin – paraberlína metlinatá
- Justicia carnea* Lindl. – justícia
(jakobinia) veľkolepá
- Kalaharia uncinata* (Schinz) Mol-
denke – kalahária pazúrikatá
- Kalinia obtusiflora* (E. Fourn.) H. L.
Bell et Columbus – kalína tupokvetá
- Kallstroemia grandiflora* Scop. –
kalstrémia veľkokvetá
- Kanahia laniflora* (Forssk.) R. Br. –
kanahia vlnatokvetá
- Kandelia obovata* Sheue, H. Y. Liu
et J.W. H. Yong – kandélia obráte-
novajcovitá
- Kania nettotensis* A. J. Scott – kania
nettotijská
- Karwinskia humboldtiana* (Willd.
ex Schult.) Zucc. – kakačila Hum-
boldtova
- Keayodendron bridelioides* Leandri
– koahinga bridéliovitá
- Kedrostis africana* (L.) Cogn. – hru-
bonožka africká
- Kennedia rubicunda* (Schneev.)
Vent. – kenedia červenkastá
- Kerianthera preclara* J. H. Kirkbr. –
keriantera prejasná
- Kermadecia pronyensis* (Guillaumin)
Guillaumin – kermadekia
pronyjská
- Kerriodoxa elegans* J. Dransf. – pa-
datľovec úhl'adný
- Kewa browkeriana* (Sond.) Chris-
tenh. – skorbutovník Bowkerov
- Kielmayera coriacea* Mart. et Zucc.
– krásnokvetka kožovitá
- Kiggelaria africana* L. – kigelária
africká
- Kinabaluchloa wrayi* (Stapf) K. M.
Wong – bambusovček Wrayov
- Kirkia acuminata* Oliv. – kirkia
končistá
- Klainedoxa gabonensis* Pierre ex
Engl. – kroma gabonská
- Kleinhovia hospita* L. – timanga
pohostinná
- Knema globularia* (Lam.) Warb. –
knema guľôčkatá
- Knightia excelsa* (Knight) R. Br. –
revaréva statná
- Knoxia sumatrensis* (Retz.) DC. –
knoxia sumatrianska
- Kohleria hirsuta* (Kunth) Regel –
kohléria srstnatá
- Kokia cookei* O. Deg. – kokia Coo-
keova
- Kokoona zeylanica* Thwaites – ko-
kóna cejlónska
- Kolobopetalum chevalieri* Stapf. –
spánkovec vajcovitý
- Komaroviopsis anisosperma* (Korovin)
Doweld – komarovia rôznosemenná
- Kopsia fruticosa* (Roxb.) A. DC. –
kopsia krovitá
- Korthalsella salicornioides* (A.
Cunn.) Tiegh. – kortalsela slano-
ročkovitá

- Korthalsia laciniosa* (Griff.) Mart. – mravcomilka rozstrapkaná
- Kosteletzkya wetarensis* Borss. Waalk. – slezovček wetarský
- Koyamaea neblinensis* W. W. Thomas et Davidse – kojamea neblinská
- Krugiodendron ferreum* (Vahl) Urb. – ocelovec železný
- Kunzea dracopetrensis* R. Butcher – kuncea dračoskalská
- Kupea jonii* Cheek – kupea Jonova
- Kydia calycina* Roxb. – kydia kališkátá
- Kyllinga nemoralis* (J. R. Forst. et G. Forst.) Dandy – kylinga hájna
- Labourdonnaisia calophylloides* Bojer – laburdonézia krásnolistovitá
- Laccospadis australasicus* H. Wendl. et Drude – hmlovec austrálsky
- Laccosperma acutiflorum* (Becc.) J. Dransf. – ratanovka ostrokveté
- Lachnanthes caroliana* (Lam.) Dandy – krutihlav karolínsky
- Lachnostachys verbascifolia* F. Muell. – rúnovec divozelolistý
- Lacistema aggregatum* (P. J. Bergius) Rusby – lacistema zoskupená
- Lacmellea oblongata* Markgr. – lakmelea podlhovastá
- Lacunaria grandiflora* Ducke – lakunária veľkokvetá
- Ladeania lanceolata* (Pursh) Reveal et A. N. Egan – ladeanka kopijovitá
- Lafoensia pacari* A. St.-Hil. – kališkovník brazílsky
- Lagenocarpus sabanensis* Gilly – lagenokarp sabanagrandský
- Lagenophora stipitata* (Labill.) Druce – čutorka stopkatá
- Lagetta valenzuelana* A. Rich. – lageta Valenzuelova
- Laggera alata* (D. Don) Sch. Bip. ex Oliv. – lagera krídlatá
- Lagochilus cabulicus* Benth. – dvojpyškovec kábulský
- Lagoecia cuminoides* L. – rascovka stredomorská
- Lamanonia ternata* Vell. – lamanónia trojpočetná
- Lambertia multiflora* Lindl. – lambercia mnohokvetá
- Lancea tibetica* Hook. fil. et Thomson – lancea tibetská
- Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. – lanea koromandelská
- Lanonia dasyantha* (Burret) A. J. Hend. et C. D. Bacon – lanónia hustokvetá
- Lapeirousia dolomitica* Dinter – krásnokvietok dolomitový
- Lapidaria margaretae* (Schwantes) Dinter et Schwantes – lapidária Margarethina
- Lasia concinna* Alderw. – lasia ladná
- Lasianthus chlorocarpus* K. Schum. – laziant modrozelenoplodý
- Lasimorpha senegalensis* Schott – lasiovec senegalský

- Lasiopetalum behrii* F. Muell. – ak-samietnik Behrov
- Latania lontaroides* (Gaertn.) H. E. Moore – latánia borasovitá
- Laubertia peninsularis* Woodson – laubercia polostrovná
- Laurelia novae-zelandiae* A. Cunn. – laurélia novozélandská
- Lecaniodiscus cupanioides* Planch. ex Benth. – nápojovník lekársky
- Lecointea amazonica* Ducke – leko-intea amazonská
- Lecomtedoxa plumosa* Burgt – nogo pernatý
- Lecomtella madagascariensis* A. Camus – lekومتela madagaskarská
- Leibnitzia anandria* (L.) Nakai – čepčenka nemužná
- Leiboldia serrata* Gleason – zväz-kohlávka pilkovitá
- Lemmaphyllum novoguineense* (Rosenst.) C. Chr. – čiarkolistok novoguinejský
- Lemuropisum edule* H. Perrier – lemurovník jedlý
- Lennoa madreporoides* Lex. – lenoa koralovitá
- Lenophyllum texanum* (Donn. Sm.) Rose – žľabolístok texaský
- Leobordea maroccana* (Ball) B.-E. van Wyk et Boatwr. – lucerník marocký
- Leochilus oncidiioides* Knowles et Westc. – levíček oncidiovitý
- Leontice leontopetalum* L. – levinka obyčajná
- Lepidagathis cristata* Wild. – paklasovka hrebenatá
- Lepidaploa tortuosa* (L.) H. Rob. – lepidaploa skrútená
- Lepidocaryum tenue* Mart. – maurícia tenká
- Lepidorrhachis mooreana* (H. Wendl. et Drude) O. F. Cook. – vrchárka ostrovná
- Lepidosperma gladiatum* Labill. – šašinka šabl'ovitá
- Lepidothamnus fonkii* Phil. – drobnoihličník Fonkov
- Lepidotrichilia sambiranensis* J.-F. Leroy – patrichília sambiranská
- Lepiniopsis ternatensis* Valetton – lepiniovec ternatský
- Lepionurus sylvestris* Blume – strapčekovec lesný
- Lepisorus scolopendrium* (J. Sm.) Ching – kôpkovec jazykovitý
- Lepistemon owariensis* (P. Beauv.) Hallier fil. – povojec warrijský
- Leplaea cedrata* (A. Chev.) E. J. M.Koenen et J. J.de Wilde – leplea cedrátová
- Leptactina senegambica* Hook. fil. – šípokplodka senegambijská
- Leptadenia madagascariensis* Decne. – leptadénia madagaskarská
- Leptobalanus apetalus* (E. Mey.) Sothers et Prance – tenkoplod bezlupienkový

- Leptoboëa glabra* C. B. Clarke – leptobeá holá
- Leptocarpus scariosus* R. Br. – leptokarp suchoblanitý
- Leptochilus ellipticus* (Thunb.) Noot. – kôpkovka elipsovité
- Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. – štihlíca prútnatá
- Leptogonum domingense* Benth. – bezkrovkovec dominikánsky
- Leptolaena masoalensis* G. E. Schatz et Lowry – leptoléna masoalská
- Leptolobium dasycarpum* Vogel – blanostručík hustoplodý
- Leptomeria acida* R. Br. – leptoméria kyslá
- Leptonema venosum* (Poir.) A. Juss. – leptonéma žilnatá
- Leptonychia caudata* (Wall. ex G. Don) Burret – červenosemienka chvostíkatá
- Leptopetalum pteritum* (Blume) Neupane et N. Wikstr. – bielolupienkovec okridlený
- Leptopteris wilkesiana* (Brack.) Gower – leptoptera Wilkesova
- Leptotes bicolor* Lindl. – krehuľa dvojfarebná
- Leptothrium rigidum* Kunth – dvojklások neohybný
- Lepturus repens* (G. Forst.) R. Br. – riedkoklas plazivý
- Lessertia frutescens* (L.) Goldblatt et J. C. Manning – mechúrnikovec kríčkovitý
- Letestua durissima* (A. Chev.) Leconte – letestua najtvrdšia
- Leucaster caniflorus* (Mart.) Choisy – vejárikovec sivokvetý
- Leucochloron incuriale* (Vell.) Barneby et J. W. Grimes – beľavník nezdvornilý
- Leucocrinum montanum* Nutt. ex A. Gray – bielohvezd horský
- Leuconotis anceps* Jack – hruštičkovec dvojité
- Leucophyllum ambiguum* Bonpl. – bledolist dvojtvarný
- Leucopogon australis* R. Br. – bielovlas austrálsky
- Leucosyke puya* (Hook.) den Baaker et Mabb. – leukosyka snehobiela (puja)
- Leucothrinax morrisii* (H. Wendl.) C. Lewis et Zona – trinax Morrisov
- Liabum igniarium* Less – liab ohňový
- Librevillea klainei* (Pierre ex Harms) Hoyle – librevilea Klainova
- Licaria guianensis* Aubl. – líkária guyanská
- Lichtensteinia lacera* Cham. et Schldtl., nom. cons. – záživník roztrhaný
- Ligaria cuneifolia* (Ruiz et Pav.) Tiegh. – lígária klinolistá
- Limacia scandens* Lour. – limácia šplhavá

- Limaciopsis loangensis* Engl. – limácievec loanžský
- Limeum africanum* L. – čistikrv africký
- Linconia alopecuroidea* L. – linkónia psiarkovitá
- Lindackeria laurina* C. Presl – lindakeria vavrínová
- Lindleya mespiloides* Kunth – lindleja mišpuľovitá
- Lindsaea lucida* Blume – lindsea svietivá
- Lindsayomyrtus racemoides* (Greves) Craven – fialolist strapcovitý
- Linospadix monostachyus* (Mart.) H. Wendl. – palicovka jednoklasá
- Linzia glabra* Steetz – lincia holá
- Lisianthus seemannii* (Griseb.) Kuntze – liziant Seemannov
- Lissanthe sapida* R. Br. – lisanta chutná
- Lithobium cordatum* Bong. – štrbinovec srdcovitý
- Lithocarpus javensis* Blume – padub jávsky
- Lithraea brasiliensis* Marchand – litrea brazílska
- Litostigma pingbianense* Y. S. Chen et B. M. Wang – bralovka pchingpienská
- Littledalea tibetica* Hemsl. – plevinatka tibetská
- Loeselia ciliata* L. – pichľavka brvitá
- Loesenera gabonensis* Pellegr. – lesenera gabonská
- Lomandra longifolia* Labill. – lomandra dlholistá
- Lomariopsis lineata* (C. Presl) Holtum – lomácievec čiarkovaný
- Lomatia dentata* R. Br. – lomácia zubatá
- Lomatium nudicaule* (Nutt.) J. M. Coult. et Rose – obrubovec nahobyľový
- Lonchitis occidentalis* Baker – kopijovka západná
- Lonchocarpus rugosus* Benth. – lonchokarp vráskavý
- Lopezia racemosa* Cav. – lopézia strapcovitá
- Lophanthera pendula* Ducke – zlatovec previsnutý
- Lophiocarpus polystachyus* Turcz. – hranoplod mnohoklasý
- Lophomyrtus bullata* Burret – myrtovka pl'uzgierovitá
- Lophophytum mirabile* Schott et Endl. – kefovec podivuhodný
- Lophostemon confertus* (R. Br.) Peter G. Wilson et J. T. Waterh. – tyčinkovník zhluknutý
- Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv. – prúžkokvet čínsky
- Lotononis lotononoides* (Scott Elliot) B.-E. van Wyk – lucerník juhoafrický
- Lovoa swynnertonii* Baker fil. – lovoa mahagónová

- Lowryanthus rubens* Pruski – purpurohlav červenastý
- Loxocarpus repens* B. L. Burt – loxokarp plazivý
- Loxococcus rupicola* (Thwaites) H. Wendl. et Drude – loxokok skalný
- Loxonia discolor* Jack – loxónia rôznofarebná
- Loxopterygium huasango* Spruce ex Engl. – šikmokridlovec obyčajný (huasango)
- Luculia pinceana* Hook. – lukulia Pinceova
- Luehea speciosa* Willd. – lipkovník nádherný
- Luetzelburgia auriculata* (Allemão) Ducke – sukupirovec uškátý
- Lumnitzera racemosa* Willd. – mangrovec strapcovitý
- Lunasia amara* Blanco – lunázia horká
- Lutheria splendens* (Brongn.) Barfuss et W. Till – luteria žiarivá
- Luxemburgia polyandra* A. St.-Hil. – luxemburgia mnohotyčinková
- Luzuriaga radicans* Ruiz et Pav. – luzuriaga zakoreňujúca
- Lycapsus tenuifolius* Phil. – lykaps tenkolistý
- Lychnophora pinaster* Mart. – ihličnatka borovicovitá
- Lycoris aurea* (L'Hér.) Herb. – lykora zlatá
- Lygeum spartum* Loefl. ex L. – povrazovka metlovitá
- Lygodesmia aphylla* DC. – čakanôčka bezlistá
- Lymanbensonia choquequiraensis* Hoxey – lymanbensónia choquequiraoská
- Lyonothamnus floribundus* A. Gray – papraďolistovec kvetnatý
- Lysidice brevicalyx* C. F. Wei – lysidika krátkokališná
- Lysiloma terginum* Benth. – tamarindovec trojklanný
- Lysiphyllum binatum* (Blanco) de Wit – dvojlístkovec párovitý
- Maasia glauca* (Hassk.) Mols, Kessler et Rogstad – mázia sivá
- Macaranga tanarius* (L.) Müll. Arg. – makaranga trieslovinová
- Macarisia pyramidata* Thouars – makarizia ihlanovitá
- Macarthuria australis* Hügel ex Endl. – mekartúria austrálska
- Machaeranthera tagetina* Greene – šabl'olúčovka aksamietnicová
- Machaerium stipitatum* Vogel – machérium stopkaté
- Machairophyllum albidum* (L.) Schwantes – dýkolist belavý
- Machilus philippinensis* Merr. – machil filipínsky
- Mackaya bella* Harv. – makaja pekná
- Mackinlaya macrosciadea* (F. Muell.) F. Muell. – mekinleja veľkokolíková
- Macleania pentaptera* Hoerold – čučoriedkovec päťkrídly

- Macrolenes annulata* (Vent.) Naudin – makrolena prstencovitá
- Macropharynx spectabilis* (Stadelm.) Woodson – veľhrdlovec obdivuhodný
- Macroptilium gracile* (Poepp. ex Benth.) Urb. – fazuľník štíhly
- Macrosphyra brachysiphon* Wernham – makrosfyra krátkorúrková
- Macrotyloma axillare* (E. Mey.) Verdc. – bôbik pazušný
- Maerua crassifolia* Forssk. – merua tučnolistá
- Maesa lanceolata* Forssk. – méza kopijovitá
- Maesobotrya floribunda* Benth. – mézovka kvetnatá
- Maesopsis eminii* Engl. – mézovec Eminov
- Magnistipula multinervia* Burgt – prílistkovec mnohožilový
- Magonia pubescens* A. St.-Hil. – magónia páperistá
- Majidea zanguebarica* J. Kirk. ex Oliv. – perlovník zanzibarský
- Malachra ruderalis* Gürke – malachra rumovisková
- Malagasia alticola* (Capuron) L. A. S. Johnson et B. G. Briggs – malagasia vysokohorská
- Malesherbia linearifolia* (Cav.) Poir. – sihôtka čiarkovitolistá
- Malmea guianensis* R. E. Fr. – malmea guyanská
- Malouetia tamaquarina* (Aubl.) A. DC. – maluecia jedovatá (tamaquarina)
- Manicaria saccifera* Gaertn. – manikária vakonosná
- Manjekia maturbongsii* (W. J. Baker et Heatubun) W. J. Baker et Heatubun – mandžekia Maturbongsova
- Mankyua chejuensis* B. Y. Sun, M. H. Kim et C. H. Kim – mankjua čedžuská
- Manniophyton fulvum* Müll. Arg. – maniovec žltohnedý
- Mansoa alliacea* (Lam.) A. H. Gentry – mansoa cesnakovitá
- Mansonia diatomanthera* Brenan – mansónia rozklanopeľnicová
- Maoutia ambigua* Wedd. – pujovník dvojtvárný
- Mapania cuspidata* (Miq.) Uittien – mapánia zihlená
- Maprounea guianensis* Aubl. – maprounea guyanská
- Maquira guianensis* Aubl. – makvira guyanská
- Marah fabacea* (Naudin) Greene – mára bôbovitá
- Maranthes corymbosa* Blume – marantovka chocholikatá
- Marantochloa comorensis* Brongn. ex Gris – marantochloa komorská
- Marcetia acerosa* DC. – marsecia ihlicovitá
- Marcus-kochia littorea* (L.) Al-Shehbaz – dennica pobrežná

- Mareya micrantha* (Benth.) Müll.
Arg. – mareja drobnokvetá
- Margaritaria cyanosperma* (Gaertn.)
Airy Shaw – bažantovka modrose-
menná
- Maripa scandens* Aubl. – maripa
šplhavá
- Markhamia lutea* (Benth.) K.
Schum. – trúbovec žltý
- Marlothiella gummifera* H. Wolff –
marlotka glejovitá
- Marquesia macroura* Gilg. – mar-
kédia veľkochvostá
- Marshallia pulchra* W. M. Knapp,
D. B. Poind. et Weakley – maršal-
ka krásna
- Marsippospermum grandiflorum*
(L. fil.) Hook. – sitinovec veľko-
kvetý
- Martretia quadricornis* Beille –
marrécia štvorrohá
- Mascarenhasia tampinensis* Pichon
– maskarénovka tampinská
- Masoala madagascariensis* Jum. –
masoala madagaskarská
- Massonia depressa* Houtt. – myšo-
milka zatlačená
- Mastersia assamica* Benth. – mas-
tersia ásamská
- Matayba elaeagnoides* Radlk. – ma-
tajba hlošinovitá
- Matonia pectinata* R. Br. ex Wall. –
matónia hrebenitá
- Maxburretia rupicola* (Ridl.) Furta-
do – maxburécia skalná
- Maxwellia lepidota* Baill. – maxve-
lia lupinatá
- Mayna odorata* Aubl. – majna vo-
ňavá
- Maytenus gonocladus* Mart. – maj-
ten hranatokonárikový
- Mazus alpinus* Masam. – pyskáč
alpínsky
- Medemia argun* (Mart.) Württemb.
ex H. Wendl. – medémia núbijská
- Medeola virginiana* L. – medeola
virgínska
- Medusagyne oppositifolia* Baker –
medúzovka protistojnolistá
- Meehania cordata* (Nutt.) Britton –
mehania srdcovitá
- Megacarpaea polyandra* DC. – še-
šul'kovec mnohotyčinkový
- Megacodon lushuiensis* Jun-Chu Peng
et H. Sun – veľkohorec lušuejský
- Meineckia parvifolia* (Wight) G. L.
Webster – majnekie malolistá
- Meiocarpidium oliverianum* (Baill.)
D. M. Johnson et N. A. Murray –
plôdikovec Oliverov
- Melanolepis vitifolia* (Kuntze) Gag-
nep. – melanolepka viničolistá
- Melanoxylum brauna* Schott – čer-
nodrev brazílsky (brauna)
- Melanthera nivea* (L.) Small – šu-
chotavka snehobiela
- Melanthium virginicum* L. – kýcha-
vičník virgínsky
- Melhania oblongifolia* F. Muell. –
melhania podlhovastolistá

- Melichrus urceolatus* R. Br. – medodar krčiažkovitý
- Melicope lunu-ankenda* (Gaertn.) T. G. Hartley – melikopa voňavá
- Melicytus angustifolius* (R. Br. ex DC.) Garn.-Jones – medonos úzkolistý
- Melientha suavis* Pierre – melienta príjemná
- Melocalamus scandens* Hsueh et C. M. Hui – obrúčkovec šplhavý
- Melocanna arundina* C. E. Parkinson – zobáčnica trstovitá
- Melodinus scandens* J. R. Forst. et G. Forst. – melodín šplhavý
- Memecylon capitellatum* L. – kľbkovník hlavičkatý
- Mendoravia dumaziana* Capuron – mendoravia Dumaz-le-Grandova
- Mentzelia paradoxensis* J. J. Schenk et L. Hufford – mencélia paradoxská
- Meriania nobilis* Triana – meriánia vznešená
- Merremia yunnanensis* (Courchet et Gagnep.) R. C. Fang – merémia jünnanská
- Mesanthophora brunneri* H. Rob. – článkouborovka Brunnerova
- Mesechites trifidus* (Jacq.) Müll. Arg. – mezechit trojitý
- Metastelma parviflorum* R. Br. – metastelma malokvetá
- Metaxya rostrata* (Kunth) C. Presl – metaxya zobáčikatá
- Metopium toxiferum* (L.) Krug et Urb. – otravník jedovatý
- Metrodorea flavida* K. Krause – metrodorea žltkastá
- Metternichia principis* J. C. Mikan – meternichia grófova
- Meyna spinosa* Roxb. ex Link – pundrika tŕnitá
- Mezilaurus caatingae* van der Werff – vavrínovník caatingový
- Michelsonia microphylla* (Troupin) Hauman – michelsonia drobnolistá
- Micraira subulifolia* F. Muell. – ploníkovka šidlovitolistá
- Micrandra minor* Benth. – mikrandra menšia
- Micranthes nivalis* (L.) Small – malokvietok snežný
- Microberlinia brazzavillensis* A. Chev. – mikroberlínia brazzavillská
- Microchilus tridax* (Rchb. fil.) Ormerod – mikrochil biedny
- Micrococca mercurialis* (L.) Benth. – bažankovka obyčajná
- Microcorys queenslandica* C. T. White – helmička queenslandská
- Microcos paniculata* L. – šíral metlinatý
- Microdesmia arborea* (Seem.) Sothers et Prance – drobnokvetovník stromovitý
- Microdesmis caseariifolia* Planch. ex Hook. – mikrodezma kaseáriorlistá

- Microlaena stipoides* (Labill.) R. Br. – mikroléna kavyľovitá
- Microlepidium pilosulum* F. Muell. – žeruchovec chlpkatý
- Microlicia confertiflora* Naudin – mikrolícia zhluknutokvetá
- Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa et G. Andrade – raticovec smradľavý
- Micromelum minutum* (G. Forst.) Wight et Arn. – limetkovec drobný
- Micromeria sinaica* Benth. – mäťuška sinajská
- Micropholis venulosa* (Mart. et Eichler) Pierre – kurupixa žilkatá
- Microseris scapigera* (G. Forst.) Sch. Bip. – mikrosera stvolnatá
- Microsorium musifolium* (Blume) Copel. – kôpkovka banánovníkolistá
- Microstachys chamaelea* (L.) Müll. Arg. – drobnoklások olivovitý
- Microtea debilis* Sw. – drobnica zaostalá
- Microtis alba* R. Br. – drobnokvietok biely
- Microtoena moupinensis* (Franch.) Prain – mikroténka mupinská
- Mildbraedia paniculata* Pax – mildbredia metlinatá
- Mildbraediodendron excelsum* Harms – mildbrediovec statný
- Miliusa velutina* (DC.) Hook. fil. et Thomson – miliusa aksamietová
- Milleria quinqueflora* L. – miléria päťkvetá
- Millettia grandis* (E. Mey.) Skeels – miletia veľká
- Minuartia guianensis* Aubl. – minercia guyanská
- Minthostachys verticillata* (Griseb.) Epling – priedušník praslenatý
- Miquelia assamica* (Griff.) Mast. ex B. D. Jacks. – migélia ásamská
- Mirbelia speciosa* Sieber ex DC. – mirbélia nádherná
- Mischocarpus triqueter* Radlk. – stopkoplod trojrezný
- Misodendrum gayanum* Tiegh. – vlasovec Gayov
- Mitella diphylla* L. – mitelka dvojlistá
- Mitostemma brevifilis* Gontsch. – mitostema krátkonitková
- Mitracarpus capitatus* Lozada-Pérez et Borhidi – mitroplod hlávkatý
- Mitragyna parvifolia* (Roxb.) Korth. – mitruška malolistá
- Mitraria coccinea* Cav. – mitrária šarlátová
- Mitrastemon yamamotoi* (Makino) Makino – mitrička Jamamotova
- Modiola caroliniana* (L.) G. Don – modiola plazivá
- Modiolastrum australe* Krapov. – modiolovec južný
- Moldenhawera floribunda* Schrad. – moldenhavera kvetnatá
- Mollia speciosa* Mart. – molia nádherná

- Mollinedia glabra* Perkins – moli-
nedia holá
- Mollugo verticillata* L. – kobercov-
ka praslenatá
- Molopanthera paniculata* Turcz. –
molopantera metlinatá
- Monanthotaxis vulcanica* P. H. Hoek-
stra – pastrukovec sopečný
- Monardella nana* A. Gray – monar-
dela nízka
- Mondia ecornuta* (N. E. Br.) Bul-
lock – mondia bezrohá
- Monocarpia euneura* Miq. – mono-
karpia zreteľnežilnatá
- Monoon longifolium* (Sonn.) B. Xue
et R. M. K. Saunders – mnoholiek
dlholistý
- Monophyllaea glabra* Ridl. – jedno-
listovka holá
- Monopteryx uaucu* Spruce ex
Benth. – krídlovník obyčajný
- Monotes africanus* A. DC. – jediná-
čik africký
- Monotoca empetrifolia* R. Br. – mo-
notoka šucholistá
- Montanoa tomentosa* Cerv. – mon-
tanoa plstnatá
- Montinia caryophyllacea* Thunb. –
montínia klinčekovitá
- Moquinia racemosa* DC. – mokínia
strapcovitá
- Morina persica* L. – morina perz-
ská
- Morkillia acuminata* Rose et J. H.
Painter – morkília končistá
- Moronobea coccinea* Aubl. – moro-
nobeja šarlátová
- Mosannona pacifica* Chatrou – mo-
sanona tichomorská
- Mosla dianthera* (Buch.-Ham. ex
Roxb.) Maxim. – mosla dvojtyčin-
ková
- Mosquitoxylum jamaicense* Krug. et
Urb. – komárovník jamajský
- Mostuea surinamensis* Benth. –
mostuea surinamská
- Motandra poecilophylla* Wernham –
motandra pestrolistá
- Mouriri pusa* Gardner – murira
ovocná (pusa)
- Moutabea guianensis* Aubl. – muta-
bea guyanská
- Multidentia exserta* Bridson – mno-
hozubka vyčnievajúca
- Muniria lanceolata* (Munir) N.
Streiber et B. J. Conn – muníria
kopijovitá
- Munnozia chimboracensis* H. Rob.
– munózia chimborazská
- Musanga cecropioides* R. Br. ex
Tedlie – musanga cekropiovi-
tá
- Musgravea heterophylla* L. S. Sm. –
dubovka rôznoľistá
- Musineon vaginatum* Rydb. – mu-
sinček pošvatý
- Mussaenda philippica* A. Rich. –
musenda tichomorská
- Mussaenda philippinensis* Merr. –
musenda filipínska

- Mussaendopsis beccariana* Baill. – musendovec Beccariho
- Mutisia spinosa* Ruiz et Pav. – mutisia trnitá
- Myodocarpus fraxinifolius* Brongn. et Gris – okolikatec jaseňolistý
- Myoporum bontioides* (Siebold et Zucc.) A. Gray – poliehavec bonciovitý
- Myracrodruon urundeuva* Allemão – trámovník orecholistý
- Myrceugenia exsucca* (DC.) O. Berg – myrtovec vyšťavený
- Myrcia racemulosa* DC. – myrcia strapčekovitá
- Myrcianthes fragrans* (Sw.) McVaugh – myrciovec voňajúci
- Myriactis nepalensis* Less. – stolúčovka nepálska
- Myrialepis paradoxa* (Kurz) J. Dransf. – ratanovec podivný
- Myrianthus arboreus* P. Beauv. – morušovec stromovitý
- Myriocarpa cubilgueitzensis* A. K. Monro – mnohoplodka cubilhuitzská
- Myrocarpus fastigiatus* Allemão – balzamovka zväzkovitá
- Myriopteris aemula* (Maxon) Grusz et Windham – mnoholistoček napodobňujúci
- Myrothamnus flabellifolius* Welw. – oživec vejárovitolistý
- Myrteola acerosa* (O. Berg) Burret – myrtovka ihlicovitá
- Mystroxydon comorense* (Loes.) Loes. – lyžicovník komorský
- Myxopyrum nervosum* Blume – sli-zoplod žilnatý
- Nabalus albus* (L.) Hook. – štrkáčovec biely
- Nageia maxima* (de Laub.) de Laub. – nohovček najväčší
- Nama jamaicensis* L. – nama jamajská
- Nannorrhops baluchestanica* Khodash. – padatľovec balúčistanský
- Napeanthus apodemus* Donn. Sm. – úžľabník bezstonkový
- Napoleonaea imperialis* P. Beauv. – napoleonka cisárska
- Naregamia alata* Wight et Arn. – naregamia krídlatá
- Nasa urens* (Jacq.) Weigend – nasa prhlivá
- Nashia inaguensis* Millsp. – železníkovka inagujská
- Nassauvia falklandica* R. Upson et D. J. N. Hind – hadobyl' falklandská
- Nastus manongarivensis* A. Camus – vejárnik manongarivský
- Naucleopsis glabra* Spruce ex Pit-tier – kľbkovček holý
- Nautilocalyx ecuadoranus* Wiehler – lodienkovec ekvádorský
- Navarretia fossalis* Moran – ihelnička priekopová
- Neanotis decipiens* (Hook. fil.) W. H. Lewis – neanotka klamlivá

- Nectandra hihua* (Ruiz et Pav.) Rohwer – nektandra magnóliolistá
- Neea amaruayensis* Steyererm. – nia amaruayská
- Negria rhabdothermoides* F. Muell. – negria vetvičkovcovitá
- Nelsonia canescens* (Lam.) Spreng. – nelsonia sivastá
- Neltuma glandulosa* (Torr.) Britton et Rose – neltuma žliazkatá
- Nemacladus sigmoideus* G. T. Robbins – niťovec esovitý
- Nenga gajah* J. Dransf. – nenga sumatrianska
- Nealsomitra sarcophylla* (Wall.) Hutch. – lietavkovec dužinatolistý
- Neobalanocarpus heimii* (King) P. S. Ashton – bezkridlač Heimov
- Neocalyptrocalyx atlanticus* Luber et Cornejo – kapara atlantická
- Neocarya macrophylla* (Sabine) Prance ex F. White – perníkovec veľkolistý
- Neofabricia sericisepala* J. R. Clarkson et Joy Thomps. – neofabricia hodvábnotyčinková
- Neoglaziovia variegata* (Arruda) Mez – neoglaziovka pestrá
- Neoguillauminia cleopatra* (Baill.) Croizat – kleopatra novokaledónska
- Neoharmsia baronii* (Drake) R. Vig. – neoharmsia Baronova
- Neolemonniera ogouensis* (Dubard) Heine – neolemoniéra ogoouéska
- Neolitsea fuscata* (Thwaites) Alston – škoricovka hnedastá
- Neololeba amahussana* (Lindl.) Widjaja – veľbambus amahuský
- Neomicrocalamus dongvanensis* T. Q. Nguyen – bambusík dongvanský
- Neomirandea araliifolia* (Less.) R. M. King et H. Rob. – neomirandka aralkolistá
- Neomitranthes obscura* (DC.) N. Silveira – neomitrant tmavý
- Neomyrtus pedunculata* (Hook. fil.) Allan – myrtovka stopkatá
- Neonicholsonia watsonii* Dammer – vudsónia Watsonova
- Neonotonia wightii* (Wight et Arn.) J. A. Lackey – neonotónia Wightova
- Neoraimondia arequipensis* (Meyen) Backeb. – neoraimondia arequipská
- Neoraputia paraensis* (Ducke) Emmerich ex Kallunki – neorapucia paráska
- Neorautanenia ficifolia* (Benth. ex Harv.) C. A. Sm. – kmienkovka figolistá
- Neoshirakia japonica* (Siebold et Zucc.) Esser – mliečnikovník japonský
- Neosparton aphyllum* (Gillies et Hook.) Kuntze – sítnik bezlistý
- Neoveitchia brunnea* Dowe – čertica tabakovohnedá

- Nephrosperma vanhoutteanum* (H. Wendl. ex Van Houtte) Balf. fil. – nefrosperma van Houtteho
- Nervilia tahanshanensis* T. P. Lin et W. M. Lin – nervília tchachanšanská
- Nesogordonia ambalabeensis* Arènes – makovicovec ambalabský
- Neurachne alopecuroidea* R. Br. – chvostoklasovka psiarkovitá
- Neurolaena balsana* B. L. Turner – tabačnica balsanská
- Neuropeltis racemosa* Wall. – štítovcov strapcovitý
- Neustanthus phaseoloides* (Roxb.) Benth. – kudzovec fazuľovitý
- Newbouldia laevis* (P. Beauv.) Seem. ex Bureau – trubač hladký
- Newcastelia bracteosa* F. Muell. – rúnovec listenatý
- Newtonia camerunensis* Villiers – pralesovec kamerunský
- Nidorella resedifolia* DC. – nidorela rezedolistá
- Nitraria pamirica* L. I. Vassiljeva – nitrária pamírska
- Normanbya normanbyi* (W. Hill) L. H. Bailey – normanbia queenslandská
- Noronhia emarginata* (Lam.) Poir. – paoliva vyštrbená
- Norrisia malaccensis* Gardner – norisia melacká
- Notanthera heterophyllus* (Ruiz et Pav.) G. Don – notantera rôzno-listá
- Notholirion bulbuliferum* (Lingelsh.) Stearn – paľalia cibul'katá
- Notholithocarpus densiflorus* (Hook. et Arn.) Manos, Cannon et S. H. Oh – padubovec hustokvetý
- Nothoscordum bivalve* (L.) Britton – pacesnak dvojchlopnový
- Nothospondias staudtii* Engl. – paslivkovník Staudtov
- Nothotsuga longibracteata* (W. C. Cheng) H. H. Hu ex C. N. Page – pajedľovec dlholisteňový
- Notothlaspi rosulatum* Hook. fil. – ružicovec novozélandský
- Nouelia insignis* Franch. – strapatka význačná
- Nuxia ambrensis* Jovet – nuxia ambreská
- Nuytsia floribunda* (Labill.) R. Br. ex G. Don – plamenica kvetnatá
- Nyssa bifida* Craib – nysa dvojité