

# TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

---

*Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín.*

## 2. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami B – C

JÁN KLIMENT (Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica)  
– MICHAL HRABOVSKÝ (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) –  
IVETA VANČOVÁ (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.)

*Baccaurea racemosa* (Reinw.)  
Müll. Arg. – bobuľnatka strapcovitá (meteng)

*B. ramiflora* Lour. – b. konárokvetá

*Baccharis salicina* Torr. et A. Gray  
– bakchara vrboľistá

*Bacopa caroliniana* (Walter) B. L.

Rob. – bakopa karolínska

*B. lanigera* (Cham. et Schldl.)

Wettst. – b. vlnatá

*B. myriophylloides* (Benth.) Wettst.  
– b. stolítkovitá

*B. rotundifolia* (Michx.) Wettst. – b. okrúhľolistá

*Balmea stormae* Martinez – balmea Stormovej

*Bambusa multiplex* (Lur.) Raeusch.  
ex Schult. et Schult. fil. – bambus zmnožený

*B. textilis* McClure – b. textilný

*B. tulda* Roxb. – b. košíkársky (tulda)

*B. tuldoides* Munro – b. tuldovitý

*B. ventricosa* McClure – b. bruškatý

*Banksia baxteri* R. Br. – banksia Baxterova

*B. coccinea* R. Br. – b. šarlátová

*B. ericifolia* L. fil. – b. vresovcolistá

*B. hookeriana* Meisn. – b. Hookerova

*B. media* R. Br. – b. zlatohlavá

*B. menziesii* R. Br. – b. Menziesova

*B. spinulosa* Sm. – b. ostnatá

*Barkeria lindleyana* Bateman ex  
Lindl. – barkéria Lindleyho

*B. skinneri* (Bateman ex Lindl.) A.

Rich. et Galeotti – b. Skinnerova

*Bauhinia acuminata* L. – bauhínia končistá

*B. purpurea* L. – b. purpurová

*B. racemosa* Lam. – b. strapcovitá

*B. tomentosa* L. – b. plstnatá

*B. yunnanensis* Franch. – b. jünnan-  
ská

- Beaucarnea gracilis* Lem. – nolina  
flaškovitá
- B. recurvata* Lem. – n. zahnutá
- Beaumontia grandiflora* Wall. – bó-  
moncia veľkokvetá
- Begonia* ×*feastii* L. H. Bailey – be-  
gónia Feastova
- B. ×hortensis* Grafl et Zwicky – b.  
záhradná
- B. angularis* Raddi – b. hranatá
- B. boliviensis* A. DC. – b. bolívijská
- B. cathayana* Hemsl. – b. kathajská
- B. decora* Stapf – b. ozdobná
- B. diadema* Linden ex Rodigas – b.  
diadémová
- B. dregei* Otto et A. Dietr. – b. Drè-  
geho
- B. fimbriata* Liebm. – b. strapkatá
- B. fuchsoides* Hook. – b. fuchsiovitá
- B. glabra* Aubl. – b. popínava
- B. imperialis* Lem. – b. cisárska
- B. pendula* Ridl. – b. previsnutá
- B. reniformis* Dryand. – b. obličko-  
vitá
- B. scharffiana* Regel – b. Scharffova
- B. scharffii* Hook. fil. – b. obdivu-  
hodná
- B. venosa* Skan ex Hook. fil. – b.  
žilnatá
- B. xanthina* Hook. – b. mramoro-  
vaná
- Bellevalia ciliata* (Cirillo) T. Nees –  
belevália brvitá
- B. paradoxa* (Fisch. et C. A. Mey.)  
Boiss. – b. podivná
- B. romana* (L.) Sweet – b. rímska
- Benincasa fistulosa* (Stocks) H.  
Schaeef. et S. S. Renner – beninká-  
za rúrkovitá
- Berberis* ×*chenaultii* Chenault –  
dráč Chenaultov
- B. ×emarginata* Willd. – d. vyštr-  
bený
- B. ×frikartii* C. K. Schneid. ex H. J.  
van de Laar – d. Frikartov
- B. ×notabilis* C. K. Schneid. – d.  
pozoruhodný
- B. ×ottawensis* C. K. Schneid. – d.  
ottawský
- B. ×vanfleetii* C. K. Schneid. – d.  
van Fleetov
- B. aetnensis* C. Presl – d. etniasky
- B. angulosa* Wall. ex Hook. fil. et  
Thomson – d. hranatý
- B. aristata* DC. – d. ostitý
- B. atrocarpa* C. K. Schneid. – d.  
tmavoplodý
- B. bergmanniae* C. K. Schneid. – d.  
Bergmannovej
- B. brachypoda* Maxim. – d. krát-  
kostopkatý
- B. chinensis* Poir. – d. čínsky
- B. chitria* Lindl. – d. lekársky (chitria)
- B. ciliaris* Lindl. – d. brvitý
- B. circumserrata* (C. K. Schneid.)  
C. K. Schneid. – d. pílkovitý
- B. concinna* Hook. fil. – d. ladný
- B. dasystachya* Maxim. – d. husto-  
klasý
- B. diaphana* Maxim. – d. priesvitný

- B. dictyophylla* Franch. – d. sieťo-  
listý  
*B. fendleri* A. Gray – d. Fendlerov  
*B. francisci-ferdinandi* C. K. Schneid.  
– d. Františkov Ferdinandov  
*B. gagnepainii* C. K. Schneid. – d.  
Gagnepainov  
*B. gilgiana* Fedde – d. Gilgov  
*B. giraldii* Hesse – d. Giraldov  
*B. henryana* C. K. Schneid. – d.  
Henryho  
*B. heteropoda* Schrenk – d. rôz-  
nostopkatý  
*B. hispanica* Boiss. et Reut. – d.  
španielsky  
*B. ilicifolia* L. fil. – d. cezminolistý  
*B. jamesiana* Forrest et W. W. Sm. –  
d. Jamesov  
*B. lycium* Royle – d. úzkolistý  
*B. nummularia* Bunge – d. peniaž-  
tekový  
*B. oblonga* (Regel) C. K. Schneid. –  
d. podlhovastý  
*B. pallens* Franch. – d. bledastý  
*B. poiretii* C. K. Schneid. – d. Poi-  
retov  
*B. polyantha* Hemsl. – d. mno-  
hokvetý  
*B. pruinosa* Franch. – d. oinovatený  
*B. salicaria* Fedde – d. vrbovitý  
*B. sanguinea* Franch. – d. krvavý  
*B. sibirica* Pall. – d. sibírsky  
*B. sieboldii* Miq. – d. Sieboldov  
*B. silva-taroucana* C. K. Schneid. –  
d. Silva-Taroucov  
*B. triacanthophora* Fedde – d. troj-  
trňový  
*B. trigona* Kunze ex Poepp. et Endl.  
– d. trojrohý  
*B. turcomanica* Kar. ex Ledeb. – d.  
turkménsky  
*B. vernae* C. K. Schneid. – d. Vernin  
*B. virescens* Hook. fil. et Thomson  
– d. zelenejúci  
*B. wilsoniae* Hemsl. et E. H. Wilson  
– d. Wilsonovej  
*B. yunnanensis* Franch. – d. jünnan-  
ský  
*Berchemia racemosa* Siebold et  
Zucc. – berchémia strapcovitá  
*B. scandens* (Hill) K. Koch – b.  
popínavá  
*Bergenia* × *schmidtii* (Regel) Silva-  
-Tar. – bergénia Schmidtova  
*B. stracheyi* (Hook. fil. et Thomson)  
Engl. – b. Stracheyova  
*Bergeranthus vespertinus* (Berger)  
Schwantes – bergerant večerný  
*Betula alnoides* Buch.-Ham. ex D.  
Don – breza jelšovitá  
*B. cordifolia* Regel – b. srdcovito-  
listá  
*B. corylifolia* Regel et Maxim. – b.  
lieskolistá  
*B. costata* Trautv. – b. rebernatá  
*B. glandulosa* Michx. – b. žliazkatá  
*B. grossa* Siebold et Zucc. – b. hru-  
bolistá  
*B. medwediewii* Regel – b. Medve-  
devova

- B. michauxii* Spach – b. new-foundlandská
- B. microphylla* Bunge – b. malolistá
- B. occidentalis* Hook. – b. pramenisková
- B. schmidtii* Regel – b. Schmidtova
- Biancaea decapetala* (Roth) O. Deg. – cezalpínia desaťľupienková (sapan desaťľupienkový)
- B. sappan* (L.) Tod. – c. indočínska (sapan indočínsky)
- Biarum davisii* Turrill – áronček Davisov
- B. ditschianum* Bogner et P. C. Boyce – á. Ditschov
- B. marmarisense* (P. C. Boyce) P. C. Boyce – á. marmariský
- B. tenuifolium* (L.) Schott – á. tenkolistý
- Bidens aurea* (Aiton) Sherff – dvojzub zlatý
- Bifrenaria atropurpurea* Lindl. – bifrenária tmavopurpurová
- B. tetragona* (Lindl.) Schltr. – b. štvorhranná
- Billardiera longiflora* Labill. – billardiéra dlhokvetá
- B. scandens* Sm. – b. popínava
- B. variifolia* DC. – b. rôznolistá
- Billbergia amoena* (Lodd.) Lindl. – bilbergia malebná
- B. leptopoda* L. B. Sm. – b. tenkostopkatá
- B. pyramidalis* (Sims) Lindl. – b. ihlanovitá
- B. sanderiana* E. Morren – b. Sanderova
- B. zebrina* (Herb.) Lindl. – b. zebrovitá
- Biophytum sensitivum* (L.) DC. – citlivec obyčajný
- Bismarckia nobilis* Hildebrandt et H. Wendl. – bizmarkia vznešená
- Bituminaria bituminosa* (L.) C. H. Stirt. – d'atelinovník asfaltový
- Blandfordia grandiflora* R. Br. – blandfordia veľkokvetá
- B. nobilis* Sm. – b. vznešená
- Bletilla foliosa* (King et Pantl.) Tang et F. T. Wang – bletila listnatá
- Blyxa aubertii* Rich. – blyxa Aubertova
- B. japonica* (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke – b. japonská
- Bocconia integrifolia* Bonpl. – bokónia celistvolistá
- Boltonia asteroides* (L.) L'Hér. – boltónia astrovitá
- Bomarea edulis* (Tussac) Herb. – bomarea jedlá
- B. multiflora* (L. fil.) Mirb. – b. mnohokvetá
- Boquila trifoliolata* (DC.) Decne. – révovec trojlístkový
- Borago pygmaea* (DC.) Chater et Greuter – borák trpasličí
- Boronia molloyae* J. Drumm. – borónia Molloyovej
- Boswellia frereana* Birdw. – kadidlovník Frereov

- B. scopulorum* Thilin – k. útesový  
*B. serrata* Roxb. – k. pílkovitý  
*Bouteloua dactyloides* (Nutt.) Columbus – grama prstnatá („byvolia tráva“)  
*Bouvardia ×domestica* Thorsrud et Reisaeter – buvardia domáca  
*B. ternifolia* (Cav.) Schldl. – b. trojpraslenová  
*Bowenia spectabilis* Hook. – bovénia obdivuhodná  
*Boykinia aconitifolia* Nutt. – bojkinia prilbicolistá  
*Brachychiton discolor* F. Muell. – baobabovec rôznofarebný  
*B. populneus* (Schott et Endl.) R. Br. – b. topoľový  
*Brahea armata* S. Watson – brahea ozbrojená  
*B. calcarea* Liebm. – b. vápnomilná  
*B. dulcis* (Kunth) Mart. – b. sladká  
*B. edulis* H. Wendl. – b. guadalupská  
*Brasiliopuntia brasiliensis* (Willd.) A. Berger – opuncia brazílska  
*Brassavola cucullata* R. Br. – brassavola kornútkovitá  
*Brassia arcuigera* Rchb. fil. – brassia oblúkokvetá  
*B. caudata* (L.) Lindl. – b. chvostíkatá  
*B. cochleata* K. Mowles et Westc. – b. lyžicovitá  
*B. maculata* R. Br. – b. škvrnitá  
*B. verrucosa* Lindl. – b. bradavičnatá  
*Brassica repanda* (Willd.) DC. – kapusta štrbavá  
*Brodiaea coronaria* (Salisb.) Jeps. – brodiaea vencovitá  
*Bromelia balansae* Mez – bromélia Balansova  
*B. laciniosa* Mart. ex Schult. fil. – b. rozstrapkaná  
*Bromus chrysopogon* Viv. – stoklas stredomorský  
*B. mango* É. Desv. – s. pestovaný  
*Browallia americana* L. – brovália americká  
*B. viscosa* Kunth – b. lepkavá  
*Browningia microsperma* (Warderm. et Backeb.) W. T. Marshall – brovningia drobnosemenná  
*Bucea javanica* (L.) Merr. – bucea lysá  
*Brugmansia versicolor* Lagerh. – durmanec pestofarebný  
*Bruguiera cylindrica* (L.) Blume – kolenovník valcovitý  
*Brunfelsia latifolia* (Pohl) Benth. – brunfelzia širokolistá  
*B. uniflora* (Pohl) D. Don – b. jednokvetá  
*Brunsvigia orientalis* (L.) Aiton ex Eckl. – lustrovka obrovská  
*Bryanthus musciformis* (Poir.) Nakai – machovníček machovitý  
*Buddleja albiflora* Hemsl. – budleja bielokvetá  
*B. asiatica* Lour. – b. ázijská  
*B. candida* Dunn – b. belostná

- B. crispa* Benth. – b. kučeravá  
*B. delavayi* Gagnep. – b. svetlomilná  
*B. fallowiana* Balf. et W. W. Sm. – b. Fallowova  
*B. forrestii* Diels – b. Forrestova  
*B. lindleyana* Fortune – b. Lindleyho  
*B. myriantha* Diels – b. tisíckvetá  
*B. nivea* Duthie – b. snehobiela  
*B. salviifolia* (L.) Lam. – b. šalviolistá  
*Bunchosia costaricensis* Rose – ká-  
vovec kostarický  
*Bupleurum fruticosum* L. – prerast-  
lík krovitý  
*B. gerardi* All. – p. Gerardov  
*B. gibraltaricum* Lam. – p. gibal-  
tarský  
*B. pachnospermum* Pančić – p. si-  
voplodý  
*B. spinosum* Gouan – p. trnitý  
*B. veronense* Turra – p. veronský  
*Bursera fagaroides* (Kunth) Engl. –  
burzera voňavá  
*B. graveolens* (Kunth) Triana et  
Planch. – b. kadidlová  
*B. microphylla* Gray – b. malolistá  
*B. tomentosa* (Jacq.) Triana et  
Planch. – b. plstnatá  
*Buxus sinica* (Rehder et E. H. Wil-  
son) M. Cheng – krušpán čínsky  
*Cabomba furcata* Schult. et Schult.  
fil. – kabomba vidlicovitá  
*Caesalpinia bahamensis* Lam. –  
cezalpinia bahamská  
*C. brasiliensis* L. – c. brazílska  
*Caladium humboldtii* (Raf.) Schott  
– kaládium Humboldtovo  
*C. lindenii* (André) Madison – k.  
Lindenovo  
*Calandrinia caespitosa* Gillies ex  
Arn. – kalandrínia trsnatá  
*C. compacta* Barnéoud – k. nakopená  
*C. conferta* Gillies ex Arn. – k. zhlu-  
kovitá  
*C. ranunculina* J. M. Watson, A. R.  
Flores et Elvebakk – k. iskerníkovitá  
*Calceolaria fothergillii* Aiton – pa-  
pučka sedmokrásolistá  
*C. uniflora* Lam. – p. jednokvetá  
*Calendula suffruticosa* Vahl – nech-  
tík polokrovitý  
*Calliandra haematocephala* Hassk.  
– kaliandra krvavohlavá  
*C. houstoniana* (Mill.) Standl. – k.  
veľkokvetá  
*Callianthe megapotamica* (A.  
Spreng.) Dorr – podslnečník bra-  
zílsky  
*C. picta* (Gillies) Donnell – p. po-  
maľovaný  
*Callicarpa ×shirasawana* Makino –  
krásnoplod širasawov  
*C. acuminata* Kunth – k. končistý  
*Callisia gentlei* Matuda – kalízia  
Gentleova  
*Callitris rhomboidea* R. Br. ex  
Rich. et A. Rich. – kalitria cypru-  
sovitá  
*C. robusta* R. Br. ex Mirb. – k. mo-  
hutná

- Calocedrus formosana* (Florin) Florin – cédrovec taiwanský
- C. macrolepis* Kurz – c. veľkošupinový
- Calochortus amabilis* Purdy – krásnokvet ľúbezňý
- C. splendens* Dougl. ex Benth. – k. žiarivý
- Calodendrum capense* Thunb. – kalodendrum kapské
- Caloncoba echinata* (Oliv.) Gilg – kalonkoba ježatá
- Calophaca grandiflora* Regel – krásnostruk veľkokvetý
- C. sericea* B. Fedtsch. ex Boriss. – k. hodvábný
- C. tianschanica* (B. Fedtsch.) Boriss. – k. ťaňanský
- C. wolgarica* (L. Fil.) Fisch. ex DC. – k. povolžský
- Calophyllum calaba* L. – krásnolist obyčajný (kalaba)
- C. canum* Hook. fil. – k. sivý
- C. lanigerum* Miq. – k. vlnatý
- C. parviflorum* Bojer ex Baker – k. malokvetý
- C. tacamahaca* Willd. – k. takamahakový
- C. tomentosum* Wight – k. plstnatý
- Calopogonium mucunoides* Desv. – kalopogón mukunovitý
- Calycanthus ×raulstonii* (F. T. Lass et Fantz) F. T. Lass et Fantz ex Bernd Schulz – kalykant Raulstonov
- C. occidentalis* Hook. et Arn. – k. západný
- Calycocarpum lyoni* (Pursh) A. Gray – čiaškoplod Lyonov
- Calystegia hederacea* Wall. – povojka brečtanovitá
- C. silvatica* (Kit.) Griseb. – p. lesná
- C. soldanella* (L.) R. Br. ex Roem. et Schult. – p. soldanelková
- Camassia cusickii* S. Watson – kamasia oregonská
- C. leichtlinii* (Baker) S. Watson – k. Leichtlinova
- Camellia sinensis* (L.) Kuntze – čajovník čínsky
- Campanula alpestris* All. – zvonček alpský
- C. betulifolia* K. Koch – z. brezolistý
- C. dolomitica* E. A. Busch – z. dolomitový
- C. drabifolia* Sm. – z. chudôbkolistý
- C. elatines* L. – z. piemontský
- C. lactiflora* M. Bieb. – z. mliečnokvetý
- C. lingulata* Waldst. et Kit. – z. hlávkatý
- C. mollis* L. – z. mäkký
- C. raddeana* Trautv. – z. Raddeho
- C. rumeliana* (Hampe) Vatke – z. rumelský
- C. sarmatica* Ker Gawl. – z. sarmatský
- C. seraglio* Kit Tan et Sorger – z. sultánsky

- C. wanneri* Roechel – z. Wannerov  
*Canarium bengalense* Roxb. – ka-  
náríum bengálske  
*C. copaliferum* A. Chev. – k. kopá-  
lové  
*C. tonkinense* Engl. – k. tonkinské  
*Canavalia brasiliensis* Mart. ex  
Benth. – kanavália brazílska  
*C. cathartica* Thouars – k. prečis-  
ťujúca  
*C. ensiformis* (L.) DC. – k. mečovi-  
toplodá  
*Canna flaccida* Salisb. – kana chabá  
*C. iridiflora* Ruiz. et Pav. – k. kosat-  
cokvetá  
*Capsicum chinense* Jacq. – paprika  
leskloplodá  
*Caragana ×sophorifolia* Tausch –  
karagana soforolistá  
*C. ambigua* Stocks – k. dvojtvárna  
*C. boissii* C. K. Schneid. – k. Boi-  
sova  
*C. erinacea* Kom. – k. ježovitá  
*C. grandiflora* DC. – k. veľkokvetá  
*C. microphylla* Lam. – k. malolistá  
*C. pekinensis* Kom. – k. pekinská  
*C. tragacanthoides* (Pall.) Poir. – k.  
kozincovitá  
*C. turkestanica* Kom. – k. tur-  
kestanská  
*Cardamine heptaphylla* (Vill.) O. E.  
Schulz – žerušnica sedemlistá  
*C. lyrata* Bunge – ž. lýrovitá  
*Cardiocrinum cordatum* (Thunb.)  
Makino – ľaliovec srdcovitý  
*C. giganteum* (Wall.) Makino – ľ.  
obrovský  
*Carduus candicans* Waldst. et Kit. –  
bodliak belostný  
*C. carlinoides* Gouan – b. pyrenej-  
ský  
*C. kernerii* Simonk. – b. Kernerov  
*C. pycnocephalus* L. – b. zhlucoú-  
borový  
*C. seminudus* M. Bieb. – b. kaukaz-  
ský  
*Carex frigida* All. – ostrica ľadová  
*Carissa spinarum* L. – karisa jedlá  
*Carlina hispanica* Lam. – krasovlas  
španielsky  
*Carludovica rotundifolia* H. Wen-  
dl. ex Hook. fil. – karludovika  
okružlolistá  
*Carmichaelia australis* R. Br. –  
metlár južný  
*C. nana* (Benth.) Colenso et Hook.  
fil. – m. nízky  
*Carpinus tschonoskii* Maxim. –  
hrab Čónosukeho  
*C. turczaninowii* Hance – h. Turča-  
ninovov  
*Carpobrotus acinaciformis* (L.) L.  
Bulus – karpobrot šabl'ovitý  
*C. chilensis* (Molina) N. E. Br. – k.  
čilský  
*Carthamus balearicus* (J. J. Rodr.)  
Greuter – požlt baleársky  
*Carya aquatica* (F. Michx.) Elliot –  
hikória vodná  
*C. cathayensis* Sargent – h. kathajský



- C. pallida* (Ashe) Engl. et Graebn. – h. bledá
- Caryocar costaricense* Donn. Sm. – pekea kostarická
- C. nuciferum* L. – p. orechová
- C. villosum* (Aubl.) Pers. – p. maslová
- Caryota maxima* Blume ex Mart. – pálivka najväčšia
- C. mitis* Lour. – p. jemná
- C. monostachya* Becc. – p. jedno-klasá
- C. urens* L. – p. prhlivá
- Casimiroa sapota* Oerst. – kazimiroa sapotová
- Cassia grandis* L. fil. – kasia veľká
- C. javanica* L. – k. jávska
- Cassiope lycopodioides* (Pall.) D. Don – kasiopa plavúňovitá
- C. mertensiana* (Bong.) G. Don – k. Mertensova
- Castanea henryi* (Skan) Rehder et E. H. Wilson – gaštan Henryho
- C. ozarkensis* Ashe – g. ozarský
- Castanopsis argentea* (Blume) A. DC. – gaštanovec striebřistý
- C. inermis* (Lindl.) Benth. et Hook. fil. – g. bezbranný
- C. javanica* (Blume) A. DC. – g. jávsky
- C. rhamnifolia* (Miq.) A. DC. – g. rešetliakolistý
- Casuarina cunninghamiana* Miq. – prasličník Cunninghamov
- C. junghuhniana* Miq. – p. horský
- Catalpa bungei* C. A. Mey. – katalpa Bungeho
- Catapodium rigidum* (L.) C. E. Hubb. – tvrdovka tuhá
- Catasetum macrocarpum* Rich. ex Kunth – kataset veľkoplodý
- C. pileatum* Rchb. fil. – k. klobúkovitý
- Cattleya dowiana* Bateman – katleja Dowova
- C. guttata* Lindl. – k. fľakatá
- C. jongheana* (Rchb. fil.) Van den Berg – k. Jongheova
- C. lobata* Lindl. – k. laločnatá
- C. maxima* Lindl. – k. najväčšia
- C. pumila* Hook. – k. nizučká
- C. walkeriana* Gardner – k. Walkerova
- Cayaponia laciniosa* (L.) C. Jeffrey – melónček rozstrapkaný
- Ceanothus ×pallidus* Lindl. – ceanot bledý
- C. fendleri* A. Gray – c. Fendlerov
- C. impressus* Trel. – c. vtisnutý
- C. thyrsiflorus* Eschw. – c. kytkokvetý
- Cedrela angustifolia* Moc. et Sessé ex DC. – cedrela úzkolistá
- C. fissilis* Vell. – c. štiepatel'ná
- C. oaxacensis* C. DC. et Rose – c. oaxacká
- C. salvadorensis* Standl. – c. salvadorská
- C. tonduzii* C. DC. – c. Tonzuzova
- Celastrus flagellaris* Rupr. – bršle-nec šlahúňovitý

- C. rugosus* Rehder et E. H. Wilson  
– b. vráskavý
- Celtis biondii* Pamp. – brestovec  
chlpatoplodý
- C. bungeana* Blume – b. Bungeho
- C. chekiangensis* Cheng – b. čet'ian-  
ský
- C. jessoensis* Koidz. – b. ezoský
- C. julianae* C. K. Schneid. – b. Jú-  
liin
- C. koraiensis* Nakai – b. kórejský
- C. philippensis* Blanco – b. filipínsky
- C. reticulata* Torr. – b. sieťkovaný
- Cenchrus purpureus* (Schumach.)  
Morrone – ostroklas savanový  
(„slonia tráva“)
- Centaurea alba* L. – nevädza biela
- C. rodnensis* Simonk. – n. rodnianska
- C. uniflora* Turra – n. jednoúborová
- Centradenia floribunda* Planch. –  
centradénia kvetnatá
- C. inaequilateralis* (Schltdl. et  
Cham.) G. Don – c. nerovna-  
stranná
- Centropogon coccineus* (Hook.)  
Regel ex B. D. Jacks. – štetček  
šarlátový
- Cephalanthera austiniae* (A. Gray)  
Heller – vtáčia prilba Austinovej
- C. cucullata* Boiss. et Heldr. – v. p.  
kornútkovitá
- C. epipactoides* Fisch. et C. A. Mey.  
– v. p. krušítkovitá
- Cephalanthus occidentalis* L. –  
hlávkokvet západný
- Ceratostigma willmottianum* Stapf  
– rohoblizník Willmottov
- Ceratozamia robusta* Miq. – cerato-  
zamia mohutná
- Cercidiphyllum magnificum* (Na-  
kai) Nakai – cercidovník veľko-  
lepý
- Cercocarpus betuloides* Nutt. –  
chvostíkovec brezovitý
- C. intricatus* S. Watson – ch. preple-  
tený
- C. ledifolius* Nutt. – ch. rojovníkolistý
- C. montanus* Raf. – ch. horský
- Cereus aethiops* Haw. – fack'ovec  
čiernotŕňový
- C. hexagonus* (L.) Mill. – f. šesť-  
rebový
- C. hildmannianus* K. Schum. – f.  
Hildmannov
- C. stenogonus* K. Schum. – f. úzko-  
rebový
- Ceropegia africana* R. Br. – lampá-  
šik africký
- C. linearis* E. Mey. – l. čiarkovitý
- Cestrum parqui* L'Hér – kladivník  
opojný
- Chaenorhinum glareosum* (Boliss.)  
Willk. – škl'abivček sutinový
- C. grandiflorum* (Coss.) Willk. – š.  
veľkokvetý
- C. organifolium* (L.) Kostel. – š.  
pamajoránolistý
- C. villosum* (L.) Lange – š. huňatý
- Chaerophyllum prescotii* DC. – kr-  
koška Prescotova

- Chamaebatia foliolosa* Benth. – ostružníček lístočkatý  
*Chamaebatiaria millefolium* (Torr.) Maxim. – rebríčkovka obyčajná  
*Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip – citlivček Desvauxov  
*Chamaecyparis formosensis* Matsum. – cyprušteľ taiwanský  
*Chamaedorea cataractarum* Mart. – chamédorea vodopádová  
*C. glaucifolia* H. Wendl. – ch. sivolistá  
*C. radicalis* Mart. – ch. výbežkatá  
*Cheiridopsis rostrata* (L.) N. E. Br. – dlaňovec zobákovitý  
*Chelone glabra* L. – korytnačkovec holý  
*C. lyonii* Pursh – k. Lyonov  
*Chenopodium pratericola* Rydb. – mrlík lúčny  
*Chiastophyllum oppositifolium* (Ledeb.) A. Berger – krížolistok protistojnolistý  
*Chiranthodendron pentadactylon* Larreat. – paprčkovce päťprstý  
*Chirita sinensis* Lindl. – chirita čínska  
*Chlorophytum alismifolium* Baker – zelenec žabnikolistý  
*C. orchidastrium* Lindl. – z. hviezdosemenníkový  
*Chloroxylon swietenia* DC. – satenovník obyčajný  
*Chorizema cordatum* Lindl. – chorizéma srdcovitá  
*C. varium* Paxton – ch. pestrá  
*Chosenia arbutifolia* (Pall.) A. K. Skvortsov – vřbovec jahodovcolistý  
*Chrysanthemum arcticum* L. – chryzantéma arktická  
*C. coreanum* (H. Lév. et Vaniot.) T. Mori – ch. kórejská  
*C. japonicum* Thunb. – ch. japonská  
*Chrysophyllum argenteum* Jacq. – zlatolist striebristý  
*C. roxburghii* G. Don – z. Roxburghov  
*Chrysopogon zizanioides* (L.) Roberty – zlatá brada voňavá  
*Cicer cuneatum* Hochst. ex A. Rich. – cícer abesínsky  
*C. judaicum* Boiss. – c. judejský  
*C. pinnatifidum* Jaub. et Spach – c. maloázijský  
*Cichorium pumilum* Jacq. – čakanka nizučká  
*Cinchona pitayensis* (Wedd.) Wedd. – chinínovník pitayský  
*Cirsium monspessulatum* (L.) Hill – pichliač montpelliersky  
*C. pyrenaicum* (Jacq.) All. – p. pyrenejský  
*Cissus amazonica* Linden – cissu amazonský  
*C. cactiformis* Gilg – c. kaktusovitý  
*C. quadrangularis* L. – c. štvorhranný  
*C. verticillata* (L.) Nicolson et C. E. Jarvis – c. praslenatý  
*Cistus* ×*cyprius* Lam. – cist cyperský  
*C. ×incanus* L. – c. sivý  
*C. albidus* L. – c. belavý

- C. ladanifer* L. – c. ladanový  
*C. populifolius* L. – c. topoľolistý  
*Citrus ×taitensis* Risso – citrónovník hrubošupý (jambira)  
*C. cavaleriei* H. Lév. ex Caval. – c. veľkosemenný  
*Cladanthus arabicus* (L.) Cass. – rumanec arabský  
*Cladrastis delavayi* (Franch.) Prain – žltodrevec čínsky  
*C. wilsonii* Takeda – ž. Wilsonov  
*Clarkia amoena* (Lehm.) A. Nelson et J. F. Macbr. – klarkia malebná  
*C. concinna* (Fisch. et C. A. Mey.) Greene – k. ladná  
*Clausena lansium* (Lour.) Skeels – klauzena čínska  
*Clavija longifolia* Ruiz et Pav. – klavija dlholistá  
*C. macrophylla* (Link ex Roem. et Schult.) Miq. – k. veľkolistá  
*Claytonia virginica* L. – klajtónia virgínska  
*Cleisostoma appendiculatum* (Lindl.) Benth. et Hook. fil. ex B. D. Jacks. – pavúkovka priveskatá  
*Clematicissus tweedieana* (Baker) Lombardo – cisu Tweedieho  
*Clematis ×aromatica* Lenné et K. Koch – plamienok korenistý  
*C. ×divaricata* J. Jacq. – p. rozťahnutý  
*C. ×jouiniana* C. K. Schneid. – p. Jouinov  
*C. aethusifolia* Turcz. – p. tetucholistý  
*C. apiifolia* DC. – p. zelerolistý  
*C. delavayi* Franch. – p. Delavayov  
*C. florida* Thunb. – p. kvetnatý  
*C. forsteri* J. F. Gmel. – p. Forsterov  
*C. glauca* Willd. – p. sivý  
*C. gracilifolia* Rehder et E. H. Wilson – p. blanolistý  
*C. grata* Wall. – p. milý  
*C. koreana* Kom. – p. kórejský  
*C. lasiandra* Maxim. – p. hodvábnotyčinkový  
*C. ligusticifolia* Nutt. – p. kôprovničolistý  
*C. macropetala* Ledeb. – p. veľkolupienkový  
*C. occidentalis* (Hornem.) DC. – p. západný  
*C. paniculata* J. F. Gmel. – p. metlinatý  
*C. patens* C. Morren et Decne. – p. odstávajúci  
*C. pitcheri* Torr. et A. Gray – p. Pitcherov  
*C. potaninii* Maxim. – p. hviezdokvetý  
*C. serratifolia* Rehder – p. pílkovitolistý  
*C. songorica* Bunge – p. džungársky  
*C. terniflora* DC. – p. jesenný  
*C. texensis* Buckley – p. texaský  
*C. tibetana* Kuntze – p. tibetský  
*C. virginiana* L. – p. virgínsky

- Cleome gigantea* L. – kleoma obrovská
- Clerodendrum* ×*speciosum* W. Bull – klerodendron nádherný
- C. chinense* (Osbeck) Mabb – k. čínsky
- C. paniculatum* L. – k. metlinatý
- Clethra acuminata* Michx. – kletra končistá
- C. alnifolia* L. – k. jelšolistá
- C. arborea* Aiton – k. stromovitá
- C. barbinervis* Siebold et Zucc. – k. briadkatá
- C. lanata* M. Martens et Galeotti – k. vlnatá
- C. tomentosa* Lam. – k. plstnatá
- Cliftonia monophylla* (Lam.) Britton ex Sarg. – klifónia jednodielná
- Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze – marulka kocúrniková
- Cnidium monnieri* (L.) Cusson – páľčivka Monnierova
- Coccoloba barbadensis* Jacq. – kokoloba barbadoská
- C. diversifolia* Jacq. – k. rôznohlístá
- C. paraensis* Meisn. – k. paráska
- C. pubescens* L. – k. páperistá
- Cocculus carolinus* (L.) DC. – jahodníček karolínsky
- C. orbiculatus* (L.) DC. – j. okrúhly
- Codonopsis clematidea* (Schrenk) C. B. Clarke – pazvonček plamienkovitý
- C. pilosula* (Franch.) Nannf. – p. chlpkatý
- Coelia bella* (Lem.) Rchb. fil. – célia pekňá
- C. macrostachya* Lindl. – c. veľkostatpcová
- Coelogyne fimbriata* Lindl. – dutočnelkovec strapkatý
- Colchicum bivonae* Guss. – jesienka bivonská
- C. cilicicum* (Boiss.) Dammer – j. cilicijská
- C. persicum* Baker – j. perzská
- C. soboliferum* (C. A. Mey.) Stef. – j. výbežkatá
- C. triphyllum* Kuntze – j. trojhlístá
- Coleonema album* (Thunb.) Bartl. et H. L. Wendl. – koleonéma biela
- C. pulchrum* Hook. – k. krásna
- Collomia biflora* (Ruiz et Pav.) Brand – lepkavka šarlátová
- Columnea allenii* C. V. Morton – kolumnea Allenova
- C. arguta* C. V. Morton – k. ostrá
- C. magnifica* Klotzsch ex Oerst. – k. veľkolepá
- Colutea cilicica* Boiss. et Balansa – mechúrnik cilicijský
- C. gracilis* Freyn et Sint. – m. štíhly
- C. persica* Boiss. – m. perzský
- Colymbada adpressa* (Ledeb.) Holub – nevädza pritlačená
- Comarum salesovianum* (Stephan) Asch. et Graebn. – nátržnica Salesovova
- Combretum fruticosum* Stuntz – kombret krovitý

- Conoclinium coelestinum* (L.) DC. – hmliak nebeský
- Conophytum calculus* (A. Berger) N. E. Br. – kužeľovec kamienkový
- C. friedrichiae* (Dinter) Schwantes – k. Friedrichov
- C. minutum* (Haw.) N. E. Br. – k. drobný
- C. truncatum* (Thunb.) N. E. Br. – k. uťatý
- Convolvulus althaeoides* L. – pupe- nec ibišovitý
- C. cneorum* L. – p. kríčkovitý
- C. lanuginosus* Desr. – p. vláskatý
- Copaifera bracteata* Benth. – kopai- novník listenatý
- Copiapoa calderana* F. Ritter – ko- piapoa calderská
- C. cinerea* (Phil.) Britton et Rose – k. popolavá
- C. coquimbana* (Karw. ex Rümpler) Britton et Rose – k. coquimbská
- C. hypogaea* F. Ritter – k. podzem- ná
- Coprosma baueri* Endl. – koprozma Bauerova
- C. repens* A. Rich. – k. plazivá
- C. robusta* Raoul – k. mohutná
- Coptis chinensis* Franch. – niťolist čínsky
- Corallodiscus lanuginosus* (Wall. ex R. Br.) B. L. Burt – koralček vláskatý
- Cordia myxa* L. – kordia slizovitá
- C. subcordata* Lam. – k. srdcovitá
- C. tetrandra* Aubl. – k. štvortyčin- ková
- Corema album* (L.) D. Don ex Steud. – ťuchovec biely
- C. conradii* (Torr.) Torr. ex Loudon – š. Conradov
- Coreopsis basalis* (A. Dietr.) S. F. Blake – kráska rôznoľistá
- C. nuecensis* A. Heller – k. nueceská
- C. tripteris* L. – k. trojpočetná
- Coriaria napalensis* Wall. – garbiar- nik nepálsky
- Coris monspeliensis* L. – borinka montpellierska
- Corispermum gmelinii* Bunge – plošticosemä Gmelinovo
- Cornus asperifolia* Michx. – svíb drsnolistý
- C. bretschnideri* L. Henry – s. Bretschneiderov
- C. capitata* Wall. – s. jahodový
- C. racemosa* Lam. – s. strapcovitý
- C. rugosa* Lam. – s. vráskatý
- C. walteri* Wangerin – s. kórejský
- Coronilla valentina* L. – ranostaj valencijský
- Correa alba* Andrews – korea biela
- C. reflexa* (Labill.) Vent. – k. zo- hnutá
- Corylopsis multiflora* Hance – pa- lieska mnohokvetá
- C. sinensis* Hemsl. – p. čínska
- C. veitchiana* Bean – p. Veitchova
- Corylus ×columoides* C. K. Schneid. – lieska orieškovitá

- C. ×vilmorinii* Rehder – l. Vilmo-  
rinova  
*C. chinensis* Franch. – l. čínska  
*C. cornuta* Marshall – l. rohatá  
*C. ferox* Wall. – l. hrozivá  
*C. sieboldiana* Blume – l. Siebol-  
dova  
*Corymbia calophylla* (Lindl.) K. D.  
Hill et L. A. S. Johnson – korym-  
bia krásnolistá  
*C. citriodora* (Hook.) K. D. Hill et  
L. A. S. Johnson – k. citrónová  
*C. gummifera* (Gaertn.) K. D. Hill  
et L. A. S. Johnson – k. glejovitá  
*Corypha umbraculifera* L. – koryfa  
dáždňikovitá (talipot)  
*C. utan* Lam. – k. lesná  
*Coryphantha compacta* (Engelm.)  
Britton et Rose – koryfanta nako-  
pená  
*C. cornifera* (DC.) Lem. – k. rožkatá  
*C. pallida* Britton et Rose – k. bledá  
*C. werdermannii* Boed. – k. Wer-  
dermannova  
*Cota triumfetti* (L.) J. Gay – ruman  
Triumfettov  
*Cotoneaster apiculatus* Rehder et E.  
H. Wilson – skalník špičkatý  
*C. coriaceus* Franch. – s. kožovitý  
*C. glabratus* Rehder et E. H. Wilson  
– s. lysý  
*C. insignis* Pojark. – s. význačný  
*C. moupinensis* Franch. – s. jamkatý  
*C. nitens* Rehder et E. H. Wilson –  
s. trblietavý  
*C. obscurus* Rehder et E. H. Wilson  
– s. tmavý  
*C. rhytidophyllus* Rehder et E. H.  
Wilson – s. vráskavolistý  
*C. roseus* Edgew. – s. ružový  
*C. submultiflorus* Popov – s. hoj-  
nokvetý  
*C. sylvestrii* Pamp. – s. chupejský  
*C. uniflorus* Bunge – s. jednokvetý  
*C. wardii* W. W. Sm. – s. Wardov  
*Cotula coronopifolia* L. – kotula  
vraňonôžkolistá  
*C. hispida* (DC.) Harv. – k. srstnatá  
*Cotyledon eliseae* van Jaarsv. – ko-  
tyledon Elisin  
*C. papillaris* L. fil. – k. papilkatý  
*Coulteria platyloba* (Z. Watson)  
N. Zamora – cezalpínia (kultéria)  
širokolaločnatá  
*Couroupita nicaraguarensis* DC. –  
delovec nikaragujský  
*Crambe cordifolia* Steven – katran  
srdcovitolistý  
*Craniolaria annua* L. – kraniolária  
ročná  
*Crassula atropurpurea* (Haw.) D.  
Dietr. – tučnolist tmavopurpu-  
rový  
*C. cordata* Thunb. – t. srdcovitý  
*C. decumbens* Thunb. – t. poliehavý  
*C. perfoliata* L. – t. prerastenolistý  
*Crataegus aprica* Beadle – hloh  
slnkomilný  
*C. calpodendron* (Ehrh.) Medik. –  
h. urnoplodý

- C. chlorosarca* Maxim. – h. zeleno-  
dužinový
- C. dahurica* Koehne ex C. K.  
Schneid. – h. daurijský
- C. intricata* Lange – h. prepletený
- C. jonesiae* Sarg. – h. Jonesovej
- C. macracantha* Lodd. ex Loudon –  
h. veľkotrňový
- C. marshallii* Eggl. – h. Marshallov
- C. meyeri* Pojark. – h. Meyerov
- C. microphylla* K. Koch – h. malo-  
listý
- C. nitida* (Engelm. ex Britton et A.  
Br.) Sarg. – h. lesklý
- C. phaenopyrum* (L. fil.) Medik. –  
h. hruštičkovitý
- C. sanguinea* Pall. – h. krvavý
- C. spathulata* Michx. – h. lopatkovitý
- C. succulenta* Schrad. ex Link – h.  
šťavnatý
- C. tanacetifolia* (Poir.) Pers. – h.  
vratičolistý
- C. triflora* Chapm. – h. trojkvetý
- C. viridis* L. – h. zelený
- C. wattiana* Hemsl. et Lace – h. Wat-  
tov
- Cratylia mollis* Mart. ex Benth. –  
kratýlia mäkká
- Crepis willdenowii* Czerep. – škarda  
Willdenowova
- Crinum asiaticum* L. – krinum ázijské
- C. bulbispermum* (Burm. fil.) Mil-  
ne-Redh. et Schweick. – k. kapské
- C. calamistratum* Bogner et Heine –  
k. kaderavé
- C. jagus* (J. Thomps.) Dandy – k.  
obdivuhodné
- C. natans* Baker – k. plávajúce
- C. thaianum* J. Schulze – k. thajské
- Crocus dalmaticus* Vis. – šafran  
dalmátsky
- C. imperati* Ten. – š. kniežatský
- C. olivieri* J. Gay. – š. Olivierov
- C. pulchellus* Herb. – š. rozkošný
- C. serotinus* Salisb. – š. neskorý
- C. vallicola* Herb. – š. údolný
- Crotalaria micans* Link – krotalária  
jagavá
- Crowea saligna* Andrews – krovea  
vřbovitá
- Crucianella maritima* L. – križnatka  
prímorská
- Cryptocoryne ×willisii* Reitz –  
kryptokoryna Willisova
- C. affinis* N. E. Br. ex Hook. fil. – k.  
príbuzná
- C. albida* R. Parker – k. belavá
- C. ciliata* (Roxb.) Fisch. ex Wydler  
– k. brvitá
- C. cordata* Griff. – k. srdcovitá
- C. crispatula* Engl. – k. kučierkavá
- C. lingua* Becc. ex Engl. – k. jazy-  
kovitá
- C. parva* de Wit – k. malá
- C. pontederiifolia* Schott – k. su-  
matrianska
- C. spiralis* (Retz.) Fisch. ex Wydler  
– k. špirálovitá
- C. walkeri* Schott – k. Walkerova
- C. wendtii* de Wit – k. Wendtova



- Cucumis anguria* L. – uhorka ježatá  
*C. maderaspatanus* L. – u. madraská  
*C. melo* L. – melón cukrový  
*C. prophetarum* L. – uhorka prorokov  
*Cucurbita foetidissima* Kunth – tek-  
 vica smradľavá  
*Cunninghamia konishii* Hayata –  
 ostrolistec Konišiho  
*Cuphea* ×*purpurea* Lem. – kufea  
 purpurová  
*Cupressus duclouxiana* Hickel –  
 cyprus čínsky  
*C. torulosa* D. Don – c. kostrbatý  
*Curcuma aeruginosa* Roxb. – kur-  
 kuma medenková  
*C. alismatifolia* Gagnep. – k. žabní-  
 kolistá  
*C. petiolata* Roxb. – k. stopkatá  
*Cuscuta monogyna* Vahl – kukučina  
 jednobliznová  
*Cuviera longiflora* Hiern – kuviera  
 dlhokvetá  
*Cyananthus lobatus* Wall. ex Benth.  
 – modrokvet laločnatý  
*Cyanotis arachnoidea* C. B. Clarke  
 – uškovec pavučinatý  
*Cyanus cheiranthifolius* (Willd.)  
 Soják – nevädza cheirantolistá  
*Cycas beddomei* Dyer – cykas Bed-  
 domov  
*Cyclamen cilicium* Boiss. et Heldr.  
 – cyklámen cilícijský  
*C. coum* Mill. – c. koský  
*C. repandum* Sibth. et Sm. – c. štr-  
 bavý  
*Cymbalaria microcalyx* (Boiss.)  
 Wettst. – cimbalok drobnokališ-  
 ný  
*Cymbidium aloifolium* (L.) Sw. –  
 cymbidia aloolistá  
*Cynoglossum creticum* Mill. – psí  
 jazyk krétsky  
*Cypella coelestis* (Lehm.) Diels –  
 cypela nebeská  
*C. herbertii* (Lindl.) Herb. – c. Her-  
 bertova  
*Cyperus capitatus* Vand. – šachor  
 hlavičkatý  
*C. difformis* L. – š. dvojtvarý  
*C. helferi* Boeckeler – š. Helferov  
*Cyphostemma bainesii* (Hook. fil.)  
 Desc. – cisusovec Bainesov  
*C. njejerre* (Gilg) Desc. – c. usam-  
 barský  
*Cypripedium candidum* Muhl. ex  
 Willd. – črievičník belostný  
*C. fasciculatum* Kellogg ex S. Wat-  
 son – č. zväzkovitý  
*C. kentuckiense* C. F. Reed – č. ken-  
 tucký  
*C. parviflorum* Salisb. – č. malo-  
 kvetý  
*Cyrtomium fortunei* J. Sm. – cyrtó-  
 mia Fortuneova  
*Cyrtosperma merkusii* (Hass.)  
 Schott – maota jedlá  
*Cystopteris bulbifera* (L.) Bernh. –  
 pľuzgiernik cibuľkonosný  
*Cytisus villosus* Pourr. – zanoväť  
 huňatá