

TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín.

Doplnky. 2. (D – N)

JÁN KLIMENT (*Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica*) – MICHAL HRABOVSKÝ (*Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave*) – IVETA VANČOVÁ (*Jazykovedný ústav L. Štúra SAV, v. v. i.*) – PAVOL ELIÁŠ (*Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra*) – DOMINIK ROMAN LETZ (*Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.*)

- Dactylorhiza insularis* (Sommier) Ó. Sánchez et Herrero – vstavačovec ostrovný
- Dalbergia cearensis* Ducke – dalbergia cearská
- Daphniphyllum macropodum* Miq. – pavavrín dlhostopkatý
- Dasiphora davurica* (Nestl.) Kom. – nátržníkovec daurijský
- Davallia bullata* Wall. ex Hook. – davália pľuzgierovitá
- Deguelia urucu* (Killip et A. C. Sm.) A. M. G. Azevedo et R. A. Camargo – deguélia jedovatá
- D. utilis* (A. C. Sm.) A. M. G. Azevedo – d. užitočná
- Dendrobium anosmum* Lindl. – dendróbium bezvonné
- D. bigibbum* Lindl. – d. dvojhrbé
- Dendrocalamus asper* (Schult. et Schult. fil.) Backer ex K. Heyne – bambus drsný
- Dendrocnide excelsa* (Wedd.) Chew – prhl'avník statný
- Dendromecon rigida* Benth. – makovník neohybný
- Deschampsia setacea* (Huds.) Hack. – metlica štetinovitá
- Desmostachya bipinnata* (L.) Stapf – pásoklások perovitý
- Deutzia purpurascens* (Franch. ex L. Henry) Rehder – trojpek purpurastý
- D. ×magnifica* (Lemoine) Rehder – t. veľkolepý
- Dialium guineense* Willd. – dialium guinejské
- Dichanthium sericeum* (R. Br.) Camus – fúzovec hodvábny
- Dichelostemma ida-maia* (Alph.

- Wood) Greene – kvetohlávka šarlátová
- Dicranopygium atrovirens* (H. Wendl.) Harling – dvojžárezovec tmavozelený
- Didiscus coeruleus* (Graham) Hook. – dvojdisk belasý
- Dieffenbachia seguine* (Jacq.) Schott – difenbachia škvornitá
- Diervilla ×splendens* (Carrière) G. Kirchn. – diervila žiarivá
- Dimorphotheca tragus* (Aiton) B. Nord. – dvojtvárník oranžový
- Dinteranthus puberulus* N. E. Br. – kamienok riedkopáperistý
- Dioscorea abyssinica* Hochst. ex Kunth – dioskorea abesínska
- D. communis* (L.) Caddick et Wilkin – d. obyčajná
- D. dodecaneura* Vell. – d. dvanásťžilová
- D. elephantipes* (L'Hér.) Engl. – d. slonia
- D. polystachya* Turcz. – d. mnoho-klasá
- Dipelta yunnanensis* Franch. – dvojštitovec jünnanský
- Diploknema butyracea* (Roxb.) H. J. Lam – maslovníček obyčajný
- Diplolophium africanum* (Turcz.) – dvojterčovec africký
- Dipsacus cephalarioides* V. A. Matthews et Kupicha – štetka hlavinkovitá
- D. ferox* Loisel. – š. hrozivá
- Dipteryx oleifera* Benth. – dvojkrídlo olejné
- Dischidia merrillii* Schltr. – urnovka Merrillova
- Diselma archeri* Hook. fil. – diselma Archerova
- Disocactus ackermannii* (Haw.) Ralf Bauer – disokaktus Ackermannov
- D. flagelliformis* (L.) Barthlott – d. šľahúňovitý
- D. phyllanthoides* (DC.) Barthlott – d. fylantovitý
- D. speciosus* (Cav.) Barthlott – d. nádherný
- D. ×hybridus* (Van Geel) Barthlott – d. hybridný
- Dolomiaea costus* (Falc.) Kasana et A. K. Pandey – nevädzovka korenistá
- Dorema ammoniacum* D. Don – čpavkovec obyčajný
- Doronicum grandiflorum* Lam. – kamzičník veľkoúborový
- Dracaena mannii* Baker – dracéna Mannova
- Drimys winteri* J. R. Forst et G. Forst – pálivec Winterov
- Drosera capillaris* Poir. – rosička vláskovitá
- Dryobalanops oblongifolia* Dyer – päťkríďlač podlhovastolistý
- Duboisia myoporoides* R. Br. – duboázia poliehavcovitá
- Dulacia inopiflora* (Miers) Kuntze – dulácia chudobnokvetá

- Duvalia caespitosa* (Masson) Haw.
– duvalia trsnatá
- Dypsisis decaryi* (Jum.) Beentje et
J. Dransf. – zlatoplodec Decaryho
- D. decipiens* (Becc.) Beentje et
J. Dransf. – z. klamlivý
- Dysphania anthelmintica* (L.)
Mosyakin et Clemants – mrlík
protihlistový
- D. carinata* (R. Br.) Mosyakin et
Clemants – m. kýlnatý
- Echeveria fulgens* Lem. – echevéria
žiarivočervená
- E. minutiflora* Rose – e. drobnokvetá
- Echinacea pallida* (Nutt.) Nutt. –
echinacea bledá
- Echinocactus texensis* Hopffer –
echinokaktus texaský
- Echinocereus reichenbachii*
(Terscheck) Britton et Rose – ježica
čipkovaná
- Echinochloa frumentacea* Link – ježatka
obilná
- E. polystachya* (Kunth) Hitchc. – j.
mnohoklasá
- Echinomastus erectocentrus* (J. M.
Coults.) Britton et Rose – echinomastus
vzpriamený
- E. mariposensis* Hester – e. mari-
poský
- Echinopsis ancistrophora* Speg. –
ježovník háčikatý
- E. aurea* Britton et Rose – j. zlatý
- E. candicans* (Gillies ex Salm-
-Dyck) F. A. C. Weber ex D. R.
Hunt – j. belostný
- E. chrysantha* Werderm. – j. zlatokvetý
- E. densispina* Werderm. – j. hustotrnitý
- E. famatimensis* (Speg.) Werderm. –
j. famatinský
- E. hertrichiana* (Backeb.) D. R.
Hunt – j. Hertrichov
- E. jajoiana* (Backeb.) Blossf. – j.
jujuyský
- E. mirabilis* Speg. – j. podivuhodný
- E. oxygona* (Link) Zucc. ex Pfeiff. –
j. ostrorebrový
- E. pentandlii* (Hook.) Salm-Dyck ex
A. Dietr. – j. Pentandlov
- E. pugionacantha* Rose et Boed. – j.
dýkovitý
- E. schreiteri* (A. Cast.) Werderm. –
j. Schreiterov
- E. thelegona* (F. A. C. Weber) H.
Friedrich et G. D Rowley – j. bradavkovitý
- E. tiegeliana* (Wessner) D. R. Hunt
– j. Tiegelov
- Edgewortia chrysantha* Lindl. – pa-
pierník zlatokvetý
- Ehrharta calycina* Sm. – erharta
plevnatá
- Elaeocarpus angustifolius* Blume –
olejník úzkolistý
- Elatine macropoda* Guss. – elatinka
dlhostopkatá

- Eleocharis minuta* Boeckeler – bahnička drobná
- E. parvula* (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer – b. malička
- Eleutherococcus sieboldianus* (Makino) Koidz. – všehojovec Sieboldov
- Elymus campestris* (Godr. et Gren.) Kerguélen – pýr poľný
- E. farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis – p. sitinovitý
- E. obtusiflorus* (DC.) Conert – p. pontický
- Encephalartos ferox* (G. Bertol.) Lehm. – chlebovec hrozivý
- Encyclia diurna* (Jacq.) Schltr. – encykliá denná
- Enkianthus cernuus* (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. fil. ex Makino – zvonkovec sklonený
- Ephedra ciliata* Fisch. ex C. A. Mey. – chvojník brvitý
- E. fragilis* Desf. – ch. krehký
- E. procera* Fisch. ex C. A. Mey. – ch. urastený
- Epidendrum parkinsonianum* Hook. – epidendrum Parkinsonovo
- Epilobium adenocaulon* Hausskn. – vrbovka žliazkatohlpatá
- E. ciliatum* Raf. – v. brvitá
- E. glandulosum* Lehm. – v. žliazkatá
- E. ×montaniforme* K. Knaf ex Čelak. – vrbovka priekopová
- Epimedium perralderianum* Coss. – krpčiarika alžírská
- Epipactis gigantea* Dougl. – krušík obrovský
- Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw. – epifylum končistokveté
- Eragrostis japonica* (Thunb.) Trin. – milota japonská
- Eranthemum pulchellum* Andrews – erantéma rozkošná
- Eremurus spectabilis* M. Bieb., nom. cons. – fakľa obdivuhodná
- E. ×isabellinus* P. Vilm. – f. Izabelina
- Erica multiflora* L. – vresovec mnohokvetý
- E. spiculifolia* Salisb. – v. špička-tolistý
- E. terminalis* Salisb. – v. vrcholový
- E. triflora* L. – v. trojkvetý
- Erigeron aurantiacus* Regel – turica oranžová
- E. schleicheri* Gremler – t. Schleicherova
- E. ×robustus* Vierh. – t. mohutná
- Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. – eriosyka Odierova
- E. paucicostata* (F. Ritter) Ferryman – e. málorebrová
- E. subgibbosa* (Haw.) Katt. – e. hrbatá
- Erodium astragaloides* Boiss. et Reut. – bocianík kozincovitý
- E. cheilanthesifolium* Boiss. – b. šupinatcolistý

- E. daucooides* Besser – b. mrkvo-
vítý
- Eryngium tricuspidatum* L. – kotúč
trojhrotý
- Erysimum jugicola* Jord. – horčič-
ník vysočinný
- E. nevadense* Reut. – h. nevadský
- Erythranthe cuprea* (Dombrain) G.
L. Nesom – čarodejka medená
- Erythrina crista-galli* L. – koralník
hrebeňovitý
- E. senegalensis* A. DC. – k. sene-
galský
- Erythronium tuolumnense*
Applegate – kandík tuolumneský
- Erythroxyllum campestre* A. St.-Hil.
– kokainovník poľný
- Escallonia virgata* (Ruiz et Pav.)
Pers. – eskalónia prútnatá
- Escobaria minima* (Baird) D. R.
Hunt – eskobária najmenšia
- Espeletia timotensis* Cuatrec. – es-
pelécia timotská
- Espostoa blossfeldiorum*
(Werderm.) Buxb. – espotoa
Blossfeldovcov
- E. guentheri* (Kupper) Buxb. ex
Eggl. – e. Güntherova
- Etlintera elatior* (Jack) R. M. Sm. –
etlintera vyššia
- Eucalyptus alba* Reinw. ex Blume –
eukalyptus biely
- E. bicolor* A. Cunn. ex Hook. – e.
dvojfarebný
- E. botryoides* Sm. – e. strapcovitý
- E. capitellata* Sm. – e. mnohohláv-
katý
- E. cladocalyx* F. Muell. – e. stopko-
kališný
- E. crebra* F. Muell. – e. rozrastený
- E. delegatensis* R. T. Baker – e.
obrovský
- E. diversicolor* F. Muell. – e. pestro-
farebný
- E. dumosa* A. Cunn. ex J. Oxley – e.
kroviskový
- E. dura* L. A. S. Johnson et K. D.
Hill – e. tvrdý
- E. fruticosa* Brooker – e. krovitý
- E. marginata* Donn ex Sm. – e. ob-
rúbený
- E. melanophloia* F. Muell. – e. čier-
nokôry
- E. occidentalis* Endl. – e. západný
- E. paniculata* Sm. – e. metlinatý
- E. patens* Benth. – e. odstavajúci
- E. polyanthemus* Schauer – e. mno-
hokvetý
- E. pulverulenta* Sims – e. poprášeny
- E. saligna* Sm. – e. vrbovitý
- E. siderophloia* Benth. – e. tvrdo-
kôry
- E. sideroxyton* A. Cunn. ex Woolls
– e. tvrdodrevý
- E. sieberi* L. A. S. Johnson – e.
Sieberov
- E. viminalis* Labill. – e. prútnatý
- Eugenia brasiliensis* Lam. – eugé-
nia brazílska (grumičama)
- E. dysenterica* DC. – e. úplavičná

- E. klotzschiana* O. Berg. – e.
Klotzschova
- E. pyriformis* Cambess. – e. hruškovitá
- E. stipitata* McVaugh – e. stopkatá
- Eulophia alta* (L.) Fauc. et Rendle – eulofia vysoká
- Euonymus sanguineus* Loes. ex Diels – bršlen krvavý
- Euphorbia angularis* Klotzsch – mliečnik severomozambický
- E. antisiphilitica* Zucc. – m. voskový
- E. bourgeana* J. Gay ex Boiss. – m. Bourgeauov
- E. candelabrum* Welw. – m. svietnikovitý
- E. cereiformis* L. – m. fakľovcovitý
- E. characias* L. – m. stredomorský
- E. colorata* Engelm. – m. farebný
- E. ferox* Marloth – m. hrozivý
- E. fulgens* Karw. ex Klotzsch – m. žiarivočervený
- E. lomelii* V. W. Steinm. – m. veľkoplodý
- E. nutans* Lag. – m. ovisnutý
- E. splendens* Bojer ex Hook. – m. žiarivý
- E. xylophyloides* Brongh. ex Lem. – m. fylantovitý
- Euryops abrotanifolius* (L.) DC. – očiariak abrotanolistý
- E. pectinatus* (L.) Cass. – o. hrebenitý
- Eustoma russelianum* (Hook.) G. Don – eustoma Russelova
- Eutrema japonicum* (Miq.) Koidz. – eutréma japonská (wasabi)
- Evolvulus alsinoides* (L.) L. – vývojník kuričkovitý
- Fagus engleriana* Seemen – buk Englerov
- F. longipetiolata* Seemen – b. dlhostopkatý
- F. lucida* Rehder et E. H. Wilson – b. lesklý
- F. ×taurica* Popl. – b. krymský
- Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub – pohánkovec baldžovánsky
- Fargesia dracocephala* T. P. Yi – trstinovec dračí
- Faucaria bosscheana* (A. Berger) Schwantes – papuľovec Bosscheho
- Felicia bergeriana* (Spreng.) O. Hoffm. ex Zahlbr. – felícia Bergerova
- Fendlera rupicola* Engelm. et A. Gray – fendlera skalná
- F. wrightii* (Engelm. et A. Gray) A. Heller – f. Wrightova
- Ferocactus hamatacanthus* (Muehlenpf.) Britton et Rose – ferokaktus háčikatotřňový
- F. hystrix* (DC.) G. E. Linds. – f. bodľavý
- Ferula assa-foetida* L. – feruľa páchnuca („čertovo lajno“)

- F. foetida* (Bunge) Regel – f. smradľavá
- Fessia puschkinoides* (Regel) Speta – fesia puškiniovitá
- Festuca arvernensis* Auquier et al. – kostrava auvernská
- F. dalmatica* (Hack.) K. Richt. – k. dalmátska
- F. gautieri* (Hack.) K. Richt. – k. medvedia
- F. geniculata* (L.) Lag. et Rodr. – k. (mrvka) kolienkatá
- F. incurva* (Gouan) Gutermann – k. zakrivená
- F. spectabilis* Bertol. – k. obdivuhodná
- Ficinia gracilis* Schrad. – ficínia štíhla
- Ficus cordata* Thunb. – figovník srdcovitý
- F. cyathistipula* Warb. – f. rúrkatý
- F. deltoidea* Jack – f. deltooidný
- F. racemosa* L. – f. kľbkovitý
- F. villosa* Blume – f. huňatý
- Fittonia albivenis* (Lindl. ex Veitch) Brummit – fitónia bieložilová
- Forsythia giraldiana* Lingelsh. – zlatovka Giraldiva
- F. japonica* Makino – z. japonská
- F. koreana* (Rehder) Nakai – z. kórejská
- F. viridissima* Lindl. – z. sýtozelená
- Fouquieria columnaris* (Kellogg) Kellogg ex Curran – fukéria stĺpovitá
- F. fasciculata* (Willd. ex Roem. et Schult.) Nash – f. zväzkovitá
- F. purpusii* Brandegeee – f. Purpusova
- F. splendens* Engelm. – f. žiarivá
- Frangula caroliniana* (Walter) A. Gray – krušina karolínska
- F. crenata* (Siebold et Zucc.) Miq. – k. vrúbkovaná
- Fraxinus berlandieriana* DC. – ja-seň Berlandierov
- F. latifolia* Benth. – j. širokolistý
- F. xanthoxyloides* (G. Don) DC. – j. žltodrevovitý
- Freesia laxa* (Thunb.) Goldblatt et J. C. Manning – frézia riedka
- Fritillaria acmopetala* Boiss. – k. runka končistolístková
- F. pallidiflora* Schrenk ex Fisch. et C. A. Mey. – k. bledokvetá
- F. pudica* (Pursh) Spreng. – k. hanblivá
- Fuchsia excorticata* L. fil. – fuchsia lúpavokôra
- F. fulgens* Moč. et Sessé – f. žiarivočervená
- F. lycioides* Andrews – f. kustovnícovitá
- F. parviflora* Lindl. – f. malokvetá
- F. procumbens* R. Cunn. ex A. Cunn. – f. položená
- F. triphylla* L. – f. trojlistá
- F. ×exoniensis* Paxton – f. koralová
- Galbulimima belgraveana* (F. Muell.) Sprague – agara bobuľnatá

- Garcinia celebica* (Burm.) L. – garcína celebeská
G. gardneriana (Planch. ex Triana) Zappi – g. Gardnerova
G. kola Heckel – g. liečivá
G. madruno (Kunth) Hammel – g. končistá (madruno)
G. mannii Oliv. – g. Mannova
G. schefferi Pierre – g. Schefferova
G. tonkinensis Vesque – g. tonkinská
Gasteria bicolor Haw. – gastéria škvrnitá
Gaultheria hispidula (L.) Muhl. ex Bigelow – gaultéria riedkosrstnatá
G. humifusa (Graham) Rydb. – g. prízemná
Gazania linearis (Thunb.) Druce – gazánia čiarkovitá
Genista aspalathoides Lam. – kručinka čajovcovitá
G. canariensis L. – k. kanárska
G. ×fritschii Rech. – k. Fritschova
Gentiana alpina Vill. – horec alpský
G. veitchiorum Hemsl. – h. Veitchovcov
Geranium argenteum L. – pakost striebristý
Geum canadense Jacq. – kuklík kanadský
Gillenia trifoliata (L.) Moench – gílénia trojlístková
Gladiolus arcuatus Klatt – mečík oblúkovitý
G. aurantiacus Klatt – m. oranžový
G. carneus D. Delaroché – m. mäsovočervený
G. ceresianus L. Bolus – m. cereský
G. murielae Kelway – m. Murielin
G. pauciflorus Baker ex Oliv. – m. málokvetý
G. pubigerus G. J. Lewis – m. dýkovitý
G. stellatus G. J. Lewis – m. hviezdovitý
G. trichonemifolius Ker Gawl. – m. citrónovožltý
G. varius F. Bolus – m. pestrý
G. ×colvillei Sweet – m. Colvilleov
Glandora nitida (Ern) D. C. Thomas – kamienka lesklá
Gloriosa modesta (Hook.) J. C. Manning et Vinn. – glorióza skromná
Glottiphyllum surrectum (Haw.) L. Bolus – jazykovec vstávajúci
Glyceria arundinacea Kunth – steblovka trsťovitá
Glycydendron amazonicum Ducke – sladovník amazónsky
Glyptostrobilus pensilis (Staunton ex G. Don) K. Koch – patisovec previsnutý
Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. – godmania pagaštanolistá
Goeppertia majestica (Linden) Borchs. et S. Suárez – kalatea majestátna
G. makoyana (É. Morren) Borchs. et S. Suárez – k. obrázková

- G. picturata* (K. Koch et Linden) Borchs. et S. Suárez – k. maľovaná
- G. zebrina* (Sims) Nees – k. zebrovitá
- Gomphrena haageana* Klotzch – gomfréna Haageho
- Guarea cedrata* (A. Chev.) Pellegr. – guarea cedráťová
- Guibourtia conjugata* (Bolle) J. Léonard – giburcia jarmovitá
- Gutierrezia sarothrae* (Pursh) Britt. et Rusby – zlatobyľ ľubovníkovitá
- Guzmania squarrosa* (Mez et Sodiro) L. B. Sm. et Pittendr. – guzmánia kostrbatá
- Gymnadenia* × *intermedia* Peterm. – päťprstnica prostredná
- Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. – pavúkovec Andreaeho
- G. baldianum* Speg. – p. Baldiho
- G. calochlorum* (Boed.) Y. Itô – p. krásnozelený
- G. monvillei* (Lem.) Pfeiff. ex Britton et Rose – p. mnohokvetý
- Gymnocladus chinensis* Baill. – beztrňovec čínsky
- Gymnocoronis spilanthoides* (D. Don ex Hook. et Arn.) DC. – šiškátka mokraďová
- Gynura procumbens* (Lour.) Merr. – gynura položená
- Gypsophila aretioides* Boiss. – gypsomilka pochybkovitá
- Haematoxylum brasiletto* H. Karst. – kameškovník farbiarsky
- Hakea lissosperma* R. Br. – hakea hladkosemenná
- Hakonechloa macra* (Makino) Honda – trstinovka japonská
- Halimium umbellatum* (L.) Spach – halimium okolkaté
- Halleria lucida* L. – haléria svietivá
- Haplopappus gracilis* (Nutt.) A. Gray – bruchohoj štíhly
- Harrimanella hypnoides* (L.) Coville – harimanela machovitá
- Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. ex Meisn. – hákovec položený („diablov pazúr“)
- Harrisia bonplandii* (J. Parm. ex Pfeiff.) Britton et Rose – harisia Bonplandova
- H. martinii* (Labour.) Britton – h. Martinova
- H. tephraantha* (Labour.) D. R. Hunt – h. popolavotŕňová
- Hedera crebrescens* M. Bényei-Himmer et M. Höhn – brečtan rozrastavý
- Hedychium coccineum* Buch.-Ham. ex Sm. – hedychium šarlátové
- Helenium aromaticum* (Hook.) L. H. Bailey – helénium voňavé
- H. × clementii* Verloove et Lambinon – h. hybridné
- Heliamphora heterodoxa* Steyerem. – heliamfora rôznorodá
- H. tatei* Gleason – h. Tateova
- Helianthum bolivianum* (Rusby) Lehtonen et Myllys – slnkomil bolívijský

- Helianthus argophyllus* Torr. et A. Gray – slnečnica striebristolistá
Helichrysum aureum (Houtt.) Merr. – slamíha zlatá
Heliconia angusta Vell. – helikónia úzka
H. latispatha Benth. – h. širokotulcová
H. pendula Wawra – h. previsnutá
Helleborus atrorubens Waldst. et Kit. – čemerica tmavočervená
H. ×sternii Turrill – č. Sternova
Hellenia speciosa (J. Koenig) S. R. Dutta – helénia nádherná
Hemerocallis dumortieri A. Morren – ľaliovka Dumortierova
H. middendorffii Trautv. et C. A. Mey. – ľ. Middendorffova
Heracleum sosnowskyi Manden. – boľševník Sosnovského
Hesperaloe parviflora (Torr.) J. M. Coult. – aloovka malokvetá
Hesperis inodora L. – večernica nevoňavá
Hesperocodon hederaceus (L.) Eddie et Cupido – zvonička brečtanovitá
Hesperocyparis benthamii (Endl.) Bartel – cyprus Benthamov
Hevea guianensis Aubl. – kaučovník guyanský
Hibiscus moscheutos L. – ibištek mokrad'ový
Hieracium bocconeii Griseb. – jas-trabník Bocconeho
H. subcaesium (Fr.) Lindeb. – j. belasosivý
H. tomentosum L. – j. plstnatý
H. vindobonense Dichtl. – j. viendenský
Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. – zornica prúžkovaná
Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don – holaréna liečivá
Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne. – kaktusnica Gordonova
Hopia obtusa (Kunth) Zuloaga et Morrone – hopia tupá
Hordeum bulbosum L. – jačmeň cibuľkatý
Hornungia procumbens (L.) Hayek – žerušník položený
Houttuynia cordata Thunb. – chameleónka srdcovitá
Hoya kerrii Craib. – hoja Kerrova
Hura polyandra Baill. – hura mnohotyčinková
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Chouard ex Rothm. – hyacintovec španielsky
H. italica (L.) Rothm. – h. taliansky
H. non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. – h. ovisnutý
Hyaenanche globosa (Gaertn.) Lamb. – hyenomor guľatý
Hydrangea cinerea Small – hortenzia popolavá
H. longipes Franch. – h. dlhostopkatá

- Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. – pupkovník peniažtekovkový
Hymenaea courbaril L. – hymenea ovocná (kurbaril)
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf – vlašatica srstnatá
Hypericum androsaeum L. – ľubovník krvavošŕavový
H. ascyron L. – ľ. obyčajný
H. calycinum L. – ľ. kališný
H. ×medium Peterm. – ľ. stredný
Hyptis pectinata (L.) Poit. – mätohlávok hrebenitý
Hystrix patula Moench – trniak košatý
Iberis runemarkii Greuter et Burdet – iberka Runemarkova
Ilex rugosa F. Schmidt – cezmína vráskavá
I. yunnanensis Franch. – c. jünnanská
Inga alba (Sw.) Willd. – inga biela
I. cardozana L. Cárdenas – i. Cardozova
I. heterophylla Willd. – i. rôznolistá
I. rubiginosa (Rich.) DC. – i. hrdzavočervená
I. spectabilis (Vahl) Willd. – i. obdivuhodná
Inula magnifica Lipsky – oman veľkolepý
Ipomoea batatas (L.) Lam. – povojník jedlý (batata)
I. carnea Jacq. – p. mäsovočervený
I. lobata (Cerv.) Thell. – p. laločnatý
I. pes-tigridis L. – p. tigrí
Iris ensata Thunb. – kosatec mečovitý
I. latifolia (Mill.) Voss – k. širokolistý
I. reichenbachii Heuff. – k. balkánsky
I. susiana L. – k. smútočný
Isoetes lechleri Mett. – šidlatka Lechlerova
I. setacea Lam. – š. štetinatá
Isolepis cernua (Vahl) Roem. et Schult. – škripík sklonený
I. fluitans (L.) R. Br. – š. plávajúci
I. natans (Thunb.) A. Dietr. – š. splývajúci
Isotoma fluviatilis (R. Br.) F. Muell. ex Benth. – izotoma riečna
Iva annua L. – iva ročná
Jacaranda acutifolia Bonpl. – jakaranda končistolistá
J. brasiliiana (Lam.) Pers. – j. brazílska
J. copaia (Aubl.) G. Don – j. urastená
Jamesia americana Torr. et A. Gray – útesovník americký
Jamesonia canescens Kunze – chrbticovka sivastá
J. imbricata (Sw.) Hook. et Grev. – ch. škridlicovitá
Jasione laevis Lam. – pavinec hladký
Jasminum angulare Vahl – jazmín hranatý

- J. mesnyi* Hance – j. prvosenkovitý
J. sambac (L.) Aiton – j. indický
J. ×stephanense Lemoine – j. Stephanov
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve et D. Löve – skalničník Heuffelov
Juglans hindsii (Jeps.) Jeps. ex R. E. Sm. – orech Hindsov
Juniperus procera Hochst. ex Endl. – borievka urastená
J. procumbens (Siebold ex Endl.) Miquel – b. položená
J. seravschanica Kom. – b. zaravšanská
Jurinea glycantha (Sm.) DC. – sinokvet mätkoostnatý
Justicia adhatoda L. – justícia malabarská
J. simplex D. Don – j. jednoduchá
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet et H. Perrier – kalanchoa Daigremontova
K. delagoensis Eckl. et Zeyh. – k. delagojská
K. laxiflora Baker – k. riedkokvetá
K. prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet – k. prerastajúca
K. serrata Mannoni et Boiteau – k. pílkovitá
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. – kalopanax sedemlaločný
Kleinia amaniensis (Engl.) A. Berger – tučnobyľ amanská
K. kleinoides (Sch. Bip.) M. Taylor – t. etiópska
K. stapeliiformis (E. Phillips) Stapf – t. stapéliovitá
Klotzschia brasiliensis Cham. – štítoolistovka brazílska
Kniphofia caulescens Baker – fakľovka byľnatá
K. galpinii Baker – f. Galpinova
K. ×praecox Baker – f. včasná
Koeleria eriostachya Pančič – ometlina vlnatoklasá
Lactuca indica L. – šalát indický
Laelia undulata (Lindl.) L. O. Williams – lélia zvlnená
Lagerstroemia floribunda Jack – lagerstrémia kvetnatá
L. parviflora Roxb. – l. malokvetá
L. piriformis Koehne – l. hruškovitá
L. villosa Wall. ex Kurz – l. huňatá
Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br. – žiarivec obdivuhodný
Lathyrus japonicus Willd. – hrachor japonský
L. pallescens (M. Bieb.) K. Koch – h. blednúci
Lavandula lanata Boiss. – levandul'a vlnatá
L. ×intermedia Emeric ex Loisel. – l. prostredná
Lemna aequinoctialis Velw. – žaburinka tropická
Lemurophoenix halleuxii J. Dransf. – lemurovec Halleuxov

Leonotis leonurus (L.) R. Br. – le-
vovec obyčajný
Leonurus japonicus Houtt. – srd-
covník japonský
Lepidium chalepense L. – žerucha
(vesnovka) aleppská
L. meyenii Walp. – ž. peruánska
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)
Leenh. – mydlovec hrdzavočer-
vený
Lepismium houlettianum (Lem.)
Barthlott – štetinovec Houlettov
Leptinella atrata (Hook. fil.) D. G.
Lloyd et C. J. Webb – leptinelka
černastá
Leptopyrum fumarioides (L.) Rchb.
– paveterník zemedymovitý
Leucanthemum ×superbum
(Bergmans ex J. W. Ingram) Kent
– margaréta nádherná
Lilium amabile Palib. – ľalia ľú-
bezná
L. concolor Salisb. – ľ. rovnakofa-
rebná
Limonium puberulum (Webb)
Kuntze – limonka riedkopápe-
ristá
Linaria bipartita (Vent.) Willd. –
pyštek dvojdielny
L. incarnata (Vent.) Spreng. – p.
bledokarmínový
L. pinifolia (Poir.) Thell. – p. boro-
vicolistý
Linum tauricum Willd. – ľan krym-
ský

Liparis liliifolia (L.) Rich ex Lindl.
– hľuzovec ľaliolistý
Lithospermum caroliniense (Walter
ex J. F. Gmel.) MacMill. – ka-
mienka karolínska
Lobelia amoena Michx. – lobelka
malebná
L. angulata G. Forst. – l. hranatá
L. ×speciosa Sweet – l. nádherná
Lomelosia caucasica (M. Bieb.)
Greuter et Burdet – hlaváčka kau-
kazská
Lonicera altaica Pall. – zemolez
altajský
L. implexa Aiton – z. zapletený
L. ×amoena Zabel – z. malebný
L. ×bella Zabel – z. pekný
Lophospermum erubescens D. Don
– náprstnica červenavá
Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter et Burdet – ludvigia veľ-
kokvetá
L. peploides (Kunth) P. H. Raven –
l. kalužníkovitá
Lycium ruthenicum Murray – kus-
tovnica čierna
Lycopodium oellgaardii (Stoor et
al.) B. Bock – plavúň Øllgaardov
L. tristachyum Pursh – p. trojklasý
L. zeilleri (Rouy) Greuter et Burdet
– p. Zeillerov
Lygodium flexuosum (L.) Sw. – po-
pínavec poprehýbaný
Lysichiton camtschatcensis (L.)
Schott – tulcovka kamčatská

- Lysimachia ciliata* L. – čerkáč br-
vity
Maclura tricuspidata Carrière –
maklura trojhrotá
Macodes petola (Blume) Lindl. –
krasolistok zlatistolistý
Macrozamia riedlei (Dum. Cors.) C.
A. Gardner – makrozamia Riedléova
Mahonia ×media Brickell – mahó-
nia prostredná
Maihueniopsis clavarioides (Otto
ex Pfeiff.) E. F. Anderson – majhué-
niovec kyjačikovitý
Malephora crocea (Jacq.)
Schwantes – malefora šafranová
Malpighia emarginata DC. – mal-
pígia čerešňová
Malus crataegifolia (Targ.-Tozz.)
Koehne – jabloň hloholistá
M. florentina (Zucc.) C. K. Schneid.
– j. florentská
M. hupehensis (Pamp.) Rehder – j.
chupejská
M. spectabilis (Aiton) Borkh. – j.
obdivuhodná
M. tschonoskii (Maxim.) C. K.
Schneid. – j. Čonosukeho
M. ×dasyphylla Borkh. – j. chlpa-
tolistá
M. ×robusta (Carrière) Rehder – j.
mohutná
Malva excisa Rchb. – slez vystri-
hovaný
Mammillaria baumii Boed. – mami-
lária Baumova
M. bocasana Poselger – m. bocaská
M. candida Scheidw. – m. belostná
M. coahuilensis (Boed.) Moran. –
m. coahuilská
M. decipiens Scheidw. – m. klamlivá
M. elongata DC. – m. predĺžená
M. geminispina Haw. – m. párovi-
totrňová
M. guelzowiana Werderm. – m.
Gülzowova
M. longimamma DC. – m. dlhobra-
davková
M. magnimamma Haw. – m. veľko-
bradvková
M. pectinifera F. A. C. Weber – m.
hreibenitá
M. picta Meish. – m. pomal'ovaná
M. poselgeri Hildm. – m.
Poselgerova
M. schiedeana C. Ehrenb. – m.
Schiedeho
M. schumannii Hildm. – m.
Schumannova
M. senilis Lodd. ex Salm-Dyck – m.
starecká
M. supertexta Mart. – m. pretkáva-
ná
Mangifera caesia Jack – mangovník
sivobelasy
Marojejya darianii J. Dransf. et N.
W. Uhl – marojeja Darianova
Marsdenia floribunda (Jacques)
Schltr. – marsdénia kvetnatá
Marsilea deflexa A. Braun – marsi-
lea nahnutá

- Masdevallia stumpfleii* Braas – masdevália Stumpfleho
- Mastixia rostrata* Blume – mastixia zobáčikatá
- Matisia cordata* Humb. et Bonpl. – matisia srdcovitá
- Matthiola tricuspidata* (L.) R. Br. – fiala trojhrotá
- Matucana haynei* (Otto) Britton et Rose – matukána Hayneho
- Maundia triglochinosides* F. Muell. – barica baričkovitá
- Maoutia puya* (Wall. ex Hook.) Wedd. – pujovník textilný
- Maurandella antirrhiniflora* (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Rothm. – ovíjavček papuľkokvetý
- Maurandya barclayana* Lindl. – ovíjavec Barclayov
- M. scandens* (Cav.) Pers. – o. šplhavý
- Mauritiella armata* (Mart.) Burret – maurícia ozbrojená
- Mayaca fluviatilis* Aubl. – majaka riečna
- Meconopsis cambrica* (L.) Vig. – pamak kambrický
- M. horridula* Hook. fil. et Thomson – p. hrozný
- Medicago arborea* L. – lucerna stromčekovitá
- Meeboldia delavayi* (Franch.) W. Gou et X. J. He – ligúrnik jünnanský
- Melaleuca pachyphylla* (Cheel) Craven – melaleuka tučnolistá
- M. salicina* Craven – m. vrbovitá
- Melia azedarach* L. – melia obyčajná („indický orgován“)
- Melochia villosa* (Mill.) Fauc. et Rendle – melochia huňatá
- Menispermum dauricum* DC. – mesiačik daurijský
- Mesembryanthemum cordifolium* L. fil. – poludňovka srdcovitolistá
- Micranthemum micranthemoides* (Nutt.) Wettst. – drobnokvetka obyčajná
- Mida salicifolia* A. Cunn. – mida vrbovitá
- Milicia excelsa* (Welw.) C. C. Berg – kambala statná
- Miltonia spectabilis* Lindl. – miltónia obdivuhodná
- Miltoniopsis phalaenopsis* (Linden et Rchb. fil.) Garay et Dunst. – miltóniovec rozkošný
- M. roezlii* (Rchb. fil.) God.-Leb. – m. Roetzlov
- M. vexillaria* (Rchb. fil.) God.-Leb. – m. strieškovitý
- Mimusops obtusifolia* Lam. – hlavovka tupolistá
- Minuartia cherlerioides* (Hoppe) Bech. – kurička vankúšikovitá
- Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. ex K. Schumm. et Lauterb. – ozdobnica kvetnatá
- Monarda bradburiana* Beck – monarda Bradburyho
- M. citriodora* Cerv. ex Lag. – m. citrónová

- Montiopsis umbellata* (Ruiz et Pav.)
D. I. Ford – zdrojovkovec okolikaty
- Montrichardia arborescens* (L.)
Schott – veľáron stromčekovitý
- Moraea sisyrinchium* (L.) Ker.
Gawl. – kosatcovník mečovkový
- Mormodes buccinator* Lindl. –
škriatkovka trubačská
- Musa basjoo* Siebold et Zucc. ex
Inuma – banánovník sečuánsky
- M. troglodytarum* L. – b. polynézsky
- Myosotis laxa* Lehm. – nezábudka
riedka
- Myrcia tomentosa* (Aubl.) DC. –
myrcia plstnatá
- Myrciaria dubia* (Kunth) McVaugh
– myrciária pochybná
- Myrmecodia tuberosa* Jack – myr-
mekódia hľuznatá
- Najas arguta* Kunth – riečňanka ostrá
- Napaea dioica* L. – priekopovka
dvojdómá
- Narcissus ×incomparabilis* Mill. –
narcis neporovnateľný
- N. ×monochromus* P. D. Sell – n.
jednofarebný
- Nardostachys jatamansi* (Jones ex
Rechb.) DC. – nardovník pravý
- Neoscortechinia sumatrensis* S.
Moore – alcinovník sumatriansky
- Nephrolepis brownii* (Desv.)
Hovenkamp et Miyam. – nefrolep-
ka Brownova
- Neurada procumbens* L. – gombič-
ka položená
- Nicotiana quadrivalvis* Pursh – ta-
bak indiánsky
- Nierembergia repens* Ruiz et Pav. –
pohárikovka plazivá
- Nivenia corymbosa* (Ker Gawl.)
Baker – nivénia chocholikatá
- Noccaea alpestris* (Jacq.) Kerguelen
– torbica alpinska (peniažtek al-
pínsky)
- N. praecox* (Wulfen) F. K. Mey. – t.
včasná (p. včasný)
- N. rotundifolia* (L.) Moench – t.
okružhlostá (p. okružhlostý)
- Nolina interrata* Gentry – nolina
vhľbená
- Nonea echioides* (L.) Roem. et
Schult. – ostreň hadincovitý
- Nothofagus alpina* (Poepp. et Endl.)
Oerst. – pabuk urastený
- Nymphaea glandulifera* Rodschied
– lekno žliazkaté
- N. rudgeana* G. Mey. – l. Rudgeo-
vo
- N. ×daubenyana* W. T. Baxter ex
Daubeny – l. Daubenyho