

TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín.

3. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami D – F

JÁN KLIMENT (Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica)
– MICHAL HRABOVSKÝ (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) –
IVETA VANČOVÁ (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.)

- Dacrydium araucarioides* Brongn. et Gris – slzník araukáriovitý
D. elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. – s. vysoký
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó – vstavačovec vysoký
Daemonorops draco (Willd.) Blume – ratan dračí
Dahlia ×hortensis Guillaumin – georgína záhradná
Dalbergia cochinchinensis Laness. – dalbergia kočínčínska
D. frutescens (Vell.) Britton – d. krovitá
D. granadillo Pittier – d. granadilová
D. greveana Bailon – d. Grevého
D. melanoxylon Guill. et Perr. – d. ebenová
D. nigra (Vell.) Allemão ex Benth. – d. čierna
D. retusa Hemsl. – d. preliačená
D. stevensonii Standl. – d. Stevensova
D. trichocarpa Baker – d. chlpatoplodá
D. tucurensis Donn. Sm. – d. tukurúska
Danae racemosa (L.) Moench – listnatec strapcovitý
Daphne giraldii Nitsche – lykovec Giraldiv
D. glomerata Lam. – l. kľbkatý
D. gnidium L. – l. gnídiový
D. jasminea Sm. – l. jazmínový
D. odora Thunb. – l. ľubovonný
D. oleoides Schreb. – l. olivovitý
D. retusa Hemsl. – l. preliačený
D. sericea Vahl – l. hodvábný
D. sophia Kolenicz. – l. ruský
D. ×houtteana Planch. ex Lindl. et Paxton – l. Houtteho

- D. ×hybrida* J. Coville ex Sweet – l. hybridný
- Darmera peltata* (Torr. ex Benth.) Voss – darmera štítovitá
- Dasyilirion longissimum* Lem. – trávovec najdlhší
- Decodon verticillatus* (L.) Elliott – vrbicovec praslenatý
- Degenia velebitica* (Degen) Hayek – degénia velebitská
- Dehnerainia smaragdina* (Planch. ex Linden) Decne. – omamník smaragdový
- Delosperma cooperi* (Hook. fil.) L. Bolus – delosperma Cooperova
- Dendrobium cruentum* Rchb. fil. – dendróbium zakrvavené
- D. loddigesii* Rolfe – d. Loddige-sovo
- Dendromecon rigida* Benth. – makovec tuhý
- Dendrosicyos socotranus* Balf. fil. – tekvicovník sokotranský
- Derris microphylla* (Miq.) B. D. Jacks. – kožnatec malolistý
- Desmodium canadense* (L.) DC. – dezmódium kanadské
- D. tortuosum* (Sw.) DC. – d. skrútené
- Deutzia corymbosa* R. Br. ex G. Don – trojpek chocholikatý
- D. discolor* Hemsl. – t. rôznofarebný
- D. glabrata* Kom. – t. lysý
- D. glauca* Cheng – t. sivozelený
- D. glomeruliflora* Franch. – t. kľbkokvetý
- D. hypoglauca* Rehder – t. sivorubý
- D. maximowicziana* Makino – t. Maximovičov
- D. mollis* Duthie – t. mäkký
- D. parviflora* Bunge – t. malokvetý
- D. schneideriana* Rehder – t. Schneiderov
- D. setchuenensis* Franch. – t. sečuánsky
- D. ×carnea* (Lemoine) Rehder – t. mäsovočervený
- D. ×wilsonii* Duthie – t. Wilsonov
- Dianella caerulea* Sims – dianka modrá
- D. longifolia* R. Br. – d. dlholistá
- D. revoluta* R. Br. – d. podvinutá
- D. tasmanica* Hook. fil. – d. tasmánska
- Dianthus arpadianus* Ade et Bornm. – klinček Arpádov
- D. japonicus* Thunb. – k. japonský
- D. lusitanus* Brot. – k. portugalský
- D. microlepis* Boiss. – k. bulharský
- D. petraeus* Waldst. et Kit. – k. skalný
- Dicentra nevadensis* Eastw. – srdcovka nevadská
- Dichantheium oligosanthes* (Schult.) Gould – proso málokveté
- Dichroa febrifuga* Lour. – hortenziovec protihorúčkový
- Dictamnus hispanicus* Webb ex Willk. – jasenec španielsky

- Dictyosperma album* (Bory)
H. Wendl. et Drude ex Scheff. –
hurikánovník biely („hurikánová
palma“)
- Dieffenbachia oerstedii* Schott – dí-
fenbachia Oerstedova
- Dierama pulcherrimum* Baker –
zvonárka najkrajšia
- D. pendulum* (L. fil.) Baker – z. pre-
visnutá
- Digitalis obscura* L. – náprstník
tmavý
- D. parviflora* Jacq. – n. malokvetý
- D. ×fulva* Lindl. – n. jahodovočer-
vený
- Digitaria exilis* (Kippist) Stapf –
prstovka chudá
- D. iburua* Stapf – p. čierna (iburu)
- Dimocarpus longan* Lour. – longan
dračí
- Dinteranthus microspermus* (Dinter
et Derenb.) Schwantes – kamienok
drobnosemenný
- Dioscorea cayennensis* Lam. –
dioskorea kajenská
- D. deltoidea* Wall. ex Griseb. – d.
deltovitá
- D. dumetorum* (Kunth) Pax – d.
krovisková
- D. hastata* Mill. – d. oštepovitá
- D. heptaneura* Vell. – d. sedemžilová
- D. minutiflora* Engl. – d. drob-
nokvetá
- D. oppositifolia* L. – d. protistojno-
listá
- D. ovata* Vell. – d. vajcovitá
- D. pentaphylla* L. – d. päťlistá
- D. praeheensis* Benth. – d. šplhavá
- D. sansibarensis* Pax – d. zanzibar-
ská
- Diospyros abyssinica* (Hiern) F.
White – ebenovník abesínsky
- D. burmanica* Kurz – e. barmský
- D. celebica* Bakh. – e. celebeský
- D. chloroxylon* Roxb. – e. zeleno-
drevý
- D. decandra* Lour. – e. desaťtyčin-
kový
- D. ferrea* (Willd.) Bakh. – e. želez-
ný
- D. melanoxylon* Roxb. – e. čierno-
drevý
- D. mespiliformis* Hochst. ex A. DC.
– e. mišpuľovitý
- Diplacus aurantiacus* (Curtis) Jeps.
– škl'abivec oranžový
- Diplotaxis eruroides* (L.) DC. –
dvojradočka erukovitá
- Dipterocarpus alatus* Roxb. ex D.
Don – dvojkridlač obyčajný
- D. baudii* Korth. – d. Baudov
- D. costatus* C. F. Gaertn. – d. reber-
natý
- D. angustifolius* Wight et Arn. – d.
úzkolistý
- D. crinitus* Dyer – d. vlasatý
- D. gracilis* Blume – d. štíhly
- D. grandiflorus* (Blanco) Blanco –
d. veľkokvetý
- D. hasseltii* Blume – d. Hasseltov

- D. hispidus* Thwaites – d. srstnatý
D. kunstleri King – d. Kunstlerov
D. littoralis Blume – d. pobrežný
D. obtusifolius Teijsm. ex Miq. – d. tupolistý
D. retusus Blume – d. preliačený
D. tuberculatus Roxb. – d. hrboľčekovitý
D. zeylanicus Thwaites – d. cejlónsky
Dipteryx alata Vogel – dvojkrídlo obyčajné
Disa graminifolia Ker Gawl. ex Spreng. – disa trávolistá
D. racemosa L. fil. – d. strapcovitá
Disanthus cercidifolius Maxim. – dvojkvet judášovcolistý
Dischidia bengalensis Colebr. – urnovka bengálska
D. major (Vahl) Merr – u. väčšia
D. nummularia R. Br. – u. peniažteková
Disocactus phyllanthoides (DC.) Barthlott – disokaktus filantovitý
Dittrichia viscosa (L.) Greuter – dittrichia lepkavá
Dodecatheon jeffreyi Van Houtte – prvosenka Jeffreyho
Dodonea viscosa Jacq. – dodonea lepkavá
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. – dombeja Burgessovej
D. wallichii (Lindl.) Benth. et Hook. fil. ex K. Schum. – d. Wallichova
Doronicum plantagineum L. – kamzičník skorocelový
Dorotheanthus apetalus (L. fil.) N. E. Br. – poludňovkovec bezlupienkový
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. – doviália cejlónska
Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr. – kališkovka úhľadná
D. pulchella (Lindl.) Torr. – k. rozkošná
Draba bruniifolia Steven – chudôbka bruniolistá
D. hispanica Boiss. – ch. španielska
D. aletriiformis (Haw.) Bos – dracena aletrovitá
D. bicolor Hook. – d. dvojfarebná
Dracontium gigas (Seem.) Engl. – zmijovník obrí
Drosera capensis L. – rosička kapská
Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. – drynária dubolistá
Dryopteris campyloptera (Kuntze) Clarkson – paprad' americká
D. cycadina (Franch. et Sav.) C. Chr. – p. cykasovitá
D. erythrosora (D. C. Eaton) Kuntze – p. červenokôpková
Dudleya attenuata (S. Watson) Moran – dudleja stenčená
D. stolonifera Moran – d. výbežkatá
D. traskiae (Rose) Moran – d. Traskovej
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje et J. Dransf. – zlatoplodec žltúci

- Eccremocarpus scaber* Ruiz et Pav.
– úponatka drapľavá
- Echinacea paradoxa* (Norton) Britton – echinacea podivná
- Echinocereus ferreirianus* H. E. Gates – ježica Ferreirova
- E. longisetus* (Engelm.) Rümpler – j. dlhoštetinatá
- E. scheerii* (Salm-Dyck) Scheer – j. Scheerova
- E. schmollii* (Weing.) N. P. Taylor – j. Schmollovej
- Echinochloa crus-pavonis* (Kunth) Schult. – ježatka pávia
- Echinodorus cordifolius* (L.) Griseb. – šípkovec srdcovitolistý
- E. floribundus* (Seub.) Seub. – š. kvetnatý
- E. grandiflorus* (Cham. et Schldtl.) Micheli – š. veľkokvetý
- E. grisebachii* Small – š. Grisebachov
- E. longiscapus* Arechav. – š. dlho-stvolový
- E. macrophyllus* (Kunth) Micheli – š. veľkolistý
- E. major* (Micheli) Rataj – š. väčší
- E. nymphaeifolius* (Griseb.) Buchenau – š. leknolistý
- E. paniculatus* Micheli – š. metlinatý
- E. subalatus* (Mart. ex Schult. fil.) Griseb. – š. krídlatý
- E. uruguayensis* Arebach. – š. urugajský
- Echinops strigosus* L. – ježibaba tvrdoštetinatá
- Echinopsis backebergii* Werderm. – ježovník Backebergov
- E. calochlora* K. Schum. – j. krásnozelený
- E. chamaecereus* Friedrich et Glaetzle – j. plazivý
- E. cinnabarina* (Hook.) Labour. – j. rumelkový
- E. mamillosa* Gürke – j. bradavkatý
- E. marsoneri* Werderm. – j. Marsonerov
- E. pampana* (Britton et Rose) D. R. Hunt – j. pampový
- E. saltensis* Speg. – j. saltský
- Echium flavum* Desf. – hadinec žltý
- Edgeworthia gardneri* Meisn. ex Wall. – papierník Gardnerov
- Edraianthus dalmaticus* (A. DC.) A. DC. – blankytník dalmátsky
- E. graminifolius* (L.) A. DC. – b. trávolistý
- E. pumilio* (Port. ex Schult.) A. DC. – b. nizučký
- E. serpyllifolius* (Vis.) A. DC. – b. dúškolistý
- E. tenuifolius* (A. DC.) A. DC. – b. trávolistý
- Egeria najas* Planch. – vodomorec riečňankovitý
- Eichhornia diversifolia* (Vahl) Urban – plaváček rôznolistý
- Elaeagnus ×ebbingei* L. – hlošina Ebbingeho

- Eleocharis pusilla* R. Br. – bahnička malinká
- E. vivipara* Link – b. živorodá
- Eleutherococcus divaricatus* (Siebold et Zucc.) S. Y. Hu – všehojovec rozťahnutý
- E. giraldii* (Harms) Nakai – v. Giraldov
- E. henryi* Oliv. – v. Henryho
- E. lasiogyne* (Harms) S. Y. Hu – v. huňatopiestikový
- E. leucorrhizus* Oliv. – v. bielokoreňový
- E. senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms – v. trnistý
- E. sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) S. Y. Hu – v. sediacokvetý
- E. simonii* (Simon Louis ex Mouill.) Hesse – v. Simonov
- Elliottia bracteata* (Maxim.) Benth. et Hook. fil. – krutičnelka listenatá
- E. paniculata* (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. fil. – k. metlinatá
- Empetrum atropurpureum* Fernald et Wiegand – šucha tmavopurpurová
- E. eamesii* Fernald et Wiegand – š. Eamesova
- Enkianthus chinensis* Franch. – zvonkovec čínsky
- E. subsessilis* (Miq.) Makino – z. sediaci
- Entada gigas* (L.) Fawc. et Rendle – entada obria
- Ephedra equisetina* Bunge – chvojník prasličkovitý
- E. fedtschenkoi* Paulsen – ch. Fedčenkov
- E. foliosa* Boiss. ex C. A. Mey. – ch. listnatý
- E. gerardiana* Wall. ex Stapf – ch. Gerardov
- E. intermedia* Schrenk ex C. A. Mey. – ch. prostredný
- E. lomatolepis* Schrenk – ch. lemovaný
- E. monosperma* J. G. Gmel. ex C. A. Mey. – ch. jednosemenný
- E. nevadensis* S. Watson – ch. nevadský
- E. procera* Fisch. ex C. A. Mey. – ch. vyrastený
- E. przewalskii* Stapf – ch. Przewalského
- E. strobilacea* Bunge – ch. šišticovitý
- E. torreyana* S. Watson – ch. Torreyov
- E. trifurca* Torr. ex S. Watson – ch. trojený
- E. viridis* Coville – ch. zelený
- Epilobium canum* (Greene) P. H. Raven – vrbovka sivá
- E. crassum* Hook. fil. – v. hrubá
- Epimedium davidii* Franch. – krpčiarica Davidova
- E. ecalcaratum* G. Y. Zhong – k. bezostrohá
- E. stellulatum* Stearn – k. hviezdíčkovitá
- E. sutchuenense* Franch. – k. sečuánska

- Episcia punctata* (Lindl.) Hanst. – episcia bodkovaná
E. reptans Mart. – e. plazivá
Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud. – milota obdivuhodná
E. suaveolens Becker ex Claus – m. príjemná
Eranthis cilicica Schott et Kotschy – tavolín cilicijský
E. ×tubergenii Bowles – t. Tubergenov
Eremogone ledebouriana (Fenzl) Ikonn. – stepnatka Ledebourova
Eremurus himalaicus Baker – fakľa himalájska
E. olgae Regel – f. Oľgina
Erica australis L. – vresovec južný
E. canaliculata Andrews – v. žliabkatý
E. sicula Guss. – v. sicílsky
E. taxifolia F. A. Bauer – v. tisolistý
E. verticillata P. J. Bergius – v. praslenatý
E. viscaria L. – v. lepkavý
E. ×darleyensis Bean – v. darleydaleský
E. ×williamsii Druce – v. Williamsov
Erigeron aureus Greene – turica zlatá
E. compactus S. F. Blake – t. nakošená
E. compositus Pursh – t. zložená
E. glaucus Ker-Gawl. – t. sivozelelá
E. trifidus Hook. – t. trojzárezová
E. uncialis S. F. Blake – t. palcová
Erodium chrysanthum L'Hér. ex DC. – bocianik zlatokvetý
E. manescavii Coss. – b. Manescavov
Eryngium pandanifolium Cham. et Schltldl. – kotúč pandanolistý
E. yuccifolium Michx. – k. jukolistý
Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay. – horčičník ľanolistý
E. nevadense Reut. – h. nevadský
E. pulchellum (Willd.) J. Gay – h. rozkošný
E. pusillum Bory et Chaub. – h. malinký
E. scoparium (Brousse. ex Willd.) Wettst. – h. metlovitý
Erythranthe primuloides (Benth.) G. L. Nesom – čarodejka prvosenkovitá
Erythrina herbacea L. – koralník bylinný
Erythronium californicum Purdy – kandík kalifornský
E. japonicum Decne. – k. japonský
E. multiscapideum (Kellogg) A. Nelson et P. B. Kenn. – k. mnohostvolový
E. oregonum Applegate – k. oregonský
Erythrostemon gilliesii (Hook.) Klotzsch – cezalpínia Gilliesova (cezalpíniovec Gilliesov)
E. yucatanensis (Greenm.) E. Gagnon et G. P. Lewis – c. yucatánska (cezalpíniovec yucatánsky)

- Escallonia myrtilloides* L. fil. – eskalónia čučoriedkovitá
E. rubra (Ruiz et Pav.) Pers. – e. červená
E. ×langleyensis Veitch ex Mast – e. Langleyho
Escobaria hesteri (Y. Wright) Buxb. – eskobária Hesterova
E. missouriensis (Sweet) D. R. Hunt – e. missouriská
E. vivipara (Nutt.) Buxb. – e. živorodá
Espositoa melanostele (Vaupel) Borg – espositoa čiernoostňová
E. mirabilis F. Ritter – e. podivuhodná
Etlingeria coccinea (Blume) S. Sakai et Nagam. – etlingera šarlátová
Eucalyptus odorata Behr – eukalyptus voňavý
Eucharis amazonica Linden ex Planch. – narcisovec amazonský
Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. – chocholka jesenná
E. bicolor Baker – ch. dvojfarebná
Euonymus grandiflorus Wall. – bršlen veľkokvetý
E. lucidus D. Don – b. svietivý
E. maackii Rupr. – b. Maackov
E. occidentalis Nutt. ex Torr. – b. západný
E. oxyphyllus Miq. – b. ostrolistý
E. pendulus Wall. – b. previsnutý
Eupatorium maculatum (L.) E. E. Lamont – konopáč škvrnitý
Euphorbia abyssinica J. F. Gmel. – mliečnik abesínsky
E. acanthothamnus Heldr. et Sartori ex Boiss. – m. trnísty
E. ambovombensis Rauh et Razaf. – m. ambovombský
E. austriaca A. Kern. – m. rakúsky
E. capitulata Rchb. – m. hlávkový
E. cap-saintemariensis Rauh – m. Mysu Panny Márie
E. coerulescens Haw. – m. modrejúci
E. cremersii Rauh et Razaf. – m. Cremersov
E. cylindrifolia Marn.-Lap. et Rauh – m. valcovitolistý
E. decaryi Guillaumin – m. Decaryho
E. dendroides L. – m. stromčekovitý
E. francoisii Leandri – m. Francoisov
E. handiensis Burchard – m. jandíjsky
E. hypericifolia L. – m. ľubovníkolistý
E. leuconeura Boiss. – m. bieložilový
E. moratii Rauh – m. Moratov
E. officinarum L. – m. lekársky
E. parvicyathophora Rauh – m. malopohárikový
E. quartziticola Leandri – m. kremencový
E. stygiana H. C. Watson – m. smrtonosný

- E. tirucalli* L. – m. dráždivý
- E. tulearensis* (Rauh) Rauh – m. toliarsky
- E. umbellata* (Pax) Bruyns – m. okolíkatý
- Euphrasia corcontica* (Smejkal) Dvořáková – očianka krkonošská
- Euptelea pleiosperma* Hook. fil et Thomson – krídlovník viacsemenný
- E. polyandra* Siebold et Zucc. – k. mnohotyčinkový
- Euryale ferox* Salisb. – leknovka hrozivá
- Eurybia sibirica* (L.) G. L. Nesom – astra sibírska
- Euscaphis japonica* (Thunb.) Kanitz – klokočka japonská
- Eustoma exaltatum* (L.) Salisb. ex G. Don – eustoma vyvýšená
- Exocarpos cupressiformis* Labill. – kvandong cyprusovitý („austrálska čerešňa“)
- Exochorda serratifolia* S. Moore – exochorda pílkovitolistá
- Fagraea crenulata* Maingay ex C. B. Clarke – voňavkovec drobnovrúbkovaný
- Faidherbia albida* (Delile) A. Chev. – akácia belavá
- Fargesia murielae* (Gamble) T. P. Yi – trstinovec Murielin
- F. nitida* (Mitford) Keng fil. ex T. P. Yi – t. lesklý
- Fascicularia bicolor* (Ruiz et Pav.) Mez – zväzočka dvojfarebná
- Felicia amoena* (Sch. Bip.) Levyns – felícia malebná
- Ferocactus chrysacanthus* (Orcutt) Britton et Rose – ferokaktus zlatotŕňový
- F. glaucescens* (DC.) Britton et Rose – f. sivejúci
- F. macrodiscus* (Mart.) Britton et Rose – f. diskovitý
- F. pilosus* (Galeotti ex Salm-Dyck) Werderm. – f. chlpatý
- F. schwarzii* G. E. Linds. – f. Schwarzov
- Festuca flavescens* Bellardi – kos-trava žltnúca
- F. glacialis* (Miégev. ex Hack.) K. Richt. – k. ľadovcová
- F. quadriflora* Honck. – k. štvorkvetá
- F. varia* Haenke – k. rozmanitá
- Ficus neriifolia* Sm. – figovník olean-drolistý
- F. obtusifolia* Kunth – f. tupolistý
- F. palmeri* S. Watson – f. Palmerov
- F. sur* Forrsk. – f. huňatoplodý (sur)
- F. sycomorus* L. – f. starobyľý (sykomora)
- F. variegata* Blume – f. voskový
- Filago nevadensis* (Boiss.) Wagenitz et Greuter – bielolist nevadský
- Fitzroya cupressoides* I. M. Johnst. – ozrutník cyprusovitý
- Flueggea suffruticosa* (Pall.) Baill. – flugea polokrovitá
- Fockea edulis* K. Schum. – fokea jedlá

- Fokienia hodginsii* (Dunn) A. Henry et H. H. Thomas – fokienia
Hodginsova
- Forestiera acuminata* (Michx.) Poir.
– olivník končistý
- F. pubescens* Nutt. – o. páperistý
- Fortunearia sinensis* Rehder et E.
H. Wilson – fortuneária čínska
- Frankenia laevis* L. – frankénia
hladká
- Franklinia alatamaha* W. Bartram ex
Marshall – franklinia altamažská
- Fraxinus bungeana* DC. – jaseň
Bungeho
- F. griffithii* C. B. Clarke – j. Grif-
fithov
- F. hookeri* Wenz. – j. Hookerov
- F. longicuspis* Siebold et Zucc. – j.
dlhohrotý
- F. platypoda* Oliv. – j. hrubostop-
katý
- F. quadrangulata* Michx. – j. štvor-
hranný
- F. sieboldiana* Blume – j. Sieboldov
- F. velutina* Torr. – j. zamatový
- Freesia alba* (G. L. Mey.) Gumbel. –
frézia biela
- F. corymbosa* (Burm. fil.) N. E. Br.
– f. chocholikatá
- Fritillaria lusitanica* Wikstr. – ko-
runka portugalská
- F. pinardii* Boiss. – k. Pinardova
- F. pontica* Wahlenb. – k. pontická
- Fumana thymifolia* (L.) Spach – de-
vätorka dúškolistá
- F. ericoides* (Cav.) Gand. – d. vre-
sovcovitá