

Tabelle 2: Verbreitung der Holothurien-Sklerite in den Proben aus der Umgebung von Siličká Brezová

STUFE UNTERSTUFE CONODONTENZONE PROBEN — NUMMER	K A R N T U V A L																N O R																S E V A T															
	polygnathi- formis A.—Z.					communisti-Zone					nodosus- Zone		„LAC“ — ALAUN														bidentatus-Zone										andrusovi A.—Z.		hernsteini A.—Z.									
	S 5	S 6	S 8	169/2	169/4	S 9	S 11	169/5	S 12	169/6	90 B	SBK	90 A	99 C	S 31	MMV 2	141	S 15	169 8	169 9	S 16	SB 1	SB 2	S 30	SB 3	169/10	S 27	S 17	169/11	S 18	S 1	S 21	S 22	S 26	S 29	S 34	167/2	167/4	MMV 1									
● „Calclamnoidea“ canalifera Kr.—T.	x	x	x	x	x	x																																										
Priscopodatus stauromitoides Most.	x																																															
Calclamna nuda (Most.)					x			x	x					o							o	o																										
Calclamna germanica Fr.&E.					x	x		x	x						o						o	o					o											o										
Calclamnella regularis Stef.					x																																											
Præcaudina hexagona Most.					o									o			x				o	o																										
Priscopodatus triassicus Most.					x	x		x	x				x														o					o																
Protocaudina rigaudae Most.					x							o									o	o																										
Stueria multiradiata Most.					o	x		x	x		x	x	x	x	o	x	x		o		o	x	o				o							o														
Theelia planorbicula Most.					x	o	x	x	x				x	x	o	x	x		o		o	o	o			o								o					o									
Theelia immisorbicula Most.					x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x				x	o	x	x			x	x	x	x					o				o									
● Acanthotheelia pulchra Koz. & Mock						x																																										
Achistrum issleri (Croncis)						x							o	o	o											o		o	o																			
Achistrum triassicum Fr. & E.						o	o	x				o															o		o																			
● Kuehnites inaequalis Most.						o		x									x			x	o						o	o												o								
Præeuphronides cf. multiperforatus Most.						o																																										
Tetravirga n. sp. Koz. & Mock						o																																										
Theelia patinaformis Most.						o			o		x	x		x							o	x		o									o															
Theelia pseudoplanata Koz. & Mock						x		x	x		x			o	o						o	o	o		o																							
● Theelia variabilis slovakensis Koz. & Mock						x	x	x				o					o				o	o																										
Theelia rosetta Kr.—T.						o	o	o			o			o	o		o	o		x	o		o		o											x	x	o										
Theelia cf. zavidzkae Koz. & Mock						o																							o																			
Theelia petasiformis Kr.—T.							o						o				o												o																			
● Calclamna norica Koz. & Mock							o	x			x	x	o								o	o																										
Calclamnella ? n. sp.							o																																									
Præeuphronides multiperforatus Most.							x	x							o	o	o				o	o				o		x	o	o	o	o	o	o			o											
Præeuphronides simplex Most.							o	x		o											o							o																				
Punctatites extensus (Most.)							o														o																											
Punctatites folliculus (Most.)							o					o											o																									
Acanthotheelia pseudospinosa Koz. & Mock									o				o								o																											
● Acanthotheelia rhaetica Kr.—T.							x		o			x																		o																		
Acanthotheelia cf. rhaetica Kr.—T.							o																																									
Biacumina rariperforata Koz. & Mock.							x																o																									
Calclamna misiki Koz. & Mock							o				o		o								o																											
● Canisia symmetrica (Most.)							x			o		x				o	x	o		x	x							o																				
Crucivirga spinosa Most.							o																</																									