

TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín.

4. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami G – K

JÁN KLIMENT (*Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica*)
– MICHAL HRABOVSKÝ (*Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave*) –
IVETA VANČOVÁ (*Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.*)

- Galactites tomentosus* Moench, nom. cons. – bodliakovec plstnatý
Galanthus plicatus M. Bieb. – snežienka zriasená
Galium ephedroides Willk. – lipkavec chvojníkovitý
G. murale (L.) All. – l. múrový
G. nevadense Boiss. et Reut. – l. nevadský
G. pusillum L. – l. malinký
G. pyrenaicum Gouan – l. pyrenejský
Garcinia xanthochymus Hook. fil. – garcínia farbiarska
Gasteria carinata (Mill.) Duval – gastéria kýlnatá
G. glomerata (L.) Haw. – g. kľbkatá
G. nitida (Salm-Dyck) Haw. – g. lesklá
Gaultheria mucronata (L.) Hook. et Arn. – gaultéria hrotitá
G. pyroloides Hook. fil. et Thomson ex Miq. – g. hrustičkovitá
Gaylussacia baccata (Wangenh.) K. Koch – čučoriedkovka bobuľnatá
G. brachycera (Michx.) A. Gray – č. krátkorožkatá
G. dumosa (Andrews) A. Gray – č. krovísková
G. frondosa (L.) Torr. et A. Gray – č. výhonkatá
G. ursina (M. A. Curtis) Torr. et A. Gray – č. medvedia
Genista cinerea (Vill.) DC. – kručinka popolavá
G. hispanica L. – k. španielska
G. maderensis (Webb et Berthel.) Lowe – k. madeirská
G. nissana Petrovič – k. nižská
Gentiana alba Muhl. ex Nutt. – horec biely
G. dahurica Fisch. – h. daurijský

- G. dinarica* Beck – h. dinársky
- G. lawrencei* Burkill – h. Lawrenceov
- Geranium aequale* (Bab.) Aedo – pakost rovnakolôžkový
- G. asphodeloides* Burm. fil. – p. asfodelovitý
- G. malviflorum* Boiss. et Reut. – p. slezokvetý
- G. platypetalum* Fisch. et C. A. Mey. – p. širokolupienkový
- G. subcaulescens* L'Hér. ex DC. – p. polobyľnatý
- Geum sylvaticum* Pourr. – kuklík lesný
- G. ×heldreichii* hort. ex Bermans – k. Heldreichov
- Gibbaeum hortenseae* (N. E. Br.) Thiede et Klak – hrbatec Hortensin
- Gilia achilleifolia* Benth. – gilia rebričkolistá
- G. capitata* Sims – g. hlavičkatá
- G. laciniata* Ruiz et Pav. – g. zastrihovaná
- Gladiolus bonaespei* Goldblatt et M. P. de Vos – mečík Mysu dobrej nádeje
- G. candidus* (Rendle) Goldblatt – m. belostný
- Glandora diffusa* (Lag.) D. C. Thomas – kamienka rozložitá
- Glandularia peruviana* (L.) Small – železník peruánsky
- Gleditsia caspica* Desf. – gledíčia kaspická
- Glehnialittoralis* F. Schmidt ex Miq. – brehuľka pobrežná
- Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth – agátovec plotný
- Globularia meridionalis* (Podp.) O. Schwarz – guľôčka južná
- G. nudicaulis* L. – g. nahostvolová
- G. spinosa* L. – g. trnitá
- G. trichosantha* Fisch. et C. A. Mey. – g. chlpokvetá
- Glochidion macrostigma* Hook. fil. – gombíkovník veľkobliznový
- G. obscurum* (Roxb. ex Willd.) Blume – g. tmavý
- G. zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss. – g. cejlónsky
- Glossostigma elatinoides* (Benth.) Hook. fil. – jazyčnica elatinkovitá
- Glyceria echinata* L. – steblovka ježatá
- Glycyrrhiza uralensis* Fisch. ex DC. – sladké drievko uralské
- Gnetum montanum* Markgr. – lianovec horský
- Goeppertia allouia* (Aubl.) Borchs. et S. Suárez – kalatea jedlá (aluja)
- G. ornata* (Linden) Borchs. et S. Suárez – k. okrasná
- Gonopterodendron arboreum* (Jacq.) Godoy-Bürki – lúčokridlovník stromovitý
- G. sarmientoi* (Lorentz ex Griseb.) Godoy-Bürki – l. Sarmientov
- Goodyera macrophylla* Lowe – smrečinec veľkolistý
- Graptopetalum pachyphyllum* Rose – graptopetal hrubolistý

- Grayia spinosa* (Hook.) Moq. – greja trnitá
- Grevillea rosmarinifolia* A. Cunn. – grevillea rozmarínolistá
- Grewia biloba* G. Don – grévia dvoj-
laločná
- G. occidentalis* L. – g. malolistá
- Guaiacum angustifolium* Engelm. –
guajak úzkolistý
- Gustavia hexapetala* (Aubl.) Sm. –
gustávia šesťlupienková
- Guzmania conifera* (André) André
ex Mez – guzmánia šiškoklasá
- Gymnostoma sumatranum* (Jungh.
ex de Vriese) L. A. S. Johnson –
borovicovec sumatrianský
- Gypsophila pacifica* Kom. – gypso-
milka tichomorská
- Handroanthus barbatus* (E. Mey.)
Mattos – lapačovník bradatý
- H. billbergii* (Bureau et K. Schum.)
S. O. Grose – l. Billbergov
- H. chrysanthus* (Jacq.) S. O. Grose –
l. zlatokvetý
- H. impetiginosus* (Mart. ex DC.)
Mattos – l. protilišajový
- H. serratifolius* (Vahl) S. O. Grose –
l. pílkovitolistý
- Halesia diptera* J. Ellis – halézia
dvojkridla
- Halimione pedunculata* (L.) Aellen
– loboda stopkatá
- H. portulacoides* (L.) Aellen – l. por-
tulakovitá
- Halimium lasianthum* (Lam.) Spach
– halímium srstnatokveté
- Halogeton sativus* (L.) Moq. – sla-
niskovec siaty
- Haworthia cymbiformis* (Haw.)
Duval – havortia člnkovitá
- Haworthiopsis fasciata* (Willd.)
G. D. Rowley – havortia pásikavá
- H. limifolia* (Marloth) G. D. Rowley
– h. pilníkovitolistá
- H. tessellata* (Haw.) G. D. Rowley –
h. štvorčekovaná
- H. venosa* (Lam.) G. D. Rowley –
h. žilnatá
- H. viscosa* (L.) Gildeh. et Klopper
– h. lepkavá
- Hebe amplexicaule* (J. B. Armstr.)
Cockayne et Allan – héba objíma-
vá
- H. cupressoides* (Hook. fil.) Cockayne
et Allan – h. cyprusovitá
- H. lycopodioides* (Hook. fil.) Cockayne
et Allan – h. plavúňovitá
- H. ochracea* Ashwin – h. okrová
- H. odora* (Hook. fil.) Cockayne –
h. ľubovonná
- H. tetrasticha* (Hook. fil.) Andersen
– h. štvorradová
- Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean
– brečtan írsky
- H. maroccana* (G. Kirchn.) Bean –
b. marocký
- H. rhombea* (Miq.) Siebold ex Bean
– b. kosoštvorcový

- Hedychium philippinense* K. Schum. – hedychiu filipínske
- Hedysarum multijugum* Maxim. – sekernica mnohojarmová
- Helianthemum cinereum* (Cav.) Pers. – deväťorník popolavý
- H. ledifolium* (L.) Mill. – d. rojovníkolistý
- H. lunulatum* (All.) DC. – d. mesiačikovitý
- H. syriacum* (Jacq.) Dum. Cours. – d. sýrsky
- Helianthus ×multiflorus* L. – slnečnica mnohokvetá
- Helichrysum coralloides* (Hook. fil.) Benth. et Hook. fil. – slamíha korálovitá
- H. stoechas* (L.) Moench – s. citrónovožltá
- Helicia robusta* (Roxb.) R. Br. ex Wall. – helícia mohutná
- H. serrata* (R. Br.) Blume – h. pílkovitá
- Heliconia stricta* Huber – helikónia vztýčená
- Helleborus lividus* Aiton – čemerica siná
- H. multifidus* Vis. – č. mnohozárezová
- Hemiptelea davidii* (Hance) Planch. – plotovník Davidov
- Heracleum lanatum* Michx. – boľševník vlnatý
- H. roseum* Steven – b. ružový
- H. villosum* (Hoffm.) Fisch. ex Spreng. – b. huňatý
- Heracleum stevenii* Manden. – boľševník Stevenov (niekedy považovaný za konspecifický s predošlým druhom)
- Hesperantha coccinea* (Backh. et Harv.) Goldblatt et J. C. Manning – súmračník šarlátový
- Hesperocyparis bakeri* (Jeps.) Bartel – cyprus Bakerov
- H. goveniana* (Gordon) Bartel – c. Govenov
- H. macnabiana* (A. Murray) Bartel – c. MacNabov
- Heteranthera zosterifolia* Mart. – bahník zosterolistý
- Heteropogon contortus* (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult. – bodavka stočená
- Heuchera grossulariifolia* Rydb. – heuchera egrešolistá
- H. pulchella* Wooton et Standl. – h. rozkošná
- H. villosa* Michx. – h. huňatá
- ×*Heucherella tiarelloides* (Lemoine et É. Lemoine) H. R. Wehrh. – heucherka tiarkovitá
- Hibbertia dilatata* (Benth.) J. W. Horn – hiberčia rozšírená
- Hieracium moravicum* Oborny – jastrabník moravský
- H. porrifolium* L. – j. pórolistý
- H. porrigenes* Dahlst. – j. rázsochatý
- H. rhiphaeum* R. Uechtr. – j. Krokonošov
- H. sparsum* Friv. – j. máloúborový

- Himantoglossum robertianum* (Loisel.) P. Delforge – jazýčkovec Robertov
- Hippeastrum blossomfieldiae* (Traub et L. J. Doran) Van Scheepen – zornica Blossfeldova
- H. papilio* (Ravenna) Van Scheepen – z. motýľokvetá
- Hippocrepis biflora* Spreng. – podkovka dvojkvetá
- H. nevadensis* (Hrabětová) Talavera et E. Domínguez – p. nevadská
- Hirtella americana* L. – hirtela americká
- Hohenbergia augusta* (Vell.) É. Morren – hohenbergia majestátna
- Homalomena rubescens* (Roxb.) Kunth – mesačník červenejúci
- Hopea odorata* Roxb. – hopea voňavá
- H. sangal* Korth. – h. bukolistá (sangal)
- H. celebica* Burck – h. celebeská
- H. plagata* (Blanco) Vidal – h. vredovitá
- Houstonia caerulea* L. – hustónia belasá
- H. serpyllifolia* Michx. – h. dúško-listá
- Hudsonia ericoides* L. – hudsonia vresovcovitá
- H. montana* Nutt. – h. horská
- H. tomentosa* Nutt. – h. plstnatá
- Huernia zebrina* N. E. Br. – huernia zebrovitá
- Hunnemannia fumariifolia* Sweet – žltomak zemedymolistý
- Hyacinthella acutiloba* K. Perss. et Wendelbo – hyacintka končistolistá
- H. leucophaea* (K.) Koch) Schur – h. špinavobiela
- Hydnora africana* Thunb. – hubkovka africká
- Hydrangea heteromalla* D. Don – hortenzia himalájska
- H. quercifolia* W. Bartram – h. dubolistá
- H. radiata* Walter – h. lúčovitá
- H. xanthoneura* Diels – h. žltožilová
- Hydrocleys nymphoides* (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Buchenau – hladinovka leknovitá
- Hydrocotyle leucocephala* Cham. et Schldtl. – pupkovník bielohlavý
- H. verticillata* Thunb. – p. praslenatý
- Hygrophila corymbosa* (Blume) Lindau – vlhkomilka chocholikatá
- H. costata* Nees et T. Nees – v. rebernatá
- H. pinnatifida* (Dalzell) Sreem. – v. perovitozárezová
- H. ringens* (L.) R. Br. ex Spreng. – v. rozďavená
- Hylocereus triangularis* (L.) Britton et Rose – hylocereus trojrebrový
- Hymenaea verrucosa* Gaertn. – hymenea bradavičnatá
- Hyoscyamus aureus* L. – blen zlatý
- Hypericum balearicum* L. – ľubovník baleársky

- H. cerastoides* (Spach) N. Robson – Ľ. rožcovitý
- H. ericoides* L. – Ľ. vresovcovitý
- H. frondosum* Michx. – Ľ. výhonkatý
- H. galioides* Lam. – Ľ. lipkavcovitý
- H. kalmianum* L. – Ľ. Kalmov
- H. libanoticum* N. Robson – Ľ. libanonský
- H. lobocarpum* Gatt. ex J. M. Coult. – Ľ. laločnatoplodý
- H. undulatum* Schousb. ex Willd. – Ľ. zvlhnený
- H. ×inodorum* Mill. – Ľ. nevoňavý
- Hypochaeris salzmänniana* – prasatník Salzmannov
- Hypoestes phyllostachya* Baker – podrastovka listoklasá
- Iberis carnosa* Willd. – iberka mäsitá
- I. gibraltaria* L. – i. gibraltárska
- Idesia polycarpa* Maxim. – idézia mnohoplodá
- Ilex colchica* Pojark. – cezmína kolchidská
- I. decidua* Walter – c. opadáva
- I. dimorphophylla* Koidz. – c. okinavská
- I. integra* Thunb. – c. celistvookrajová
- I. macrocarpa* Oliv. – c. veľkoplodá
- I. mucronata* (L.) M. Powell, Savol. et M. Andrews – c. hrotitá
- I. vomitoria* Sol. ex Aiton – c. dávivá
- Indigofera amblyantha* Craib – indigovník tupokvetý
- I. arrecta* Hochst. ex A. Rich. – i. vystretý
- I. articulata* Gouan – i. článkovaný
- I. heterantha* Wall. ex Brandis – i. rôznokvetý
- I. himalayensis* Ali – i. himalájský
- I. kirilowii* Maxim. ex Palib. – i. Kirilovov
- I. potaninii* Craib – i. Potaninov
- I. suffruticosa* Mill. – i. polokrovitý
- Inula montana* L. – oman horský
- I. orientalis* Lam. – o. východný
- I. racemosa* Hook. fil. – o. strapcovitý
- I. rhizocephala* Schrenk – o. prízemný
- I. verbascifolia* (Willd.) Hausskn. – o. divozelolistý
- Ionopsidium megalospermum* (Maire) M. Koch – lyžičník veľkosemenný
- Ionopsis utricularioides* (Sw.) Lindl. – lilavka bublinatkovitá
- Ipheion uniflorum* (Lindl.) Raf. – hviezdokvet jednokvetý
- Ipomoea violacea* L. – pvojník fialový
- I. ×multifida* (Raf.) Shinnars – p. mnohozárezový
- I. tricolor* Cav. – p. trojfarebný
- Ipomopsis aggregata* (Pursh) V. E. Grant – vojnovkovec zoskupený
- I. rubra* (L.) Wherry – v. červený
- Iris afghanica* Wendelbo – kosatec afganský
- I. cristata* Aiton – k. hrebenatý

- I. domestica* (L.) Goldblatt et Mabb. – k. čínsky (leopardovka čínska)
- I. histrioides* (G. F. Wilson) S. Arn. – k. turecký
- I. laevigata* Fisch. – k. hladký
- I. lutescens* Lam. – k. žltňuci
- I. magnifica* Vved. – k. veľkolepý
- I. sanguinea* Donn ex Hornem. – k. krvavý
- I. setosa* Pall. ex Link – k. arktický
- I. suaveolens* Boiss. et Reut. – k. príjemný
- I. unguicularis* Poir. – k. nechtíkovitý
- I. virginica* L. – k. virgínsky
- Irvingia gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. – mangovec gabonský
- Itea virginica* L. – itea virgínska
- Ixiolirion tataricum* (Pall.) Herb. – ľalinka tatárska
- Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. – papájovník tŕnitý
- Jancaea heldreichii* (Boiss.) Boiss. – plstnatka olympská
- Jasminum fluminense* Vell. – jazmín vlhkomilný
- Juglans neotropica* Diels – orech andský
- Jumellea fragrans* (Thouars) Schltr. – žumelea voňavá
- Juncus acutus* L. – sitina končistá
- J. repens* Michx. – s. plazivá
- Juniperus barbadensis* L. – borievka karibská
- Juniperus lucayana* Britton – borievka lucayská (niekedy považovaná za konspecifickú s predošlým druhom)
- J. bermudiana* L. – b. bermudská
- J. brevifolia* (Seub.) Antoine – b. krátkolistá
- J. californica* Carr. – b. kalifornská
- J. cedrus* Webb et Berthel. – b. cédrová
- J. convallium* Rehder et E. H. Wilson – b. roklinová
- J. dahurica* Pall. – b. daurijská
- J. deppeana* Steud. – b. hrubokôra
- J. drupacea* Labill. – b. bobuľnatá
- J. flaccida* Schltld. – b. chabá
- J. foetidissima* Willd. – b. smradľavá
- J. formosana* Hayata – b. taiwanská
- J. indica* Bertol. – b. indická
- J. komarovii* Florin – b. Komarovova
- J. macrocarpa* Sibth. et Sm. – b. veľkoplodá
- J. monosperma* (Engelm.) Sarg. – b. jednosemenná
- J. monticola* Martínez – b. horská
- J. osteosperma* (Torr.) Little – b. utahská
- J. pinchotii* Sudw. – b. Pinchotova
- J. pingii* W. C. Cheng – b. Pingova
- J. polycarpus* K. Koch – b. mnoho-
plodá
- J. przewalskii* Kom. – b. Przewalského
- J. pseudosabina* Fisch. et C. A. Mey. – b. chvojkovitá

- J. saltuaria* Rehder et E. H. Wilson
– b. húštinová
- J. semiglobosa* Regel – b. pologuľatá
- J. taxifolia* Hook. et Arn. – b. tisolistá
- J. thurifera* L. – b. kadidlová
- J. tibetica* Kom. – b. tibetská
- J. zanonii* R. P. Adams – b. Zanoniho
- Justicia floribunda* (K. Koch)
Wassh. – justícia kvetnatá
- Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-
Hamet et H. Perrier – kalanchoa
Fedčenkova
- K. grandiflora* Wight et Arn. –
k. veľkokvetá
- K. pumila* Baker – k. nizučká
- K. thyrsiflora* Harv. – k. kytkokvetá
- Kalimeris integrifolia* Turcz. ex DC. –
kalimérka celistvolistá
- K. incisa* (Fisch.) DC. – k. zastreihovaná
- Kalmia buxifolia* (Bergius) Gift et
Kron – kalmia krušpánolistá
- Kalmiopsis leachiana* (L. F. Hend.)
Rehder – kalmiovka Leachovej
- Knautia nevadensis* (M. Winkl. ex
Szabó) Szabó – chrastavec nevadský
- Kniphofia ensifolia* Baker – fakľov-
ka mečolistá
- Koelreuteria bipinnata* Franch. – ja-
seňovec dvojito-perovitý
- Krascheninnikovia lanata* (Pursh.) A.
Meeuse et A. Smit – sivovlasec vlnatý
- Kummerowia stipulacea* (Maxim.)
Makino – kumerovka palístkatá
(„kórejská ďatelina“)
- K. striata* (Thunb.) Schindl. – k. pru-
hovaná („japonská ďatelina“)