

# TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

---

*Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín.*

## 5. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami L – Q

JÁN KLIMENT (*Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica*)  
– MICHAL HRABOVSKÝ (*Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave*) –  
IVETA VANČOVÁ (*Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.*)

- Laelia rubescens* Lindl. – lélia čer-  
venejúca      *L. coronaria* (Nutt) Ornduff – l. ven-  
covitá
- Lagarostrobos franklinii* (Hook. fil.)  
Quinn – borovičník taszánsky      *Launaea arborescens* (Batt.) Murb.  
– launea stromčekovitá
- Lamium garganicum* L. – hluchavka  
stredomorská      *L. taraxacifolia* (Willd.) Amin ex  
C. Jeffrey – l. púpavolistá
- Lampranthus aureus* (L.) N. E. Br. –  
žiarivec zlatý      *Lavandula canariensis* Mill. – le-  
vandul'a kanárska
- L. roseus* (Willd.) Schwantes – ž. ružový      *L. ×heterophylla* Viv. – l. rôznelistá
- Langsdorffia hypogaea* Mart. –  
langsdorfia podzemná      *Lecythis ollaria* L. – hrncovník oby-  
čajný
- Lapeirousia grandiflora* Baker –  
krásnokvietok veľkokvetý      *L. zabucajo* Aubl. – h. opuchnutý  
(sapukaja)
- Larix griffithii* Hook. fil. – smreko-  
vec Griffithov      *Ledothamnus guyanensis* Meisn. –  
rojovníkovec guyanský
- L. lyallii* Parl. – s. Lyallov      *L. sessiliflorus* N. E. Br. – r. sedia-  
cokvetý
- L. mastersiana* Rehder et E. H. Wil-  
son – s. Mastersov      *Legousia scabra* (Lowe) Gamisans  
– zrkadlovka drapľavá
- L. potaninii* Batalin – s. Potaninov      *Leontodon tuberosus* L. – púpavec  
hl'uznatý
- L. principis-rupprechtii* Mayr –  
s. Rupprechtov      *Leontopodium himalayanum* DC. –  
plesniviec himalájsky
- Lasthenia californica* DC. ex Lindl.  
– lasténia kalifornská

- L. nivale* (Ten.) Hand.-Mazz. – p. snežný
- L. stracheyi* (Hook. fil.) C. B. Clarke ex Hemsl. – p. Stracheyov
- Lepironia articulata* (Retz.) Domin – lepirónia článkovaná
- Leptochloa panicea* (Retz.) Ohwi – štíhlica prosovitá
- Leptodermis oblonga* Bunge – orgovánik podlhovastý
- Leptopus chinensis* (Bunge) Pojar. – tenkobyľovec čínsky
- Leptospermum grandiflorum* Sm. – manuka veľkokvetá
- Lespedeza maximowiczii* C. K. Schneid. – lespedeža Maximovičova
- Leucanthemum graminifolium* (L.) Lam. – margaréta trávolistá
- Leucophyta brownii* Cass. – vankúšik Brownov
- Leucothoe axillaris* (Lam.) D. Don – leukotoa pazušná
- L. davisiae* Torr. ex A. Gray – l. Davisovej
- L. fontanesiana* (Steud.) Sleumer – l. Desfontainesova
- L. keiskei* Miq. – l. Keisukeho
- Leuenbergeria bleo* (Kunth) Lodé – pereskiovka plocholístá (bleo)
- Lewisia columbiana* (J. T. Howell ex A. Gray) B. L. Rob. – levízia britskokolumbijská
- L. longipetala* (Piper) S. Clay – l. dlholupienková
- L. maguirei* A. H. Holmgren – l. Maguireova
- L. nevadensis* (A. Gray) B. L. Rob. – l. nevadská
- L. serrata* Heckard et Stebbins – l. pilkovitá
- Lewisiopsis tweedyi* (A. Gray) Govaerts – cistant Tweedyho
- Leycesteria formosa* Wall. – lejcestéria pôvabná
- Leymus racemosus* (Lam.) Tzvelev – jačmenica strapcovitá
- Libidibia paraguariensis* (D. Parodi) G. P. Lewis – cezalpinia paraguajská
- L. punctata* (Willd.) Britton – c. bodkovaná
- Libocedrus austrocaledonicus* Brongn. et Gris – libocéder novokaledónsky
- L. bidwillii* Hook. fil. – l. Bidwillov
- L. chevalieri* J. Buchholz – l. Chevalierov
- L. plumosa* (D. Don) Druce – l. pernatý
- Licania apetala* (E. Mey.) Fritsch – likánia bezlupienková
- L. heteromorpha* Benth. – l. rôznotvará
- L. macrophylla* Benth. – l. veľkolistá
- L. micrantha* Miq. – l. drobnokvetá
- L. robusta* Sagot – l. mohutná
- Ligularia stenocephala* (Maxim.) Matsum. et Koidz. – jazyčník úzkoúborový
- L. veitchiana* (Hemsl.) Greenm. – j. Veitchov
- L. ×hessei* (Hesse) Bergmans – j. Hesseho

- Ligustrum ibota* Siebold – vtáci zob východný
- L. leucanthum* (S. Moore) P. S. Green – v. z. bielokvetý
- L. tschonokii* Decne. – v. z. končistý
- L. ×ibolium* Coe ex Rehder – v. z. záhradný
- Lilaeopsis brasiliensis* (Glaz.) Affolter – lileovec brazílsky
- L. mauritiana* G. Petersen et Affolter – l. maurícijský
- Lilium pensylvanicum* Ker. Gawl. – ľalia sibírska
- L. superbum* L. – ľ. pyšná
- Limnophila aquatica* (Roxb.) Alston – limnofila vodná
- L. aromatica* (Lam.) Merr. – l. korenistá
- Limonium bellidifolium* (Gouan) Dumort. – limonka sedmokráskolistá
- L. perezii* (Stapf) F. T. Hubbard – l. Perezova
- Linaria triphylla* (L.) Mill. – pyštek trojlistý
- L. verticillata* Boiss. – p. praslenatý
- Lindera angustifolia* Cheng – lindera úzkolistá
- L. benzoin* (L.) Blume – l. benzoová
- L. obtusiloba* Blume – l. tupolaločná
- L. praecox* (Siebold et Zucc.) Blume – l. včasná
- L. umbellata* Thunb. – l. okolíkatá
- Lindernia rotundifolia* (L.) Alston – lindernia okrúhlohlístá
- Linum arboreum* L. – ľan stromčekovitý
- L. bienne* Mill. – ľ. dvojročný
- L. maritimum* L. – ľ. prímorský
- Liquidambar acalycina* H. T. Chang – ambrovník bezkališný
- Liriope spicata* (Thunb.) Lour. – liriopa klasnatá
- Lithodora fruticosa* (L.) Griseb. – kamienkovka krovitá
- Lithops bromfieldii* L. Bolus – kameňovec Bromfieldov
- L. francisci* N. E. Br. – k. Frantzov
- L. hallii* de Boer – k. Hallovo
- L. herrei* L. Bolus – k. Herreho
- L. julii* (Dinter et Schwantes) N. E. Br. – k. pomaľovaný
- L. localis* (N. E. Br.) Schwantes – k. zemitý
- L. olivacea* L. Bolus – k. olivovozelený
- L. otzeniana* Nel – k. Otzenov
- L. villetii* L. Bolus – k. Villetov
- Litsea ferruginea* Blume – litsea hrdzavohnedá
- L. umbellata* (Lour.) Merr. – l. horká
- Lobelia oligophylla* (Wedd.) Lammer – lobelka málohlístá
- L. pedunculata* R. Br. – l. stopkatá
- L. siphilitica* L. – l. protisyfilisová
- Lomelosia graminifolia* (L.) Greuter et Burdet – hlaváčka trávolistá
- L. stellata* (L.) Raf. – h. hviezdovitá
- Lonicera angustifolia* Wall. ex DC. – zemolez úzkolistý
- L. chamissoi* Bunge – z. Chamissovo
- L. ciliosa* (Pursh) Poir. ex DC. – z. brvitý
- L. conjugialis* Kellogg – z. západoamerický

- L. crassifolia* Batalin – z. tučnolistý  
*L. demissa* Rehder – z. zmenšený  
*L. dioica* L. – z. dvojomý  
*L. etrusca* Santi – z. etruský  
*L. ferdinandii* Franch. – z. Ferdinandov  
*L. flava* Sims – z. žltý  
*L. floribunda* Boiss. et Buhse – z. kvetnatý  
*L. gracilipes* Miq. – z. štíhlostopkatý  
*L. gynochlamydea* Hemsl. – z. čiaškokvetý  
*L. hirsuta* Eaton – z. dlhosrstnatý  
*L. hispida* Pall. ex Schult. – z. srstnatý  
*L. hispidula* (Lindl.) F. Dietr. – z. riedkosrstnatý  
*L. iberica* M. Bieb. – z. ibérsky  
*L. kamtschatica* (Sevast.) Pojark. – z. kamčatský  
*L. maximowiczii* (Rupr.) Regel – z. Maximovičov  
*L. microphylla* Willd. ex Schult. – z. drobnolistý  
*L. myrtilloides* Purpus – z. čučoriedkovitý  
*L. myrtilus* Hook. fil. et Thomson – z. čučoriedkový  
*L. nervosa* Maxim. – z. žilnatý  
*L. oblongifolia* (Goldie) Hook. – z. podlhovastolistý  
*L. orientalis* Lam. – z. východný  
*L. quinquelocularis* Hardw. – z. päťpuzdrový  
*L. reticulata* Raf. – z. sieťkovaný  
*L. ruprechtiana* Regel – z. Ruprechtov  
*L. similis* Hemsl. – z. podobný  
*L. strophiphora* Franch. – z. povrazovitý  
*L. subsessilis* Rehder – z. sediáci  
*L. tangutica* Maxim. – z. tangutský  
*L. tatarinovii* Maxim. – z. Tatarinovov  
*L. trichosantha* Bureau et Franch. – z. chľapatokvetý  
*L. webbiana* Wall. ex DC. – z. Webbov  
*L. ×americana* K. Koch – z. americký  
*L. ×xylosteoides* Tausch – z. hybridný  
*Lophocereus marginatus* (DC.) S. Arias et Terrazas – hrboľovec lemovaný  
*L. schottii* (Engelm.) Britton et Rose – h. Schottov  
*Lotus angustissimus* L. – ľadenec najužší  
*L. cytisoides* L. – ľ. pobrežný  
*L. edulis* L. – ľ. jedlý  
*L. tetragonolobus* L. – ľ. purpurový  
*Luetkea pectinata* (Pursh) Kuntze – skalolomka hrebenitá  
*Lupinus ehrenbergii* Schltld. – vlčí bôb Ehrenbergov  
*L. formosus* Greene – v. b. pôvabný  
*L. mexicanus* Cerv. – v. b. mexický  
*L. texensis* Hook. – v. b. texaský  
*Lycium pallidum* Miers – kustovníca bledá

- Lycopsis orientalis* L. – prhlica východná
- Lyonia ligustrina* (L.) DC. – lyónia zobovitá
- L. mariana* (L.) D. Don – l. marylandská
- Lysimachia clethroides* Duby – čerkáč kletrovitý
- Lythrum volgense* D. A. Webb – vrbičica povolžská
- Maackia chinensis* Takeda – makia čínska
- M. tashiroi* (Yatabe) Makino – m. japonská
- M. fauriei* (H. Lévl.) Takeda – m. Faurieho
- Maclura tinctoria* (L.) D. Don ex Steud. – maklura farbiarska
- Magnolia balansae* Aug. DC. – magnólia tonkinská
- M. betongensis* (Craib) H. Keng – m. betonská
- M. champaca* (L.) Baill. ex Piere – m. liečivá
- M. figo* (Lour.) DC. – m. banánová
- M. mexicana* DC. – m. mexická
- M. montana* (Blume) Figlar – m. horská
- M. ×brooklynensis* G. Kalmbacher – m. brooklynská
- M. ×wieseneri* Carrière – m. Wiesenerova
- Maguierothamnus speciosus* (N. E. Br.) Steyerl. – meguajerovec nádherný
- ×*Mahoberberis neubertii* (Baumann ex Lem.) C. K. Schneid. – mahodráč Neubertov
- Mahonia eurybracteata* Fedde – mahónia dráčolistá
- M. nervosa* (Pursh) Nutt. – m. žilnatá
- Maianthemum racemosum* (L.) Link – tŕňovka strapcovitá
- M. stellatum* (L.) Link – t. hviezdovitá
- Malcolmia littorea* (L.) W. T. Aiton – malkolmia pobrežná
- Mallotus paniculatus* (Lam.) Müll. Arg. – rotlera metlinatá
- Malus angustifolia* (Aiton) Michx. – jablňo úzkolistá
- M. fusca* (Raf.) C. K. Schneid. – j. hnedá
- M. sieversii* (Ledeb.) M. Roem. – j. Sieversova
- M. ×micromalus* Makino – j. drobnoplodá
- Malva parviflora* L. – slez malokvetý
- M. subovata* (DC.) Molero et J. M. Monts. – s. prímorský
- Malvaviscus arboreus* Cav. – ibište-kovec stromčekovitý
- Mammillaria carnea* Zucc. ex Pfeiff. – mamilária mäsovočervená
- M. karwinskiana* Mart. – m. Karwinského
- M. melaleuca* Karw. ex Salm-Dyck – m. čiernobiela
- M. muehlenpfordtii* C. F. Först. – m. Mühlenpfordtova

- M. perbella* Hild. ex K. Schum. – m. prekrásna
- M. plumosa* F. A. C. Weber – m. pernatá
- M. surculosa* Boed. – m. odnožujúca
- Mandragora autumnalis* Bertol. – mandragora jesenná
- Mangifera laurina* Bume – mangovník vavrínový
- Manihot dichotoma* Ule – maniok vidlicovitý
- Manilkara hexandra* (Roxb.) Dubard – manilkara šesťtyčinková
- Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze – perlovec perovitý
- Marsdenia tinctoria* R. Br. – marsdénia farbiarska
- Marsilea drummondii* A. Braun – marsilea Drummondova
- M. hirsuta* R. Br. – m. srstnatá
- Matthiola maderensis* Lowe – fiala madeirská
- M. parviflora* (Schousb.) W. T. Aiton – f. malokvetá
- Matucana aurantiaca* (Vaupel) Buxb. – matukána oranžová
- M. aureiflora* F. Ritter – m. zlatokvetá
- M. oreodoxa* (F. Ritter) Slaba – m. horská
- M. ritteri* Buining – m. Ritterova
- Mauritia flexuosa* L. fil. – maurícia krivolaká
- Meconopsis napaulensis* DC. – pamak nepálsky
- Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. – lucerna pobrežná
- Megathyrsus bivonanus* (Brullo et al.) Verloove – proso Bivona-Bernardiho
- Melaleuca cajaputi* Powell – melaleuka menšia
- M. citrina* (Curtis) Dum. Cours. – m. citrónovožltá
- M. cruenta* Craven et R. D. Edwards – m. zakrvavená
- M. glauca* (DC.) Craven – m. sivá
- M. leucadendra* (L.) L. – m. biela
- M. pallida* (Bonpl.) Craven – m. bledá
- M. paludicola* Craven – m. močarisková
- M. quadrifida* (R. Br.) Craven et R. D. Edwards – m. štvorprstá
- M. viminalis* (Sol. ex Gaertn.) Byrnes – m. prútnatá
- Meliosma cuneifolia* Franch. – meliozma klinolistá
- M. myriantha* Siebold et Zucc. – m. tisíckvetá
- M. veitchiorum* Hemsl. – m. Veitchovcov
- Melocactus bahiensis* (Britton et Rose) Luetzelb. – melokaktus bahijský
- M. conoideus* Buining et Brederoo – m. kužeľovitý
- M. deinacanthus* Buining et Brederoo – m. trnitý
- M. glaucescens* Buining et Brederoo – m. sivejúci
- M. oreas* Miq. – m. horský
- Melothria sphaerocarpa* (Cogn.) H. Schaef. et S. S. Renner – melónik jedlý

- Mesua ferrea* L. – mezua železná  
*Metrosideros excelsa* Gaertn. – železnec statný  
*M. robusta* A. Cunn. – ž. mohutný  
*Miconia macrosperma* (Mart.) Michelang. – mikónia veľkosemenná  
*M. platyphylla* (Benth.) L. O. Williams – m. širokolistá  
*Micranthemum umbrosum* (J. F. Gmel.) S. F. Blake – drobnokvetka tŕňomilná  
*Microcachrys tetragona* (Hook.) Hook. fil. – šištícovka štvorboká  
*Microcycas calocoma* (Miq.) A. DC. – cykasík chochlatý  
*Micropyrum tenellum* (L.) Link – kostravček úty  
*Miltonia clowesii* (Lindl.) Lindl. – miltónia Clowesova  
*Minuartia montana* L. – kurička horská  
*Miscanthus nepalensis* (Trin.) Hack. – ozdobnica nepálska  
*Momordica charantia* L. – momordika horká  
*M. cochichinensis* (Lour.) Spreng. – momordika kočičínska  
*Monanthes anagensis* Praeger – skalokvietok anagský  
*Moquilea tomentosa* Benth. – líkánia plstnatá  
*Morus australis* Poir. – moruša južná  
*M. cathayana* Hemsl. – m. kathajská  
*Moullava digyna* (Rottler) Gagnon et G. P. Lewis – cezalpinia dvojčnelková  
*Muehlenbeckia axillaris* (Hook. fil.) Endl. – záclonovka pazušná  
*M. complexa* (A. Cunn.) Meisn. – z. spletená  
*Muscari latifolium* J. Kirk – modrica širokolistá  
*Myriophyllum heterophyllum* Michx. – stolístok rôznolistý  
*M. hippuroides* Nutt. ex Torr. et A. Gray – s. truskavcovitý  
*M. pinnatum* (Walter) Britton, Sterns et Poggenb. – s. perovitý  
*M. tuberculatum* Roxb. – s. červený  
*Myroxylon balsamum* (L.) Harms – balzamovník voňavý  
*M. peruiferum* L. fil. – b. peruánsky  
*Myrsine melanophloeos* (L.) R. Br. ex Sweet – myrzina čiernokôra  
*Narcissus asturiensis* (Jord.) Pugsley – narcis astúrsky  
*N. cantabricus* DC. – n. kantábrijský  
*N. cernuus* Salisb. – n. sklonený  
*N. hispanicus* Gouan – n. španielsky  
*N. juncifolius* Lag. – n. sitinolistý  
*N. papyraceus* Ker-Gawl. – n. papierovitý  
*N. rupicola* Dufour – n. skalný  
*N. tazetta* L. – n. viačketý  
*Nauclea orientalis* (L.) L. – mäkkohlávka východná  
*N. subdita* (Korth.) Steud. – m. poddajná  
*Neillia affinis* Hemsl. – tavorníkovka príbuzná  
*N. incisa* (Thunb.) S. H. Oh – t. zastrihovaná

- N. sinensis* Oliv. – t. čínska  
*N. thibetica* Franch. – t. tibetská  
*Nemesia fruticans* (Thunb.) Benth. –  
 nemesia kričkovitá  
*Neocallitropsis pancheri* (Carrière)  
 de Laub. – kalitria araukariovitá  
*Neolamarckia cadamba* (Roxb.)  
 Bosser – neolamarkia obyčajná  
*Neoregelia pineliana* (Lem.) L. B.  
 Sm. – neoregélia Pinelova  
*Neotinea lactea* (Poir.) R. M. Bate-  
 man, Pridgeon et M. W. Chase –  
 vstavač mliekovobiely  
*Nepenthes albomarginata* T. Lobb  
 ex Lindl. – krčiažnik bielookrajový  
*N. khasiana* Hook. fil. – k. khasijský  
*N. ×ventrata* hort. ex Fleming –  
 k. bruškatý  
*Nepeta latifolia* DC. – kocúrník ši-  
 rokolistý  
*N. manchuriensis* S. Moore –  
 k. mandžuský  
*N. nervosa* Royle ex Benth. – k. žil-  
 natý  
*N. parnassica* Heldr. et Sart. –  
 k. parnaský  
*N. subsessilis* Maxim. – k. sediáci  
*Neviusia alabamensis* A. Gray – ne-  
 vusia alabamská  
*Nidularium amazonicum* (Baker)  
 Linden et E. Morren – nidulárium  
 amazonské  
*N. bilbergioides* (Schult. et Schult.  
 fil.) L. B. Sm. – n. bilbergiovité  
*Nigella orientalis* L. – čerňuška vý-  
 chodná  
*Noccaea dacica* (Heuff.) F. K. Mey.  
 – torbica dácka  
*N. kovatsii* (Heuff.) F. K. Mey. –  
 t. Kovátsova  
*Nolina microcarpa* S. Watson – noli-  
 na drobnoploďá  
*Nomocharis farreri* (W. E. Evans)  
 Harrow – pastvinovka Farrerova  
*N. pardanthina* Franch. – p. leopard-  
 dia  
*Nymphaea tetragona* Georgi – lekno  
 trpasličie  
*Nymphoides aquatica* (J. F. Gmel.)  
 Kuntze – leknovec vodný  
*Ocimum kilimandscharicum* Baker  
 ex Gürke – bazalka kilimandžárska  
*OCotea cernua* (Nees) Mez – okotea  
 sklonená  
*O. guianensis* Aubl. – o. guyanská  
*Odontoglossum odoratum* Lindl. –  
 odontoglossum voňavé  
*Odontophorus nanus* L. Bolus – kle-  
 petovec nízky  
*Oenanthe pimpinelloides* L. – halu-  
 cha bedrovníkovitá  
*Oenothera fruticosa* L. – pupalka  
 úzkolistá  
*O. gaura* W. L. Wagner et Hoch –  
 p. (gaura) motýľokvetá  
*O. pallida* Lindl. – p. bledá  
*O. suffrutescens* (Ser.) W. L. Wagner  
 et Hoch – p. (gaura) polokrovitá  
*O. villosa* Thunb. – p. huňatá  
*Olax zeylanica* L. – olax cejlónsky  
*Olearia albida* (Hook. fil.) Hook. fil.  
 – oleária belavá



- O. ilicifolia* Hook. fil. – o. cezminolistá  
*O. macrodonta* Baker – o. veľkozubá  
*O. nummulariifolia* (Hook. fil.) Hook. fil. – o. peniažtekolistá  
*O. paniculata* (J. R. Forst. et G. Forst.) Dandy – o. metlinatá  
*Oloptum miliaceum* (L.) Röser et Hamasha – chlpkavec prosový  
*Omphalodes linifolia* (L.) Moench – pupkovec ľanolistý  
*O. luciliae* Boiss. – p. Lucilin  
*Oncidium flexuosum* Lodd. – oncidium poprehýbané  
*Ononis rotundifolia* L. – ihlica okrúhlostá  
*Onosma echioides* L. – rumenica hadincovitá  
*O. frutescens* Lam. – r. kričkovitá  
*O. taurica* Pall. ex Willd. – r. krymská  
*Operculina turpethum* (L.) Silva Manso – povojnica lekárska  
*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun ex Seub. – hadivka mnoholistá  
*O. reticulatum* L. – h. sieťkovaná  
*Ophiopogon planiscapus* Nakai – bradník plochostvolý  
*Ophrys argolica* H. Fleischm. – hmyzovník argolský  
*O. cretica* (Soó) E. Nelson – h. krétsky  
*O. ferrum-equinum* Desf. – h. podkovovitý  
*O. fusca* Link – h. hnedý  
*O. lunulata* Parl. – h. mesiačikovitý  
*O. lutea* (Gouan) Cav. – h. žltý  
*O. reinholdii* Sprunner ex Fleischm. – h. Reinholdov  
*O. scolopax* Cav. – h. slučí  
*O. speculum* Link, nom. cons. – h. zrkadielkový  
*O. tenthredinifera* Willd. – h. piliarkovitý  
*O. umbilicata* Desf. – h. pupkatý  
*O. ×arachnitiformis* Gren. et M. Philippe – h. snovačkovitý  
*Opuntia camanchica* Engelm. et J. M. Bigelow – opuncia komančská  
*O. caracassana* Salm-Dyck – o. caracaská  
*Orchis anatolica* Boiss. – vstavač anatólsky  
*O. anthropophora* (L.) All. – v. škriatkovitý  
*O. italica* Poir. – v. taliansky  
*O. patens* Desf. – v. odstavajúci  
*O. pauciflora* Ten. – v. málokvetý  
*O. provincialis* Balb. ex Lam. et DC. – v. provensalský  
*O. punctulata* Steven ex Lindl. – v. bodkovaný  
*O. quadripunctata* Cirillo ex Ten. – v. štvorškrvnový  
*Oreocereus hempelianus* (Gürke) D. R. Hunt – oreocereus Hempelov  
*Origanum dictamnus* L. – pamajorán krétsky  
*Orixa japonica* Thunb. – orixa japonská  
*Orlaya daucooides* (L.) Greuter – lúčovka mrkvovitá

- Ormosia fastigiata* Tul. – ormózia  
zvážkovitá
- Ornithogalum candicans* (Baker)  
J. C. Manning et Goldblatt – ble-  
davka belostná
- O. narbonense* L. – b. narbonnská
- Orobanche clausonis* Pomel – zára-  
za Clausonova
- Oscularia caulescens* (Mill.)  
Schwantes – oskulária byľnatá
- O. deltooides* Schwantes – o. deltoi-  
dovitá
- Osmanthus armatus* Diels – osmant  
ozbrojený
- O. decorus* (Boiss. et Balansa) Ka-  
sapligil – o. ozdobný
- Ostryopsis davidiana* Decne. –  
pahrabovec Davidov
- Othonna cacalioides* L. fil. – otona  
jahňačkovitá
- O. clavifolia* Marloth – o. kyjačiko-  
listá
- O. hallii* B. Nord. – o. Hallova
- O. herrei* Pillans – o. Herreho
- O. lepidocaulis* Schltr. – o. šupinatá
- O. retrorsa* DC. – o. spätnozúbkatá
- Ottelia ulvifolia* (Planch.) Walp. –  
otélia riasovitá
- Oxalis enneaphylla* Cav. – kyslička  
deväťlistková
- O. melanosticta* Sond. – k. čierno-  
bodkovaná
- Pachyphytum compactum* Rose –  
hrubolist nakopený
- Pachypodium ambongense* Poiss. –  
hrubáň ambonžský
- P. baronii* Costantin et Bois –  
h. vznešený
- P. decaryi* Costantin et Bois – h. De-  
caryho
- P. rutenbergianum* Vatke – h. Ruten-  
bergov
- Paederota bonarota* (L.) L. – vero-  
nika alpská
- Paeonia delavayi* Franch. – pivonka  
Delavayova
- P. ×smouthii* Lem. – p. Smouthova
- Palicourea tomentosa* (Aubl.) Bor-  
hidi – palikúrea plstnatá
- Pallenis hierochuntica* (Michon)  
Greuter – ostenka jerišská
- P. maritima* (L.) Greuter – o. prímorská
- P. spinosa* (L.) Cass. – o. trnitá
- Pandanus dubius* Spreng. – pandan  
tichomorský
- P. tectorius* Parkinson ex Du Roi –  
p. strechovitý
- Pandorea pandorana* (Andrews)  
Steenis – pandorea obyčajná
- Panicum clandestinum* L. – proso  
utajené
- Papaver kernerii* Hayek – mak Ker-  
nerov
- P. corona-sancti-stephani* Zapał.  
– m. kráľovský („koruna svätého  
Štefana“)
- P. pavoninum* Fisch. et C. A. Mey. –  
m. páví
- Paphiopedilum barbatum* (Blume)  
Pfitzer – črievičkovec bradatý
- P. philippinense* (Rchb. fil.) Stein –  
č. filipínsky

- P. venustum* (Wall. ex Sims) Pfitzer – č. spanilý
- Papuacedrus papuana* (F. Muell.) H. L. Li. – papuacéder papuánsky
- Paraserianthes lophantha* (Vent.) I. C. Nielsen – paraseriant chochlatokvetý
- Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – očiankovec širokolistý
- Parkia ulei* (Harms) Kuhlm. – parkia drobnohlávková
- Parkinsonia aculeata* L. – parkinsónia ostnatá
- Parodia concinna* (Monv.) N. P. Taylor – parodia ladná
- P. leninghausii* (Schumann) Brandt – p. citrónovožltá
- P. mammulosa* (Lem.) N. P. Taylor – p. bradavkatá
- P. nivosa* Frič ex Backeb. – p. snehobiela
- P. scopia* (Spreng.) N. P. Taylor – p. kefovité
- P. wernerii* Hofacker – p. Wernerova
- Parthenium argentatum* A. Gray – parténium striebřité
- Paspalum virgatum* L. – paspal prútnatý
- Passiflora cincinnata* Mast. – mučenka caatingová
- P. citrina* J. M. MacDougal – m. citrónovožltá
- P. trifasciata* Lem. – m. troj pása
- Patrinia sibirica* (L.) Jussieu – patrinia sibírska
- Paubrasilia echinata* (Lam.) Gagnon, H. C. Lima et G. P. Lewis – cezalpínia ježatá
- Pavetta indica* L. – paveta indická
- Pedicularis recutita* L. – všivec hnedočervený
- Pediocactus bradyi* L. D. Benson – pediokaktus Bradyho
- P. despainii* S. L. Welsh et Goodrich – p. Despainov
- P. knowltonii* L. D. Benson – p. Knowltonov
- P. paradinei* B. W. Benson – p. Paradineov
- P. peeblesianus* (Croizat) L. D. Benson – p. navajský
- P. sileri* (Engelm. ex J. M. Coult.) L. D. Benson – p. Silerov
- P. simpsonii* (Englem.) Britton et Rose – p. Simpsonov
- P. winkleri* K. D. Hell – p. Winklerovej
- Pemphis acidula* J. R. Forst. et G. Forst. – pobrežník kyslastý
- Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd. – penstemon zvončekovitý
- P. davidsonii* Greene – p. Davidsonov
- P. fruticosus* (Pursh) Greene – p. krovitý
- P. heterophyllus* Lindl. – p. rôznolistý
- P. pinifolius* Greene – p. borovicolistý
- P. serrulatus* Menzies ex Sm. – p. pílkovitý

- Pentactina rupicola* Nakai – pentaktína skalná
- Peperomia obtusifolia* (L.) A. Dietr. – pieprovec tupolistý
- Peraphyllum ramosissimum* Nutt. – plánkovec konáristý
- Pericopsis elata* (Harms) van Meeuwen – afromózia vysoká
- Peridiscus lucidus* Benth. – obteř s vietivým
- Peristeria elata* Hook. – peristéria vysoká
- Peronema canescens* Jack – peronéma sivastá
- Pescatoria coelestis* (Rchb. fil.) Dressler – peskatória belasá
- Petrophytum caespitosum* (Nutt.) Rydb. – skalomilka trsnatá
- Petrorhagia glumacea* (Bory et Chaub.) P. W. Ball et Heyw. – tunika plevnatá
- Petteria ramentacea* (Sieber) C. Presl – petéria suchoblanitá
- Phalaenopsis violacea* Witte – lišajovec fialový
- Phaseolus maculatus* Scheele – fazuľa škvrnitá
- Philadelphus californicus* Benth. – pajazmín kalifornský
- P. caucasicus* Koehne – p. kaukazský
- P. cordifolius* Lange – p. srdcovitolistý
- P. delavayi* L. Henry – p. Delavayov
- P. floridus* Beadle – p. kvetnatý
- P. hirsutus* Nutt. – p. srstnatý
- P. incanus* Koehne – p. sivý
- P. purpurascens* (Koehne) Rehder – p. purpurastý
- P. satsumanus* Siebold ex Miq. – p. sacumský
- P. schrenkii* Rupr. – p. Schrenkov
- P. sericanthus* Koehne – p. hodváb-nokvetý
- P. subcanus* Koehne – p. bledosivý
- P. ×falconeri* Sarg. – p. Falconerov
- P. ×insignis* Carrière – p. význačný
- P. ×magnificus* Koehne – p. veľkolepý
- P. ×monstrosus* Rehder – p. neprirodzený
- P. ×nivalis* Jacques – p. snehobiely
- Phillyrea angustifolia* L. – jamovec úzkolistý
- Phlomis italica* L. – sápa baleárska
- P. lanata* Willd. – s. vlnatá
- P. lychnitis* L. – s. kukučkovitá
- P. purpurea* L. – s. purpurová
- Phlox ×procumbens* Lehm – flox položený
- Photinia serratifolia* (Desf.) Kalkman – fotinia pílkovitolistá
- P. ×fraseri* Dress – f. Fraserova
- Phyllanthus borneensis* Müll. Arg. – fylant bornejský
- Phyllodoce aleutica* (Spreng.) A. Heller – vrchovnica aleutská
- P. empetriformis* (Sm.) D. Don – v. sucholistá
- P. nipponica* Makino – v. japonská
- Phyllostachys bissetii* McClure – pambamus Bissetov

- P. edulis* (Carrière) J. Houz. – p. jedlý
- P. flexuosa* Rivière et C. Rivière – p. poprehýbaný
- Physospermum cornubiense* (L.) DC. – mechúrik cornwallský
- Phyteuma scheuchzeri* All. – zerva Scheuchzerova
- P. vagneri* A. Kern. – z. Vágnerova
- Picea aurantiaca* Mast. – smrek oranžový
- P. brachytyla* (Franch.) E. Pritz. – s. čínsky
- P. jezoensis* (Siebold et Zucc.) Carr. – s. ezoský
- P. koyamae* Shiras. – s. Kojamov
- P. likiangensis* Rehder et E. H. Wilson – s. liťianský
- P. maximowiczii* Regel ex Mast. – s. Maximovičov
- P. meyeri* Rehder et E. H. Wilson – s. Meyerov
- P. morrisonicola* Hayata – s. jüšan-ský
- P. neoveitchii* Mast. – s. chupejský
- P. purpurea* Mast. – s. purpurový
- P. retroflexa* Mast. – s. púčikatý
- P. spinulosa* (Griff.) A. Henry – s. východohimalájsky
- P. ×mariorika* Boom – s. trpasličí
- Picrasma quassioides* (D. Don) Benn. – horkavec kvasiovitý
- Picrophloeus javanensis* Blume – voňavkovec jávsky
- Picrorhiza kurrooa* Royle ex Benth. – horkokoreň himalájsky
- Pilea mollis* Wedd. – pilea mäkká
- P. peperomioides* Diels – p. pieprov-covitá
- Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin – borievkovec čilský
- Pilosella paragoga* (Nägeli et Peter) Soják – chlpánik chumáčikatý
- P. visianii* F. W. Schulz et Sch.-Bip. – ch. Visianiho
- Pilosocereus leucocephalus* (Poselg.) Gyles et G. D. Rowley – pilozocereus bielohlavý
- Pinus arizonica* Engelm. – borovica arizonská
- P. balfouriana* Balf. – b. Balfourova
- P. brutia* Ten. – b. východná
- P. caribaea* Morelet – b. karibská
- P. clausa* (Chapm. ex Engelm.) Vasey ex Sarg. – b. zatvorená
- P. echinata* Mill. – b. ježatá
- P. edulis* Engelm. – b. jedlá
- P. fenzeliana* Hand.-Mazz. – b. Fenzelova
- P. gerardiana* Wall. ex D. Don – b. Gerardova
- P. glabra* Walter – b. holá
- P. greggii* Engelm. ex Parl. – b. Greggova
- P. hartwegii* Lindl. – b. Hartwegova
- P. kesiya* Royle ex Gordon – b. kha-sijská
- P. lawsonii* Roehl ex Gordon – b. Lawsonova
- P. leiophylla* Schiede ex Schltdl. et Cham. – b. plocholistá
- P. luchuensis* Mayr – b. rjúkjuská

- P. merkusii* Jungh. et de Vriese – b. Merkusova
- P. montezumae* Lamb. – b. Montezumova
- P. monticola* Douglas ex D. Don – b. hôrna
- P. morrisonicola* Hayata – b. jüšan-ská
- P. nelsonii* Shaw – b. Nelsonova
- P. occidentalis* Sw. – b. haitská
- P. oocarpa* Schiede ex Schldl. – b. vajcovitoplodá
- P. parviflora* Siebold et Zucc. – b. drobnošišticová
- P. patula* Schldl. et Cham. – b. rozkonárená
- P. pinceana* Gordon – b. Pinceova
- P. pinea* L – b. stredomorská
- P. pringlei* Shaw – b. Pringleova
- P. pseudostrobilus* Lindl. – b. smaragdová
- P. serotina* Michx. – b. neskorá
- P. taiwanensis* Hayata – b. taiwanská
- P. teocote* Schldl. et Cham. – b. aztécka
- P. torreyana* Parry ex Carrière – b. Torreyho
- P. wangii* Hu et Cheng – b. Wangova
- Piper schiedeana* Steud. – piepor Schiedeho
- Pisonia grandis* R. Br. – pizónia veľká
- Pittosporum bicolor* Hook. – pitospóra dvojfarebná
- P. crassifolium* Banks et Sol. ex A. Cunn. – p. tučnolistá
- Plagiorhegma dubium* Maxim. – dvojlist pochybný
- Plantago albicans* L. – skorocel belavý
- P. lagopus* – s. vlnatoklasý
- Platycarya strobilacea* Siebold et Zucc. – platykária šišticovitá
- Platycerium andinum* Baker – parohovec andský
- Platymiscium parviflorum* Benth. – ploskostruk malokvetý
- Platyosprion platycarpum* (Maxim.) Maxim. – žltodrevec širokoplodý
- Plectranthus verticillatus* (L. fil.) Druce – plektrant praslenatý
- Pleioblastus viridistriatus* (Regel) Makino – trst'ovník zelenopruhovany
- Pleroma urvilleanum* (DC.) P. J. F. Guim. et Michelang. – pleroma d'Urvilleova
- Plinia cauliflora* (Mart.) Kausel – plinia stonkokvetá
- P. edulis* (Vell.) Sobral – p. jedlá
- Poa cenisia* All. – lipnica chladnomilná
- Podocarpus costalis* C. Presl – nohovec pobrežný
- P. cunninghamii* Colenso – n. Cunninghamov
- P. elongatus* (Aiton) L'Hér. ex Pers. – n. predĺžený
- P. lambertii* Klotzch ex Endl. – n. Lambertov
- P. latifolius* (Tunb.) R. Br. ex Mirb. – n. širokolistý

- P. magnifolius* J. Buchholz et N. E. Gray – n. veľkoihlicový
- P. neriifolius* D. Don – n. oleandrolistý
- P. parlatorei* Pilg. – n. Parlatoreho
- P. salignus* D. Don – n. vrbovitý
- P. totara* G. Benn. ex D. Don – n. novozélandský
- Podophyllum hexandrum* Royle – noholist šesťtyčinkový
- Pogostemon cablin* (Blanco) Benth. – pačula obyčajná
- P. erectus* (Dalzell) Kuntze – p. vzpriamená
- P. helferi* (Hook. fil.) Press – p. Helferova
- P. stellatus* (Lour.) Kuntze – p. hviezdovitá
- Polianthes geminiflora* (Lex.) Rose – tuberóza párokvetá
- Poliothyrsis sinensis* Oliv. – kyticovec čínsky
- Polygala forojulensis* A. Kern. – horčinka východoalpská
- P. rupestris* Pourr. – h. skalná
- Polygonum maritimum* L. – stavikrv prímorský
- Polyscias filicifolia* (C. Moore ex E. Fourn.) L. H. Bailey – aralkovec papraďolistý
- Populus adenopoda* Maxim. – topoľ žliazkatý
- P. angustifolia* E. James – t. úzkolistý
- P. cathayana* Rehder – t. kathajský
- P. heterophylla* L. – t. rôznoлистý
- P. koreana* Rehder – t. kórejský
- P. maximowiczii* A. Henry – t. Maximovičov
- P. sieboldii* Miq. – t. Sieboldov
- P. suaveolens* Fisch. ex Camuzet – t. príjemný
- P. tomentosa* Carrière – t. plstnatý
- P. tristis* Fisch. – t. smutný
- P. wilsonii* C. K. Schneid. – t. Wilsonov
- P. yunnanensis* Dode – t. jünnanský
- P. ×acuminata* Rydb. – t. končistý
- Portulacaria carrissoana* (Exell et Mendonca) Bruyns et Klak – portulakária Carrissova
- P. fruticulosa* (H. Pearson et Stephens) Bruyns et Klak – p. kričkovitá
- Potamogeton gayi* A. Benn. – červenavec Gayov
- Potentilla acaulis* L. – nátržník bezbyľový
- P. nevadensis* Boiss. – n. nevadský
- P. sterneri* T. Gregor et Karlsson – n. Sternerov
- Pouteria sapota* (Jacq.) H. E. Moore et Stearn – poutéria sapotová
- Primula allionii* Hausm. – prvosienska Allioniho
- P. latifolia* Lapeyr. – p. širokolistá
- Pritchardia pacifica* Seem. et H. Wendl. – palmovka tichomorská
- Prosopis alba* Griseb. – prozopa biela
- P. chilensis* (Molina) Stuntz – p. čilská
- P. laevigata* (Humb. et Bonpl. ex Willd.) M. C. Johnst. – p. hladká
- P. strombulifera* (Lam.) Benth. – p. závitková

- Protea odorata* Thunb. – protea voňavá  
*Prunus alabamensis* C. Mohr – čremcha alabamská  
*P. argentea* (Lam.) Rehder – mandľa striebriстая  
*P. brigantina* Vill. – marhuľa brianská  
*P. bucharica* (Korsh.) Hand.-Mazz. – mandľa bucharská  
*P. campanulata* Maxim. – čerešňa zvončekovitá  
*P. canescens* Vilm. et Bois – slivka sivastá  
*P. cornuta* (Wall. ex Royle) Steud. – čremcha rohatoplodá  
*P. fasciculata* (Torr.) A. Gray – mandľa zväzkovitá  
*P. ferganensis* (Kost. et Riab.) Y. Y. Yao – broskyňa ferganská  
*P. gracilis* Engelm. et A. Gray – slivka štíhla  
*P. hortulana* L. H. Bailey – s. záhradná  
*P. hypoleuca* (Koehne) J. Wen – s. bieloruská  
*P. incana* (Pall.) Batsch – višňa sivá  
*P. maritima* Marshall – slivka prímoorská  
*P. maximowiczii* Rupr. – višňa Maximovičova  
*P. mexicana* S. Watson – slivka mexická  
*P. mira* Koehne – broskyňa hladkôstková  
*P. mongolica* Maxim. – mandľa mongolská  
*P. munsoniana* W. Wight et Hedrick – slivka Munsonova  
*P. nigra* Aiton – s. čierna  
*P. nipponica* Maxim. – višňa japonská  
*P. pedunculata* (Pall.) Maxim. – mandľa stopkatá  
*P. pensylvanica* L. fil. – višňa pensylvánska  
*P. prostrata* Labill. – v. rozprestretá  
*P. pseudocerasus* Lindl. – v. čerešňovitá  
*P. pumila* L. – v. nizučká  
*P. rivularis* Scheele – slivka potočná  
*P. scoparia* (Spach) C. K. Schneid. – mandľa metlovitá  
*P. spinosissima* (Bunge) Franch. – m. trnitá  
*P. tangutica* (Batalin) Koehne – m. tangutská  
*P. turcomanica* (Lincz.) Kitam. – m. turkménska  
*P. umbellata* Elliot – slivka okolikatá  
*P. ×cistena* (N. E. Hansen) Koehne – s. červenolistá  
*P. ×dasycarpa* Ehrh. – s. chlpatoplodá  
*Psephellus pulcherrimus* (Willd.) Wagenitz – psefel najkrajší  
*P. simplicaulis* (Boiss. et Huet) Wagenitz – p. jednoduchobyľový  
*Pseudodictamnus acetabulosus* (L.) Salmaki et Siadati – vlnavček miskovitý  
*Pseudotsuga japonica* (Shiras.) Beissn. – duglaska japonská



- P. macrocarpa* (Vasey) Mayr – d. veľkoplodá
- P. sinensis* Dode – d. čínska
- Psoralea esculenta* Pursh – prašivec jedlý
- Psylliostachys suworowii* (Regel) Roshkova – mnohoklasovec Suvorovov
- Pterocarpus angolensis* DC. – santalovec angolský
- P. dalbergioides* Roxb. – s. andamanský
- P. erinaceus* Poir. – s. ježovitý
- P. macrocarpus* Kurz – s. veľkoplodý
- P. mildbraedii* Harms – s. Mildbraedov
- P. soyauxii* Taub. – s. africký
- Pterocarya rhoifolia* Siebold et Zucc. – orechovec sumacholistý
- P. ×rehderiana* C. K. Schneid. – o. Rehderov
- Pteroceltis tatarinowii* Maxim. – brestovníček Tatarinovov
- Pterocephalus perennis* DC. – pe-rohlávka parnaská
- P. pinardii* Boiss. – p. Pinardova
- Pterostyrax corymbosum* Siebold et Zucc. – styrakovec chocholikatý
- Ptisana fraxinea* (Sm.) Murdock – perlička jaseňovitá
- P. salicina* (Sm.) Murdock – p. vřbovitá
- Purshia tridentata* (Pursh) DC. – útesovka trojzubá
- Puya ferruginea* (Ruiz et Pav.) L. B. Sm. – puja hrdzavohnedá
- P. mirabilis* (Mez) L. B. Sm. – p. podivuhodná
- P. venusta* (Baker) Phil. – p. spanilá ×*Pyronia veitchi* (Trabut) Guill. – dulovník Veitchov
- Pyrus betulifolia* Bunge – hruška brezolistá
- P. bretschneideri* Rehder – h. Bretschneiderova
- P. caucasica* Fed. – h. kaukazská
- P. cordata* Desv. – h. srdcovitá
- P. glabra* Boiss. – h. holá
- P. meisekensis* Terpó – h. meisecká
- P. pashia* Buch.-Ham. ex D. Don – h. himalájska
- P. phaeocarpa* Rehder – h. tmavoplodá
- P. serrulata* Rehder – h. pílkovitá
- Quercus faginea* Lam. – dub bukovitý
- Q. ithaburensis* Decne. – d. táborský
- Q. laevis* Walter – d. hladký
- Q. lineata* Blume – d. čiarkovaný
- Q. lusitanica* Lam. – d. portugalský
- Q. lyrata* Walter – d. lýrovitý
- Q. montana* Willd. – d. horský
- Q. rotundifolia* Lam. – d. okrúhlostý
- Q. subsericea* A. Camus – d. hodvábnolesklý
- Q. texana* Buckley – d. texaský