

Ev.č.	skupina	Označenie	Stredisko	MJ	Počet MJ	Vstupná cena (EUR)	Dátum zaradenia	Účet podsúvahový	Neodpisovaný (N)	Príznak vyradenia	Dôvod - posúdenie o trvalej nepotrebnosti	Iná poznámka
5006	5	ADAM 4016	26000000	ks	1	195,85	26.2.2007	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	drobný majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu
4852	5	ADAM 4018	26000000	ks	1	195,84	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4853	5	ADAM 4018	26000000	ks	1	195,84	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4998	5	ADAM 4018	26000000	ks	1	168,90	9.7.2008	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4999	5	ADAM 4018	26000000	ks	1	168,90	9.7.2008	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5000	5	ADAM 4018	26000000	ks	1	168,90	9.7.2008	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5004	5	ADAM 4018	26000000	ks	1	195,85	26.2.2007	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5005	5	ADAM 4018	26000000	ks	1	195,85	26.2.2007	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5318	5	ADAM 4018	26033103	ks	1	177,89	1.12.2011	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5319	5	ADAM 4018	26033103	ks	1	177,89	1.12.2011	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4997	5	ADAM 4018 + zdroj	26000000	ks	1	251,78	9.7.2008	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5317	5	ADAM 4019	26033103	ks	1	311,38	1.12.2011	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5325	5	ADAM 4019	26033103	ks	1	292,80	9.12.2011	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4996	5	ADAM 4520	26000000	ks	1	74,31	9.7.2008	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5007	5	ADAM 4520	26000000	ks	1	87,78	26.2.2007	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5008	5	ADAM 4520	26000000	ks	1	87,78	26.2.2007	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4760	5	ADAM-4018	26000000	ks	1	251,58	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4761	5	ADAM-4018	26000000	ks	1	251,58	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
4762	5	ADAM-4018	26000000	ks	1	251,58	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
2513	3	Adaptér 3-12V	26000000	ks	1	14,97	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený kábel, riziko skratu	
2514	3	Adaptér 3-12V	26000000	ks	1	14,97	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený kábel, riziko skratu	

2505	3	Brúska vibračná - žltá	26000000	ks	1	36,48	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: zhorená spodná časť, zničená, chýbajú upínacie časti	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu
61885	4	Corel Drax X6 EDU	26303801	ks	1	64,68	7.5.2013	751104	N	áno	návrh na vyradenie : licencia nepoužívaná	
52916	5	Člen odruš. 4-18-G	26000000	ks	1	52,11	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodené	
5352	5	Dockovacia stanica	26031101	ks	1	177,25	24.2.2012	751105	N	áno	dokovacia stanica k NB starš. typu / zakupovaný NB už nie je v prevádzke; momentálne nepoužiteľná k žiadnemu hardwaru, zastaralý typ, nekompatibilná s novými typmi NB	
5430	5	Externý disk 1 TB	26064601	ks	1	69,00	15.7.2013	751105	N	áno	Návrh na vyradenie - poškodený, Žiadna reakcia disku po zapojení do PC, disk sa nespúšťa Neopraviteľný-strata dát	
5434	5	Externý HDD 1TB	26032108	ks	1	72,00	1.11.2013	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený	
4624	5	Chladnička	26000000	ks	1	395,00	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie, pokazená ; chladnička po víkende rozmrazená, nemrazi- zrejme vyfúčaný plyn-freón, chladnička staršieho typu, po záruke, oprava nehospodárna	
43032	3	Kanvica varná	26005000	ks	1	11,90	16.9.2014	751103	N	áno	Návrh na vyradenie - pokazený zdroj ohrevu, nesvieti po zapojení do elek.siete	
42805	3	Kanvica varná ENY	26000000	ks	1	23,50	17.4.2009	751103	N	áno	návrh na vyradenie: zateká do elektr.častí, nebezpečná prevádzka, riziko skratu, po záruke	
42640	3	Kávovar /prekvapkávaci Nocturno biely/	26000000	ks	1	49,95	10.4.2007	751103	N	áno	na vyradenie - mimo prevádzky, pokazený ohrev, starý typ nehospodárna oprava	
5121	5	Kontajner pojazdný (3 zásuvky)	26000000	ks	1	139,23	1.6.2009	751105	N	áno	Návrh na vyradenie - Bez koliesok šuflik poškodený	
5124	5	Kontajner pojazdný (3 zásuvky)	26000000	ks	1	139,23	1.6.2009	751105	N	áno	Návrh na vyradenie - bez koliesok	
2635	3	Konvica rýchlovarná	26000000	ks	1	23,20	15.3.2007	751103	N	áno	návrh na vyradenie: nefunkčná z dôvodu pretekania vody do elektr.častí, nebezpečenstvo skratu	
42852	3	Kreslo	26005000	ks	1	19,99	13.4.2010	751103	N	áno	návrh na vyradenie - biele látkové čalúnenie je poškodené, roztrhané, kreslo neznesie záťaž	
5222	5	Kreslo kancelárske kožené	26005000	ks	1	143,90	10.3.2010	751105	N	áno	návrh na vyradenie: poškodená nosná časť	
42849	3	Kreslo kancelárske otočné	26005000	ks	1	61,90	13.4.2010	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodená nosná časť	
2260	3	Lampa prac. TERIAL	26000000	ks	1	9,62	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: poškodený držiak konštruk., nehospod.oprava	
53007	3	Lampa stolná	26000000	ks	1	11,28	31.12.2006	751103	N	áno	na vyradenie - oranžová lampa stolná, zlomený úchytý držiak	
2453	3	Lampa stolná	26000000	ks	1	9,92	31.12.2006	751103	N	áno	na vyradenie - zlomený úchytý konštrukcia- držiak	

4778	5	Manometer GP 10 S	26000000	ks	1	223,36	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie_ prirodzené opotrebnie funkčných častí prístroja v dôsledku používania, držané v prašnom prostredí, možné spôsobenie závad aj týmito vplyvmi	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu
5291	5	Merací modul National Instrument	26093601	ks	1	1 520,20	21.4.2011	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5481	5	Merací modul National Instrument	26213501	ks	1	1 442,61	1.10.2014	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5482	5	Merací modul National Instruments	26213501	ks	1	297,82	1.10.2014	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5483	5	Merací modul National Instruments	26213501	ks	1	297,82	1.10.2014	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčné	
5040	5	Mikrovlnka	26000000	ks	1	68,01	17.10.2008	751105	N	áno	návrh na vyradenie: nefunkčný ohrev , po záruke , nehospodárna oprava mikrovlnka zn. ETA	
5738	5	Myš Logitech Marathon Mouse M705	26002904	ks	1	33,93	14.7.2020	751105	N	áno	Návrh na vyradenie - pokazená	
4774	5	Naviják elektrický	26000000	ks	1	110,20	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie- poškodenie elektromotora a sieťovej šnúry, poškodené kompon. Majú vplyv na bezpeč.zložky a bezp.úžívanie	
52075	3	NLK 12 A	26000000	ks	1	23,63	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52076	3	NLK 12 A	26000000	ks	1	23,63	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
51944	3	NLK 12 B	26000000	ks	1	24,33	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
51922	5	NLK 3	26000000	ks	1	38,53	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži na účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52341	3	NLK 475	26000000	ks	1	29,57	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
51814	5	NLK 5	26000000	ks	1	58,25	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - pri fyz.obhliadke zistené, že skrinka je nestabilná, poškodená nosná časť skrinky, neuzamykateľná-nemôže slúžiť účelu úschovy	

51816	5	NLK 5	26000000	ks	1	58,25	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určení
51833	5	NLK 5	26000000	ks	1	58,25	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52267	3	NLK 75	26000000	ks	1	25,32	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52257	9	NLK 75	26000000	ks	1	25,32	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52281	3	NLK 75	26000000	ks	1	25,32	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52287	3	NLK 75	26000000	ks	1	25,32	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52290	3	NLK 75	26000000	ks	1	25,29	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52249	9	NLK 87	26000000	ks	1	11,31	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52253	9	NLK 87	26000000	ks	1	25,32	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52352	3	NLK 95	26000000	ks	1	31,03	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52366	3	NLK 95	26000000	ks	1	31,03	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	
52383	3	NLK 95	26000000	ks	1	31,03	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábyt.zostavy	

52169	5	NLK 975	26000000	ks	1	50,88	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určení
52053	9	NLK I2 A	26000000	ks	1	23,63	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
52101	9	NLK I2 A	26000000	ks	1	23,63	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
52139	9	NLK I2 A	26000000	ks	1	23,60	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
52429	3	NLK I2 A	26000000	ks	1	23,60	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
51928	9	NLK I2 B	26000000	ks	1	24,33	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - NLK fyzické opotrebenie, nezodpovedá účelu uskladnenia labor. /al dielen.materiálov	
51933	9	NLK I2 B	26000000	ks	1	24,33	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
51967	9	NLK I2 B	26000000	ks	1	24,33	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
51968	9	NLK I2 B	26000000	ks	1	24,33	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
52020	9	NLK I2 E	26000000	ks	1	12,34	31.12.2006	029110	N	áno	návrh na vyradenie - morálne opotrebený a zastaralý nábytok, neslúži účely uskladnenia materiálov v laboratóriu, dielni, sklade; rôzne poškodenia konštrukcie nábytk.zostavy	
5408	5	Notebook HP+príslušenstvo	26303801	ks	1	552,00	27.2.2013	751105	N	áno	Návrh na vyradenie- nefunkčný, nedá sa zapnúť	
5409	5	Notebook HP+príslušenstvo	26303801	ks	1	552,00	27.2.2013	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený kryt ,odtrhnutý	
5306	5	Notebook Lenovo	26005000	ks	1	633,76	30.9.2011	751105	N	áno	Návrh na vyradenie- nefunkčný, nedá sa zapnúť	

1772	4	Office 2003 v DT i.č.4658	26000000	ks	1	89,46	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - Office balík vo vyradenom PC - ukončená podpora	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určení
1681	4	Office 2003 v DT i.č.5248	26000000	ks	1	114,15	31.12.2006	018110	N	áno	SW v PC č. 5248 daný na vyradenie	
1694	4	Office 2003 Win 32 ENG v PC 4651	26000000	ks	1	114,15	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - Office balík vo vyradenom PC - ukončená podpora	
1682	4	Office 2003 Win v PC 5447	26000000	ks	1	114,15	31.12.2006	018110	N	áno	Návrh na vyradenie: Office v PC na vyradenie č. 5447-nefunkčný, podpora k office 2003 ukončená, riziko vystavenia vážnym a potenciálne škodlivým rizikám zabezpečenia	
1766	4	Office Pro 2003 v PC i.č.5009	26000000	ks	1	90,85	31.12.2006	018110	N	áno	Office balík v PC č. 5009 na vyradenie, bez podpory od r. 2014 možnosť vzniku vážnych a potenc.škodlivých bezpeč. Rizik	
61853	4	Office Pro Plus 2010 SNGL MVL v NB 5359	26064601	ks	1	84,00	29.10.2012	751104	N	áno	SW v NB č. 5359, kt. bol fyz.likvidovaný 12.3.2021	
1784	4	Office Profess Plus 2007 E v PC i.č.4862	26000000	ks	1	101,12	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie-morálne zastaralý SW v PC č. 4862, nie je už poskytovaná podpora na Office balík 2007, neexistujú žiadne nové aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie, ktoré sa netýkajú zabezpečenia, bezplatné alebo platené možnosti asistovanej podpory ani online aktualizácie technického obsahu	
1786	4	Office Profess Plus 2007 E v PC i.č.4863	26000000	ks	1	101,12	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie-morálne zastaralý SW v PC č. 4863, nie je už poskytovaná podpora na Office balík 2007, neexistujú žiadne nové aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie, ktoré sa netýkajú zabezpečenia, bezplatné alebo platené možnosti asistovanej podpory ani online aktualizácie technického obsahu	
61820	4	Office ProPlus 2007 v DT i.č.5339	26000000	ks	1	83,30	10.7.2009	751104	N	áno	návrh na vyradenie - Microsoft ukončil podporu pre Office 2007. Aktualizácie zabezpečenia a technická podpora nie sú viac k dispozícii. Bezpečnostné riziko. Nahradený novšou verziou.	
1787	4	OfficeProPlus2007 v PC i.č.4864	26000000	ks	1	101,12	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - Office balík vo vyradenom PC - ukončená podpora	
2508	3	Ohrievač teplovzdušný	26000000	ks	1	33,16	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: nefunkčný, neohrieva	
61908	4	Origin v9.1 v NB 5359	26031102	ks	1	549,60	17.2.2014	751104	N	áno	Návrh na vyradenie: SW v NB č. 5359, kt. bol fyz.likvidovaný 12.3.2021	
4864	5	PC - MSOffice2007 i.č.1787	26000000	ks	1	995,41	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý PC, vyhorený zdroj, nehospodárna oprava, nahradený PC č. 5789	
5248	5	PC - PHC - IBM+MSOffice2003std. i.č.1681	26005000	ks	1	133,88	26.7.2010	751105	N	áno	Návrh na vyradenie - poškodený; nekompatibilný HW s novšou verziou SW, pomalý, odporúčané MJCH; počítač nahradený PC č. 5790	
4725	5	PC - Space Basic	26000000	ks	1	228,70	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý PC, dlhodobo nie je v prevádzke,	
4799	5	PC + príslušenstvo	26000000	ks	1	865,06	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý PC, dlhodobo nie je v prevádzke	

4804	5	PC + príslušenstvo	26000000	ks	1	865,06	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý PC, dlhodobu nie je v prevádzke	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejme fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu
4805	5	PC + príslušenstvo	26000000	ks	1	865,06	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý PC, dlhodobu nie je v prevádzke	
4569	5	PC AMD Duron 900 MHz	26000000	ks	1	657,90	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý HW, kt. nevyhovuje pre meracie účely na divízií	
5009	5	PC HP Compaq - MSOffice2003std i.č.1766	26000000	ks	1	433,52	4.9.2008	751105	N	áno	na vyradenie -morálne zastaralý HW PC, nefungujú novšie verzie programov, pomalé spúšťanie	
5447	5	PC HP Compaq + office 1682	26005000	ks	1	288,00	2.12.2013	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: nefunkčný, nedá sa zapnúť, morálna zastaralosť	
4598	5	PC LIBRA	26000000	ks	1	904,31	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý HW, kt. nevyhovuje pre meracie účely na divízií	
5680	5	PC myš LOGITECH M235 bezdrátová optická	26032106	ks	1	19,00	26.8.2019	751105	N	áno	návrh na vyradenie - pokazená	
4658	5	PC Sempr 2.4 +MSOff2003č.1772-vyr.knih	26000000	ks	1	763,07	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý PC, dlhodobu nie je v prevádzke	
4651	5	PC Sempr2.4 256 DDRAM + SW1694, 170	26000000	ks	1	733,96	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - morálne zastaralý PC, dlhodobu nie je v prevádzke	
4858	5	PC-3GHz512MB160GBDVD RW FDD	26000000	ks	1	995,41	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie-morálne zastaralý hardware PC	
4862	5	PC-3GHz512MB160GBDVD RW FDD	26000000	ks	1	995,41	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie-morálne zastaralý hardware PC	
4863	5	PC-3GHz512MB160GBDVD RW FDD	26000000	ks	1	995,41	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie-morálne zastaralý hardware PC	
1701	4	PDF Factory oprag na 2.02 v PC 4651	26000000	ks	1	18,76	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - SW v PC na vyradenie	
2243	3	Rám CLIPS 4ks	26000000	ks	1	139,01	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodené, zlomené, polámané, prasknuté	
53899	3	Regál kovový	26000000	ks	1	13,44	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodené, zlomený, narušená nosnosť	
4402	5	Regulátor pre riad. teploty	26000000	ks	1	199,16	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčný	
4404	5	Regulátor pre riadenie teploty	26000000	ks	1	199,16	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčný	
4405	5	Regulátor pre riadenie teploty	26000000	ks	1	199,16	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčný	
4641	5	Regulátor teploty	26000000	ks	1	294,08	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčný	
54023	3	Rezačka 62 cm	26000000	ks	1	11,12	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: nefunkčné, poškodená čepeľ rezacieho zariadenia	
4668	5	Scanner	26000000	ks	1	114,90	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - chybný svetelný zdroj skenera, nehospodárna oprava vzhľadom na existenciu iných skenovacích zariadení	
61800	4	SigmaPlot 10.0s	26000000	ks	1	267,64	17.7.2007	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	

61801	4	SigmaPlot 10.0s	26000000	ks	1	267,64	17.7.2007	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu
61809	4	SigmaPlot 10.0s	26000000	ks	1	116,86	27.11.2007	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	
61810	4	SigmaPlot 10.0s	26000000	ks	1	116,86	27.11.2007	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	
61811	4	SigmaPlot 10.0s	26000000	ks	1	116,86	27.11.2007	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	
1664	4	SigmaPlot 2000	26000000	ks	1	424,77	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	
1720	4	SigmaPlot 9.0s	26000000	ks	1	579,14	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	
1723	4	SigmaPlot 9.0s v PC 5009	26000000	ks	1	579,14	31.12.2006	018110	N	áno	v PC na vyradenie, stará verzia SW , nahradené vyššou verziou Sigma Plot 12 v inom používanom PC	
1733	4	SigmaScan Pro 5.0	26000000	ks	1	611,66	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	
1734	4	SigmaScan Pro 5.0	26000000	ks	1	611,66	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - staré SW, nahradené novými verziami	
1731	4	SigmaScan Pro 5.0 v PC 5009	26000000	ks	1	611,66	31.12.2006	018110	N	áno	v PC 5009 na vyradenie, nevyužívaná licencia v tomto PC	
5264	5	Skriňa komb. dvierka + sklo	26093601	ks	1	212,89	26.11.2010	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
4723	5	Skriňa s náradím - modro-biela	26000000	ks	1	235,22	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie: nekompletná, jednotlivé komponenty časom opotrebené	
5128	5	Skriňa šatníková	26000000	ks	1	158,38	1.6.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie: rozobratá šatníková skriňa, polámané časti, korpus neúplný	
5263	5	Skriňa šatníková	26093601	ks	1	163,15	26.11.2010	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
5265	5	Skrinka - sklo	26093601	ks	5	105,08	26.11.2010	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2269	3	Skrinka dvojverová	26000000	ks	1	57,89	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2270	3	Skrinka dvojverová	26000000	ks	1	57,89	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2271	3	Skrinka dvojverová	26000000	ks	1	57,89	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2272	3	Skrinka dvojverová	26000000	ks	1	57,89	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
5266	5	Skrinka dvojverová	26093601	ks	1	114,12	26.11.2010	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
5682	5	SSD int.disk SAMSUNG 500GB -v NB č.53	26031101	ks	1	68,42	26.8.2019	751105	N	áno	Návrh na vyradenie - SDD disk vo vyradenom NB č. 5315	
5202	5	Stolička CALYPSO čierna	26000000	ks	1	125,14	2.12.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
5203	5	Stolička CALYPSO čierna	26000000	ks	1	125,14	2.12.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	



2356	3	Stolička kancelárska	26000000	ks	1	24,56	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určení
2391	3	Stolička kancelárska	26000000	ks	1	52,77	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
5085	5	Stolička kancelárska (područky)	26000000	ks	1	168,98	1.6.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodené	
5097	5	Stolička kancelárska (područky)	26000000	ks	1	168,98	1.6.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - zlomená nefunkčná	
5103	5	Stolička kancelárska (područky)	26000000	ks	1	168,98	1.6.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - zlomená nefunkčná	
5114	5	Stolička kancelárska (područky)	26000000	ks	1	168,98	1.6.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - zlomená nefunkčná	
5125	5	Stolička kancelárska (područky)	26000000	ks	1	168,98	1.6.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - zlomená nefunkčná	
4842	5	Stolička otoč. - čierna	26000000	ks	1	66,05	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - fyzické opotrebenie , znehodnotenie funkčných vlastností	
4844	5	Stolička otoč. - čierna	26000000	ks	1	66,05	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - fyzické opotrebenie , znehodnotenie funkčných vlastností	
4845	5	Stolička otoč. - čierna	26000000	ks	1	66,05	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie-poškodená, nestabilná	
2598	3	Stolička SMART H/82 - modrá	26000000	ks	1	35,28	22.1.2007	751103	N	áno	návrh na vyradenie - zlomená nefunkčná	
2609	3	Stolička SMART H9 - čierna	26000000	ks	1	35,28	22.1.2007	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2623	3	Stolička SMART H9 - čierna	26000000	ks	1	34,95	22.1.2007	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2625	3	Stolička SMART H9 - čierna	26000000	ks	1	34,95	22.1.2007	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2189	3	Stolička TORINO	26000000	ks	1	65,06	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: nestabilná stolička, zlomená	
2439	3	Stolička VISICHROMO	26000000	ks	1	26,88	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
2441	3	Stolička VISICHROMO	26000000	ks	1	26,88	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
42876	3	Stôl 2-dielny	26005000	ks	1	65,79	28.5.2010	751103	N	áno	Návrh na vyradenie - poškodený, stôl je nestabilný, zamastený a vzhľad stolika neplní repre účel .	
53374	3	Stôl na prístroje	26000000	ks	1	27,21	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - fyzické opotrebenie, nestabilný pre účely prevádzkovania prístroj.vybavenia	
4822	5	Stôl 3-dielny	26000000	ks	1	137,35	31.12.2006	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: rozobraté stoly openspace, polámané časti korpusov stolov, nestabilné konštrukcie	
4823	5	Stôl 3-dielny	26000000	ks	1	137,35	31.12.2006	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: rozobraté stoly openspace, polámané časti korpusov stolov, nestabilné konštrukcie	
51144	5	Stôl pís.	26000000	ks	1	58,42	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
4836	5	Stôl pís. - jelša (1doska,1zás.)	26000000	ks	1	95,93	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - fyzické opotrebenie , znehodnotenie funkčných vlastností	

4848	5	Stôl pís. - jelša (1doska,1zás.)	26000000	ks	1	95,93	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie-poškodený	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určení
5262	5	Stôl prac. + kontajner	26093601	ks	1	306,77	26.11.2010	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
5068	5	Stôl pracovný + doska na klávesnicu	26000000	ks	1	275,12	1.6.2009	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: rozobraté stoly openspace, polámané časti korpusov stolov, nestabilné konštrukcie	
5080	5	Stôl pracovný + doska na klávesnicu	26000000	ks	1	275,12	1.6.2009	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: rozobraté stoly openspace, polámané časti korpusov stolov, nestabilné konštrukcie	
5120	5	Stôl pracovný + doska na klávesnicu	26000000	ks	1	134,82	1.6.2009	751105	N	áno	návrh na vyradenie - Poškodený rozobraty	
5123	5	Stôl pracovný + doska na klávesnicu	26000000	ks	1	134,82	1.6.2009	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: rozobraté stoly openspace, polámané časti korpusov stolov, nestabilné konštrukcie	
5261	5	Stôl rokovací	26093601	ks	1	151,73	26.11.2010	751105	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený nábytok	
4708	5	Stôl veľký rozkladací	26000000	ks	1	265,21	31.12.2006	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: rozobraté stoly openspace, polámané časti korpusov stolov, nestabilné konštrukcie	
3789	5	Súprava COMBI UM 550	26000000	ks	1	72,36	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie: vedro s mopom, časom opotrebované	
90818	5	Sušiareň SPT 2	26000000	ks	1	194,21	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie: nefunkčná, prepálený ohrev, nehosp.odprava vzhľadom na vek prístroja	
5443	5	Tablet Samsung Galaxy	26005000	ks	1	179,10	18.11.2013	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčný	
5290	5	Tepovacia stroj KARCHER	26911399	ks	1	200,00	14.4.2011	751105	N	áno	návrh na vyradenie: nefunkčný vypínač, znečistený, vzhľadom na vek /11 rokov/ nehosp.odprava	
42984	3	USB kľúč 32 GB	26211502	ks	1	20,50	23.7.2012	751103	N	áno	návrh na vyradenie - chybný, poškodený - nedokáže byť rozpoznateľný v PC +formátuje sa , úschova dát nemožná	
43069	3	USB ScanDisk 64 GB	26213504	ks	1	22,19	16.1.2017	751103	N	áno	návrh na vyradenie - USB poškodený, nekomunikuje , nedajú sa prenášať dáta	
2334	3	Vákuometer	26000000	ks	1	27,94	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie- pošk.vákuometer, mierka, mechanické poškod. Mierky v dôsledku možného pádu, resp. Nárazu, nehosp.odprava	
4211	5	Vaňa ultrazvuk. UC005	26000000	ks	1	132,44	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčná, nehospodárne sprevádzkovanie vzhľadom na fyzic.opotrebenie	
4507	5	Vapka	26000000	ks	1	480,58	31.12.2006	751105	N	áno	návrh na vyradenie : preteká, znížený prac.tlak a prietok - neslúži teda účelom vysokotlakového čistenia; vzhľadom na vek-min.16 rokov, nehosp.odprava	
43042	3	Varná kanvica	26093603	ks	1	15,99	12.5.2015	751103	N	áno	návrh na vyradenie - poškodený elek.ohrev, riziko skratu	
4683	5	Ventil elektromagnetický	26000000	ks	1	180,87	31.12.2006	751105	N	áno	Návrh na vyradenie - poškodený, nezodpovedá požiadavkám na uzatvár.ventily	
53850	3	Ventil red. argón	26000000	ks	1	17,29	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčný, nezodpovedá STN 078600 norme a vyhl. 508/2009 /uzatvár.ventily	
1986	3	Ventil redukčný CO2	26000000	ks	1	54,57	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie - nefunkčný, nezodpovedá STN 078600 norme a vyhl. 508/2009 /uzatvár.ventily	

2550	3	Ventilátor stojanový	26000000	ks	1	42,82	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: chýbajúce časti , nepoužívaný, nebezpeč.úžívania vzhľadom na to, že nie je kompletný	majetok, ktorý pre svoju závalu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu
2556	3	Ventilátor stojanový	26000000	ks	1	42,82	31.12.2006	751103	N	áno	zlomený držiak, poškodená hlav.konstrukcia ventilátora - vplyv aj na elektro časť prístroja - kábel previsa , nebezpečná obsluha	
42647	3	Ventilátor stolný	26000000	ks	1	14,10	18.7.2007	751103	N	áno	návrh na vyradenie, nefunkčná elek.časť	
42910	3	Ventilátor stolný Orava	26093601	ks	1	15,10	14.1.2011	751103	N	áno	návrh na vyradenie, nefunkčná elek.časť	
43036	3	Ventilátor stolný Sencor	26033103	ks	1	19,47	18.11.2014	751103	N	áno	návrh na vyradenie, nefunkčná elek.časť	
43037	3	Ventilátor stolný Sencor	26033103	ks	1	19,47	18.11.2014	751103	N	áno	návrh na vyradenie, nefunkčná elek.časť	
42909	3	Ventilátor stolnýOrava	26093601	ks	1	15,10	14.1.2011	751103	N	áno	návrh na vyradenie, nefunkčná elek.časť	
42865	3	Vložka do knižnice	26005000	ks	1	25,89	28.5.2010	751103	N	áno	Návrh na vyradenie - vložky nekompatibilné s evidovanými úložnými priestormi knižnicou KALLAX, kupované v r. 2010 do nábytku na Račianskej, kt. Nebol presťahovaný do PMV	
42866	3	Vložka do knižnice	26005000	ks	1	25,89	28.5.2010	751103	N	áno	Návrh na vyradenie - vložky nekompatibilné s evidovanými úložnými priestormi knižnicou KALLAX, kupované v r. 2010 do nábytku na Račianskej, kt. Nebol presťahovaný do PMV	
42867	3	Vložka do knižnice	26005000	ks	1	25,89	28.5.2010	751103	N	áno	Návrh na vyradenie - vložky nekompatibilné s evidovanými úložnými priestormi knižnicou KALLAX, kupované v r. 2010 do nábytku na Račianskej, kt. Nebol presťahovaný do PMV	
42868	3	Vložka do knižnice	26005000	ks	1	25,89	28.5.2010	751103	N	áno	Návrh na vyradenie - vložky nekompatibilné s evidovanými úložnými priestormi knižnicou KALLAX, kupované v r. 2010 do nábytku na Račianskej, kt. Nebol presťahovaný do PMV	
42869	3	Vložka do knižnice	26005000	ks	1	25,89	28.5.2010	751103	N	áno	Návrh na vyradenie - vložky nekompatibilné s evidovanými úložnými priestormi knižnicou KALLAX, kupované v r. 2010 do nábytku na Račianskej, kt. Nebol presťahovaný do PMV	
4766	5	Vozík upratovací DOUBLE	26000000	ks	1	239,07	31.12.2006	751105	N	áno	na vyradenie - v kuchynke na prizmenní v PMV , vylomené predné koliesko vozíka, vozík nepojazdný pre účely upratovania, nestabilný, plastové prevedenie-neopraviteľné	
2400	3	Vřtačka - žltá	26000000	ks	1	26,19	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: iskrí, nebezpečný , zn. Einhall, uhlíky zodraté	
5585	5	Vysávač Karcher (S/N221374,WD3)	26005000	ks	1	65,00	12.4.2016	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: nefunkčný, po obhládke p.Michenku nie je hospodárny nákup chybného dielu potrebného na opravu	

4752	5	Vysávač NT 561 ECO	26000000	ks	1	422,26	31.12.2006	751105	N	áno	Návrh na vyradenie: vysávač je nefunkčný, Nehospodárna oprava vzhľadom na vek vysávača, vyhorená elektr.časť, zápach	majetok, ktorý pre svoju závadu, úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmu fyzickú, technickú a morálnu zastaralosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu
1777	4	Windows XP Prof. v DT 4658	26000000	ks	1	98,75	31.12.2006	018110	N	áno	návrh na vyradenie - SW v PC na vyradenie,oper.program Windows XP ďalej nie je podporovaný	
2082	3	Zošívачka KW 5910 dlhá	26000000	ks	1	22,50	31.12.2006	751103	N	áno	návrh na vyradenie: nefunkčná, pokazená, trhá papier	

Kontaktná osoba :

Ing. Katarína Takáčová

[ummstaka@savba.sk](mailto:ummstaka@savba.sk)