

Ústav polymérov SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava

**Ponuka trvalo nepotrebného majetku - DIM
podľa § 33 Zákona č.243/2017 Z.z. v platnom znení**

Ev.číslo	Názov	Skupina	Stredisko	Počet ks	Nadobúd. cena	Dátum zarad.	Dôvod-posúdenie o trvalej nepotrebnosti majetku
53456	SKRINKA S PRIEHRAD	3	50000000	1,00	34,85	02.1.1999	návrh na vyradenie - stará, nevyhovujúca, rekonštrukcia miestnosti
53897	SKRINKA ZASKL	3	50000000	1,00	25,55	02.1.1999	návrh na vyradenie - stará, nevyhovujúca, rekonštrukcia miestnosti
53943	SKRINKA ZASKL	3	50000000	1,00	25,55	02.1.1989	návrh na vyradenie - stará, nepoužiteľná, rekonštrukcia miestnosti
53957	STOL PIS DVŮJ	3	50000000	1,00	55,10	02.1.1999	návrh na vyradenie - starý, nefunkčné šuflíky, rekonštrukcia miestnosti
53972	SKRINKA ZASKL	3	50000000	1,00	25,55	02.1.1999	návrh na vyradenie - stará, nevyhovujúca, rekonštrukcia miestnosti
53973	SKRINKA ZASKL	3	50000000	1,00	25,55	02.1.1999	návrh na vyradenie - stará, nepoužiteľná, rekonštrukcia miestnosti
53983	STOLIK POD STRŮJ	3	50000000	1,00	29,21	02.1.1999	návrh na vyradenie - nevyhovujúci, rekonštrukcia miestnosti
54754	KRESLO CALUNENE SV.	3	50000000	1,00	43,15	02.1.1999	návrh na vyradenie - staré, roztrhané, oprava nerentabilná
54952	KRESLO CAL.	3	50000000	1,00	21,90	02.1.1999	návrh na vyradenie - staré, roztrhané, oprava nerentabilná
55200	SKRINKA	3	50000000	1,00	26,55	02.1.1999	návrh na vyradenie - stará, rozbitá, nepoužiteľná
5999	Teplovzd. ventilator ETA	3	50000000	1,00	33,16	28.11.2002	návrh na vyradenie - nefunkčný, starý, oprava nerentabilná
6102	Stolicka Prestige GTS C38	3	50000000	1,00	39,50	28.12.2005	návrh na vyradenie - zlomené operadlo, nepoužiteľná, oprava nerentabilná
2008008	Tryska	4	50000000	1,00	164,97	28.2.2008	návrh na vyradenie - rozbitá, nefunkčná
2008019	Magnetické miešadlo IKAMAG	4	50000000	1,00	530,10	30.6.2008	návrh na vyradenie - nemieša, pokazený regulátor otáčok
2008024	Koberec	4	50000000	1,00	146,85	31.7.2008	návrh na vyradenie - starý, špinavý, čierny od slnka
2008036	Teplomer Testo 925 TESTO	4	50000000	1,00	123,64	31.7.2008	návrh na vyradenie - nefunkčný, oprava nerentabilná
2009017	Monitor LCD	4	50000000	1,00	168,98	29.5.2009	návrh na vyradenie - starý, kmitá obrazovka, občas vypína signál
2009085	Pipeta dark blue	4	50000000	1,00	593,49	30.11.2009	návrh na vyradenie - nefunkčná, nesaje, oprava nerentabilná
2010015	PC - HP Compacq Pro 6005 MT	4	50000000	1,00	648,55	28.2.2010	návrh na vyradenie - ukončenie podpory pre SW a aktualizácie zo strany výrobcu
2010034	Monitor LCD	4	50000000	1,00	208,25	30.6.2010	návrh na vyradenie - starý, vypadáva signál, občas kmitá
2010036	Notebook	4	50000000	1,00	878,82	31.7.2010	návrh na vyradenie - zastaralý, zmena na upgrede nerentabilná
2010071	Regulátor hmot.prietoku	4	50000000	1,00	1576,75	30.9.2010	návrh na vyradenie - starý, netesní, nie je možná regulácia prietoku
2010088	Magnetické miešadlo	4	50000000	1,00	84,88	30.9.2010	návrh na vyradenie - poškodené, nefunkčné, nemieša, bez ohrevu
2012005	PC + monitor ASUS	4	50000000	1,00	837,60	28.2.2012	návrh na vyradenie - ukonč. podpory pre SW a Bios aktualiz. zo strany výrobcu
2012006	PC + monitor ASUS	4	50000000	1,00	837,60	28.2.2012	návrh na vyradenie - starý MW, ukončenie podpory pre SW a aktualizácie
2012029	Stolička	4	50000000	1,00	72,80	31.3.2012	návrh na vyradenie - zlomené operadlo, nevhodné na sedenie
2012034	Digitálny fotoaparát Canon	4	50000000	1,00	900,00	30.4.2012	návrh na vyradenie - pokazená snímacia dióda, zlé fotky, slabá ostrosť
2012036	Dvojkraslo	4	50000000	1,00	338,40	31.5.2012	návrh na vyradenie - roztrhaná a zošuchaná koženka, oprava nerentabilná
2012056	Počítač	4	50000000	1,00	672,00	31.8.2012	návrh na vyradenie - ukončenie podpory pre SW a aktualiz. zo strany výrobcu
2012065	Počítač	4	50000000	1,00	702,25	31.8.2012	návrh na vyradenie - zastaralý, starý hardware, bez podpory výrobcu

2012070	Počítač	4	50000000	1,00	660,00	30.9.2012	návrh na vyradenie - ukonč. podpory pre SW a Bios aktualiz. zo strany výrobcu
2012072	Notebook	4	50000000	1,00	802,80	30.9.2012	návrh na vyradenie - zastaralý, nekompatibilný software
2013012	Monitor PHILIPS	4	50000000	1,00	138,00	31.3.2013	návrh na vyradenie - vypadáva signál - vypína
2013083	Počítač	4	50000000	1,00	627,60	30.11.2013	návrh na vyradenie - zastaralý, starý hardware, bez podpory výrobcu
2014017	Digitálny teplomer	4	50000000	1,00	831,47	31.3.2014	návrh na vyradenie - nefunkčný snímač teploty, oprava nerentabilná
2014052	Počítač	4	50000000	1,00	594,00	31.7.2014	návrh na vyradenie - bez podpory výrobcu, nie je možný upgrade na Windows 11
2014064	Notebook	4	50000000	1,00	1014,00	31.8.2014	návrh na vyradenie - zmena na upgrade nerentabilná
2014077	Notebook	4	50000000	1,00	930,72	30.10.2014	návrh na vyradenie - zastaralý, nekompatibilný software
2014081	Počítač	4	50000000	1,00	594,00	30.10.2014	návrh na vyradenie - poškodený HDD, windows 8 nekompatibilný so sieťou ÚPo
2014093	Počítač	4	50000000	1,00	594,00	30.11.2014	návrh na vyradenie - ukonč. podpory pre SW a Bios aktualiz. zo strany výrobcu
2017035	Laminátor	4	50000000	1,00	98,88	30.9.2017	návrh na vyradenie - nefunkčný, oprava nerentabilná
2020031	Notebook	4	50000000	1,00	1065,47	31.7.2020	návrh na vyradenie - po uplynutí záruky znefunkčnená základ.doska, oprava neren.
2020044	Multifunkčné zariadenie	4	50000000	1,00	274,00	30.10.2020	návrh na vyradenie - po upgrate stále vykazuje chybu, oprava nerent.-konzul. servis
2021002	Notebook	4	50000000	1,00	1588,00	30.4.2021	návrh na vyradenie - nefunkčná základná doska, neplatí záruka, oprava nerent.
2023058	Laminátor	4	50000000	1,00	154,80	30.9.2023	návrh na vyradenie - nefunkčný, zatavený, nepriechodný valec
3393	STOL LAB T 9G3	5	50000000	1,00	69,24	02.1.1989	návrh na vyradenie - starý, nefunkčný, rekonštrukcia miestnosti
4386	VYVEVA M0T 0LEJ RV I 5	5	50000000	1,00	68,81	02.1.1989	návrh na vyradenie - zastaralý typ, nefunkčná, neťahá
5147	VYVEVA VR 1,5/12	5	50000000	1,00	92,61	02.1.1999	návrh na vyradenie - nefunkčná, stará, oprava nerentabilná
5995	LUTRON Silomer	5	50000000	1,00	483,60	30.6.2003	návrh na vyradenie - starý, nefunkčný, poškodený merač
6012	Magneticka miesacka MM7	5	50000000	1,00	368,85	30.10.2003	návrh na vyradenie - zastaralá, poškodená, nemieša ani nezohrieva
6119	Redukcny ventil kyslik	5	50000000	1,00	70,50	30.10.2004	návrh na vyradenie - starý, nefunkčný, nedrží dobre tlak
6137	Rotacna olejova vyveva	5	50000000	1,00	599,21	30.12.2004	návrh na vyradenie - nefunkčná, zhorený motor, oprava nerentabilná
6179	Stolicka Golf LX CO3	5	50000000	1,00	69,04	28.12.2005	návrh na vyradenie - zlomené operadlo, nepoužiteľná, oprava nerentabilná
6195	Pisaci stol	5	50000000	1,00	76,01	31.5.2006	návrh na vyradenie - starý, nefunkčné šuflíky, nevyhovujúci
6202	Mikrovlnna rura	5	50000000	1,00	85,97	30.5.2006	návrh na vyradenie - spálený motor, nezohrieva, oprava nerentabilná
6233	Stolicka HOBAR	5	50000000	1,00	99,25	30.8.2006	návrh na vyradenie - zlomené operadlo, oprava nerentabilná
6235	Koberec	5	50000000	1,00	81,12	30.8.2006	návrh na vyradenie - starý, špinavý, vyšľapaný, rekonštrukcia miestnosti
6297	PC vyhodnocovacia jednotka	5	50000000	1,00	787,36	30.12.2006	návrh na vyradenie - nepoužiteľná, nie je kompatibilná s novými prístrojmi
6341	Teplotný kontroler	5	50000000	1,00	670,89	30.4.2007	návrh na vyradenie - poškodený, nezohrieva, nefunkčný stav
6415	Destilačný prístroj	5	50000000	1,00	967,76	28.9.2007	návrh na vyradenie - starý, vyhorená špirála, oprava nerentabilná

Kontaktná osoba :

Iveta Nestarcová

upolnes@savba.sk